TILE & CO.

Flooring - Walls - Bathrooms

Premium Flooring, Wall & Bathroom Solutions - Partnering
with Architects, Designers & Builders

https://thetileandco.com/flooring-wall/ 561-465-2355 @thetileandco info@thetileandco.com

www.linkedin.com/company/tile-&-co./

3521 N Federal Hwy, Boca Raton, FL 33431, United States

ABOUT US

Tile & Co is the North American extension of Grupo Decor, a leading Colombian distributor specializing in premium flooring, wall, and bathroom solutions. With over 34 years of expertise and more than 30 stores nationwide, Grupo Decor distributes elite brands such as Kohler, Hansgrohe, and Porcelanosa, ensuring unparalleled quality and design.

As a proud member of the Klipen Group—an international organization with over 150 factories across four continents and more than 7,000 unique product SKUs—we complete over 5,000 projects each year across various countries.

Our entry into the North American market was marked by the acquisition of Tile & Co in 2024, a boutique flooring and wall retailer based in Boca Raton, FL. We specialize in premium flooring, wall, and bathroom solutions, partnering with designers, architects, developers, and builders (GCs and installers) to deliver exceptional quality and pricing through our extensive network. Our mission is to help clients create inspired spaces that reflect their unique visions.

TILE & CO.

MEMBERS OF KLIPEN GROUP:

FERCO (Guatemala, Honduras, El Salvador), Grupo Decor (Colombia), Decor Center (Peru), Tumpar (Bolivia), MK (Chile), Bosch y Ciam (Uruguay), and in the **United States** with **Tile & Co.**

TILE &CO.

Stone Look

Table of Content

Slide. 6

ALPINE
BY FONDOVALLE

Slide. 31

SINAI
BY COEM

Slide. 57

SASSIEPIETRE
BY COEM

Slide. 88

TOUCH STONE
VEIN BY COEM

Slide. 112

VERSATILE
STONE BY COEM

CRYSTAL
BY COEM

Slide. 138

EVERSTONE
BY EMIL

Slide. 163

ELEGANCE PRO
BY ERGON

Slide. 180

CORNERSTONE
BY ERGON

Slide. 209

LOMBARDA
BY ERGON

Slide. 246

Table of Content

TILE & CO.

MATERA STONE BY ERGON

Slide. 283

PORTLAND STONE BY ERGON

Slide. 300

UNIQUE BOURGOGNE BY PROVENZA

Slide. 325

SALT STONE BY PROVENZA

Slide. 342

UNIQUE INFINITY BY PROVENZA

Slide. 377

UNIQUE TRAVERTINE BY PROVENZA

Slide. 406

CARDOSO BY COEM

Slide. 445

BLENDSTONE BY COEM

Slide. 461

BALI BY COEM

Slide. 483

FLOW BY COEM

Slide. 505

VERSATILE VEIN BY COEM

Slide. 524

alpine



FONDOVALLE

TILE & CO.

TILE & CO.



La natura del nostro paesaggio alpino italiano fa da sfondo alla ricerca di Fondovalle nella rilettura di superfici effetto pietra dalle texture mutevoli e dalle tonalità pacate, attraversate da venature profonde o da agglomerati materici variegati, di profonda bellezza e intenso realismo. Le ultime innovazioni tecnologiche nel trattamento delle finiture restituiscono lastre in gres porcellanato dall'estetica opaca, con bassi livelli di riflessione alternati a piacevoli effetti tridimensionali a rilievo.

tornare a respirare il ritmo intenso della pietra

Breathe in the intense rhythm of stone once more
Recommencer à respirer le rythme intense de la pierre
Die Wiederentdeckung der Gestaltungskraft von Stein

The natural landscape of the Italian Alps is the background to Fondovalle's reinterpretation of stone-look surfaces with ever-changing textures and subtle shades, run-through with deep veins or variegated tactile agglomerates, combining profound beauty with intense realism. The latest innovations in finishing technologies provide porcelain stoneware slabs with a matt look, with low reflection levels alternating with attractive three-dimensional relief effects.

La nature de notre paysage alpin italien sert de toile de fond à la recherche que Fondovalle mène sur la relecture des surfaces effet pierre : textures changeantes et tons apaisés, parcourues de veines profondes ou d'agglomérats de matière bigarrés à la beauté et au réalisme intenses. Grâce aux dernières innovations technologiques dans le traitement des finitions, les dalles en grès cérame retrouvent une esthétique mate, dont les faibles niveaux de réflexion alternent avec d'agréables effets de relief tridimensionnel.

Die Natur der italienischen Alpenlandschaft diente den Entwicklern und Designern von Fondovalle als Inspiration bei der Gestaltung von atemberaubend schönen, naturnahen Steinoptiken in mannigfaltigen Texturen und dezenten Farbstellungen, die von plastischen Äderungen und abwechslungsreichen Materialagglomeraten durchsetzt sind. Innovative Technologien für die Oberflächenbehandlung ermöglichen Feinsteinzeugplatten von mattem Aussehen, auf denen sich schwach glänzende Stellen mit sehr plastisch wirkenden Reliefbereichen abwechseln.

Cinque tonalità dai colori naturali e pieni di luce sono declinate su due tipologie di superficie, con sfumature polverose e matt arricchite da inclusioni di venature bianche e materiche. La particolare tipologia di taglio della pietra ‘al verso’ caratterizza i fondi Vein con ampie venature che regalano ai rivestimenti un effetto rigato materico ed elegante, nel grande formato 120x278 cm di spessore 6 mm a cui viene applicata la tecnologia 3D texture e nel formato 60x120 cm di spessore 8,5 mm. Il taglio ‘al contro’ della pietra caratterizza invece i fondi Cross con una texture armonica, ricca di sfumature e particolari che completano l’offerta a pavimento nel formato 120x120 cm, spessore 6 mm, 60x120 cm e 80x80 cm con spessore 8,5 mm.

coniugare tecnica ed estetica con calibrata armonia

A well-judged combination of looks and performance
Allier la technique et l’esthétique à une harmonie calibrée
Technik und Ästhetik in Harmonie vereint

Five shades in natural, light-filled colours are offered on two types of surfaces, with dusty, matt highlights enhanced by white veining and tactile inclusions. The Vein plain tiles, characterised by the look of stone cut parallel to the veining, have broad vein patterns that give the coverings a tactile, elegant striped effect, in the large 120x278 cm size in 6 mm thickness finished with the 3D Texture technology and in 60x120 cm with thickness 8.5 mm.
The look of cutting across the vein characterises the Cross plain tiles, with a tasteful texture rich in shade variations and detail: they complete the range with floor tiles in size 120x120 cm, thickness 6 mm and in 60x120 cm and 80x80 cm with thickness 8.5 mm.

Cinq nuances naturelles et lumineuses sont déclinées sur deux types de surface, avec des nuances poussiéreuse et mates, qu’enrichissent des inclusions de veines blanches et texturées. La découpe particulière de la pierre « de veine », dans la direction des veines, caractérise les fonds Vein sur le grand format 120x278 cm épaisseur 6 mm auquel est appliquée la technologie 3D Texture. Sur le format 60x120 cm, épaisseur 8,5 mm, de larges veines confèrent aux revêtements muraux un effet de matière strié et élégant.
La coupe « croisée », dans la direction contraire des veines, caractérise les fonds Cross, à la texture harmonieuse, riche de nuances et de détails. Ils complètent l’offre sols aux formats 120x120 cm, épaisseur 6 mm, 60x120 cm et 80x80 cm, épaisseur 8,5 mm.

Fünf natürliche, helle Farbstellungen sind in zwei Oberflächenvarianten mit angegrauten und matten Schattierungen erhältlich, die von weißen, materialbetonten Äderungen durchzogen werden. Der besondere Materialbild des Venenschnitts (Vein Cut) kennzeichnet die mit großzügigen Äderungen versehenen Grundfliesen Vein, die den Belagsflächen eine elegante Bänderung verleihen. Sie sind im 6 mm starken Großformat 120x278 cm mit der Technologie 3D Texture und im 8,5 mm starken Format 60x120 cm verfügbar. Der Kreuzschnitt (Cross Cut) hingegen prägt die Steinoptik der Grundfliesen Cross mit einer wolkigen nuancen- und detailreichen Textur, die die Palette für Bodenbeläge im Format 120x120 cm in der Materialstärke 6 mm sowie 60x120 cm und 80x80 cm in der Materialstärke 8,5 mm abrundet.

TILE & CO.

Alpine Light Grey Vein 3D Texture 120x278 . 47,24”x109,45”
Alpine Light Grey Cross 120x120 . 47,24”x47,24”

Alpine Pine Vein 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"

TILE & CO.

Fondovalle inaugura una nuova era nella produzione del gres porcellanato grazie a 3D Texture, **una tecnologia digitale altamente innovativa che regala una matericità profonda**, generando un effetto tridimensionale sulle superfici, fedele all'essenze di ispirazione. La tecnologia 3D Texture consente una perfetta sincronia tra differenti applicazioni e materie con effetti di realismo e profondità di dettaglio straordinari. Il risultato è frutto di investimenti e assidua ricerca, e arricchisce di tridimensionalità l'impasto pressato, cromie e strutture coincidono sinergicamente e le superfici acquistano un'autentica veridicità percepibile sia al tatto che alla vista.

texture 3D dal profondo realismo materico

3D Texture with intense material realism
Des textures matiéristes en 3D extrêmement réalistes
3D-Oberflächen mit unglaublich realistischer Anmutung

3D TEXTURE TECHNOLOGY

> **Matericità tridimensionale**
Three-dimensionality | Effet matière tridimensionnel | Dreidimensionales Materialbild

> **Profondità di dettaglio**
Depth of detail | Profondeur des détails | Sorgfältig ausgearbeitete Details

> **Grande naturalezza e veridicità**
Striking naturalness and realism | Un grand naturel et une grande véracité | Natürlichkeit und Authentizität

Fondovalle is heralding a new era in the production of porcelain stoneware thanks to 3D Texture, **a highly innovative digital technology that offers a deep material quality**, producing a three-dimensional effect on surfaces to accurately resemble the wood that inspired them. 3D Texture technology permits perfect synchronisation between different applications and materials with extraordinarily realistic effects and depth of detail. The result is the fruit of investment and painstaking research, enhancing the three-dimensionality of the pressed mix; colours and textures synergistically harmonise and the surfaces acquire an authenticity perceptible to both touch and sight.

Avec Fondovalle, la production de grès cérame entre dans une nouvelle ère grâce à 3D Texture, **une technologie numérique tout à fait innovante qui apporte un rendu fortement matiériste**, en créant un effet tridimensionnel sur les surfaces, parfaitement fidèle à l'essence dont elle s'inspire. La technologie 3D Texture permet une synchronisation parfaite entre les différentes applications et matières, avec d'extraordinaires effets de réalisme et de profondeur du détail. Fruit d'un investissement et d'une recherche assidue, le résultat enrichit la pâte pressée d'un effet tridimensionnel. Les couleurs et les structures coïncident en synergie et les surfaces acquièrent une véracité authentique perceptible non seulement à la vue mais aussi au toucher.

Dank der **hochinnovativen Digitaltechnik 3D Texture, die eine besondere Materialtiefe erzeugt**, eröffnet Fondovalle ein neues Kapitel in der Produktion von Feinsteinzeug. Oberflächen mit plastischer Wirkung geben das zum Vorbild dienende Material äußerst getreu wieder. Die Technik 3D Texture ermöglicht eine vollkommen synchrone Erzeugung von Struktur und Dekor, wodurch eine ungewöhnlich realistische Wirkung und hohen Detailtiefe erzielt wird. Dank Investitionen und intensiver Forschungstätigkeit gelang es, der gepressten Masse eine besondere Tiefenoptik zu verleihen. Durch die passgenaue Übereinstimmung zwischen Farbauftrag und Struktur geben die Oberflächen haptisch wie optisch ein täuschend echtes Bild der Vorlage wieder.

La tecnologia Real Matt regala al gres porcellanato una finitura estremamente matt e molto più opaca rispetto alla finitura Naturale, garantendo massima morbidezza al tatto, facilità di pulizia. Frutto di talento, ricerca e di una costante e appassionata sperimentazione sulla materia ceramica, questa tecnologia consente infatti di annullare completamente gli effetti di riflessione delle superfici. Sovrapposizioni di materie selezionatissime, con bassissimi livelli di gloss, si amalgamano nel supporto ceramico rendendo perfettamente reale l'interpretazione di materiali naturali con i loro molteplici effetti di stonalizzazione.

nasce una finitura perfettamente opaca, dal tocco vellutato

Introducing the perfectly matt finish with a velvety touch
Une finition parfaitement opaque, avec une touche veloutée
Es entsteht ein perfekt deckendes Finish mit samtiger Haptik

REAL MATT TECHNOLOGY

> **Superficie ultra matt, senza riflessioni**
Ultra matt surfaces with no reflections | Surface ultra mat, sans reflets | Ultramatte Oberfläche, ohne Reflexionen

> **Estetica tridimensionale**
Three-dimensional aesthetic | Esthétique tridimensionnelle | Dreidimensionale Ästhetik

> **Morbidezza e facilità di pulizia**
Soft and easy to clean | Douceur et facilité de nettoyage | Geschmeidige Haptik und leichte Reinigung

> **Grande naturalezza**
Extremely natural-looking | Grand naturel | Große Natürlichkeit

> **Massima durevolezza**
Maximum durability | Durée de vie extrême | Maximale Dauerhaftigkeit

Real Matt technology lends porcelain stoneware a highly matt finish (much more so than the unworked finish), guaranteeing maximum softness to the touch and ease of cleaning. The result of talent, research, and constant passionate experimentation with ceramics, this technology removes absolutely all reflections from the tiles. Featuring layer upon layer of only the most select materials and very low levels of gloss, the body of these tiles renders the appearance of their natural counterparts and their multiple shading effects with an absolute realism.

La technologie Real Matt donne au grès cérame une finition extrêmement mate et beaucoup plus opaque que la finition Naturel, garantissant une douceur extrême au toucher et facilitant le nettoyage. Fruit du talent, de la recherche et d'une expérimentation constante et passionnée sur la matière céramique, cette technologie permet en effet d'annuler complètement les effets de réflexion des surfaces. Les superpositions de matières très sélectionnées, avec de très faibles niveaux de gloss, s'amalgament dans le support céramique rendant parfaitement réelle l'interprétation de matériaux naturels avec leurs multiples effets de stonalisation.

Die Technologie Real Matt verleiht dem Feinsteinzeug ein extrem mattes Finish und ist wesentlich opaker als das naturelle Finish, was eine maximale taktile Geschmeidigkeit und eine einfache Reinigung garantiert. Diese Technologie ist das Ergebnis von Talent, Forschung und einem ständigem und leidenschaftlichem Experimentieren mit keramischen Materialien und ermöglicht es, die Reflexionseffekte der Oberflächen vollständig aufzuheben. Überlagerungen ausgewählter Materialien mit sehr niedrigem Glanzgrad fügen sich in den Keramikträger ein und machen die Interpretation natürlicher Materialien mit ihren vielfältigen Schattierungseffekten vollkommen real.

TILE & CO.

Alpine Deep Grey Cross 60x120 . 23,62"x47,24"

TILE & CO.

Porcelain stoneware slabs / tiles
120x278 120x120 60x120 80x80 cm

la natura è protagonista di nuove relazioni tra spazio e paesaggio

Nature predominates in new interactions of space and landscape
La nature, au cœur de nouveaux rapports entre espace et paysage
Die Natur bestimmt die neuen Wechselbeziehungen zwischen Raum und Landschaft

alpine
SILK

sfumature di luce dall'effetto tridimensionale

Light-derived shade variations with a three-dimensional effect
Des nuances de lumière à l'effet tridimensionnel
Helle Farben mit plastischer Wirkung

Alpine Silk Vein 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Furniture: Stone Lab Nero Zimbabwe

TILE & CO.

Alpine Silk Vein 3D Texture 120x278 . 47,24”x109,45”
Dream Palace 120x278 . 47,24”x109,45”
Alpine Silk Cross 120x120 . 47,24”x47,24”
Furniture: Stone Lab Nero Zimbabwe

alpine
TAUPE

l'ingegno esalta l'estro creativo della natura e lo rende eterno

Technology exalts nature's creative genius and renders it eternal
L'ingéniosité met en valeur l'esprit créatif de la nature, qu'elle rend éternelle
Die in zeitloser Schönheit gebundene Gestaltungskraft der Natur

Alpine Taupe Vein 3D Texture 120x278 . 47,24"x109,45"
Alpine Taupe Cross 60x120 . 23,62"x47,24"

alpine
LIGHT GREY

nuove sintonie tra superfici e stili di vita a ritmo lento

New harmonies between surfaces and life lived at a slow pace
De nouvelles syntonies entre surfaces et styles de vie au rythme plus lent
Neue Harmonien zwischen ruhigen Flächenbildern und langsamen Lebensrhythmen

Alpine Light Grey Vein 60x120 . 23,62”x47,24”
Alpine Light Grey Cross 120x120 . 47,24”x47,24”

TILE & CO.

Alpine Light Grey Vein 3D Texture 120x278 . 47,24”x109,45”
Alpine Light Grey Vein 60x120 . 23,62”x47,24”
Alpine Light Grey Cross 120x120 . 47,24”x47,24”
Furniture: Infinito 2.0 Black Pearl

alpine
PINE

spazi progettati con un’anima ‘green’ dal rigore essenziale

Spaces designed in ‘green’ spirit, with austere simplicity
Des espaces conçus dans un esprit « vert », d’une rigueur épurée
Naturverbundene Raumwelten von schlichter Strenge

Alpine Pine Vein 3D Texture 120x278 . 47,24”x109,45”
Furniture: Infinito 2.0 Statuarietto

Alpine Pine Vein 3D Texture 120x278 . 47,24”x109,45”
Alpine Pine Cross 120x120 . 47,24”x47,24”
Furniture: Infinito 2.0 Statuarietto

grafiche contrapposte che insieme costruiscono angoli di quiete

Contrasting patterns that together build havens of tranquillity
Des graphismes contrastants qui, ensemble, forment des îlots de quiétude
Das Zusammenspiel kontrastreicher Linienführungen lässt Ruheoasen entstehen

Alpine Deep Grey Vein 60x120 . 23,62”x47,24”
Alpine Deep Grey Cross 60x120 . 23,62”x47,24”
Furniture: Infinito 2.0 Green Denis

TILE & CO.



TILE & CO.

alpine

3D TEXTURE TECHNOLOGY

REAL MATT TECHNOLOGY

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL
Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL
Dalles / carreaux en céramique en grès cérame - Group BIa UGL
Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Gruppe BIa UGL

THICKNESS

6 mm 8,5 mm
SELF LEVELING

SURFACES

Real Matt
3D Texture (120x278)
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

TECH INFO

V2 | Classe 5 | A | DCOF >0,42 | R10 | B

BS EN 16165_C >
Dry & Wet rubber 4S:
≥ 36
AS 4586 > P3
UNI EENV 12633 > Class 2

120x278*
47,24"x109,45"

120x120
47,24"x47,24"

60x120
23,62"x47,24"

80x80
31,50"x31,50"

* Lastre realizzate attraverso impasti colorati con colori standard | Slabs produced using coloured body mix available in standard shades

COLORS

SILK VEIN

TAUPE VEIN

LIGHT GREY VEIN

PINE VEIN

DEEP GREY VEIN

SILK CROSS

TAUPE CROSS

LIGHT GREY CROSS

PINE CROSS

DEEP GREY CROSS

alpine

3D TEXTURE TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

3D Texture / Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
ALP071

60x120
23,62”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP001

SILK VEIN

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP081

8,5 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP016

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP102

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP031

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP107

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP032

Suggested grout
137 . Caribbean

TILE & CO.

SIZES & SURFACES

120x120
47,24”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24”x47,24”
ALP076

60x120
23,62”x47,24”

8,5 mm

80x80
31,50”x31,50”

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP006

80x80 . 31,50”x31,50”
ALP011

SILK CROSS

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP096

8,5 mm
8x80 . 3,15”x31,50”
battiscopa
ALP026

8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP021

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP112

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino lineare M
ALP051

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP041

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP117

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino angolare M
ALP052

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP042

Suggested grout
137 . Caribbean

alpine

3D TEXTURE TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

3D Texture / Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
ALP072

60x120
23,62”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP002

TAUPE VEIN

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP082

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP103

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP108

8,5 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP017

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP033

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP034

Suggested grout
187 . Linen

TILE & CO.

SIZES & SURFACES

120x120
47,24”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24”x47,24”
ALP077

60x120
23,62”x47,24”

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP007

80x80
31,50”x31,50”

80x80 . 31,50”x31,50”
ALP012

TAUPE CROSS

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP097

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP113

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP118

8,5 mm
8x80 . 3,15”x31,50”
battiscopa
ALP027

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino lineare M
ALP053

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino angolare M
ALP054

8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP022

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP043

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP044

Suggested grout
187 . Linen

alpine

3D TEXTURE TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

3D Texture / Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
ALP073

60x120
23,62”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP003

LIGHT GREY VEIN

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP083

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP104

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP109

8,5 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP018

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP035

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP036

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

TILE & CO.

SIZES & SURFACES

120x120
47,24”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24”x47,24”
ALP078

60x120
23,62”x47,24”

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP008

80x80
31,50”x31,50”

80x80 . 31,50”x31,50”
ALP013

LIGHT GREY CROSS

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP098

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP114

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP119

8,5 mm
8x80 . 3,15”x31,50”
battiscopa
ALP028

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino lineare M
ALP055

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino angolare M
ALP056

8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP023

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP045

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP046

Suggested grout
110 . Manhattan 2000

alpine

3D TEXTURE TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

3D Texture / Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
ALP074

60x120
23,62”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP004

PINE VEIN

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP084

8,5 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP019

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP105

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP037

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP110

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP038

Suggested grout
113 . Cement Grey

TILE & CO.

SIZES & SURFACES

120x120
47,24”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24”x47,24”
ALP079

60x120
23,62”x47,24”

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP009

80x80
31,50”x31,50”

80x80 . 31,50”x31,50”
ALP014

PINE CROSS

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP099

8,5 mm
8x80 . 3,15”x31,50”
battiscopa
ALP029

8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP024

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP115

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino lineare M
ALP057

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP047

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP120

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino angolare M
ALP058

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP048

Suggested grout
113 . Cement Grey

alpine

3D TEXTURE TECHNOLOGY

SIZES & SURFACES

120x278*
47,24”x109,45”

3D Texture / Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x278 . 47,24”x109,45”
ALP075

60x120
23,62”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP005

DEEP GREY VEIN

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP085

8,5 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP020

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP106

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP039

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP111

8,5 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP040

Suggested grout
112 . Medium Grey

TILE & CO.

SIZES & SURFACES

120x120
47,24”x47,24”

Real Matt
Rettificato | Rectified |
Rectifié | Rektifiziert

6 mm

120x120 . 47,24”x47,24”
ALP080

60x120
23,62”x47,24”

8,5 mm

60x120 . 23,62”x47,24”
ALP010

80x80
31,50”x31,50”

80x80 . 31,50”x31,50”
ALP015

DEEP GREY CROSS

6 mm
8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP100

8,5 mm
8x80 . 3,15”x31,50”
battiscopa
ALP030

8x120 . 3,15”x47,24”
battiscopa
ALP025

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare LL
ALP116

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino lineare M
ALP059

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino lineare M
ALP049

6 mm
33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare LL
ALP121

8,5 mm
40x80x5 . 15,75”x31,50”x1,97”
gradino angolare M
ALP060

33x120x5 . 12,99”x47,24”x1,97”
gradino angolare M
ALP050

Suggested grout
112 . Medium Grey

codici prezzo e imballi

Price and packaging codes | Codes prix et emballages | Codes für Preis und Verpackungen

formato size		spessore thickness	superfici surfaces	colori colors									
				SILK VEIN	SILK CROSS	TAUPE VEIN	TAUPE CROSS	LIGHT GREY VEIN	LIGHT GREY CROSS	PINE VEIN	PINE CROSS	DEEP GREY VEIN	DEEP GREY CROSS
	120x278 Rettificato 47,24”x109,45”	6 mm	3D Texture/ Real Matt	ALP071	-	ALP072	-	ALP073	-	ALP074	-	ALP075	-
	120x120 Rettificato 47,24”x47,24”	6 mm	Real Matt	-	ALP076	-	ALP077	-	ALP078	-	ALP079	-	ALP080
	60x120 Rettificato 23,62”x47,24”	8,5 mm	Real Matt	ALP001	ALP006	ALP002	ALP007	ALP003	ALP008	ALP004	ALP009	ALP005	ALP010
	80x80 Rettificato 31,50”x31,50”	8,5 mm	Real Matt	-	ALP011	-	ALP012	-	ALP013	-	ALP014	-	ALP015
	8x120 battiscopa 3,15”x47,24”	6 mm	Real Matt	ALP081	ALP096	ALP082	ALP097	ALP083	ALP098	ALP084	ALP099	ALP085	ALP100
		8,5 mm	Real Matt	ALP016	ALP021	ALP017	ALP022	ALP018	ALP023	ALP019	ALP024	ALP020	ALP025
	8x80 battiscopa 3,15”x31,50”	8,5 mm	Real Matt	-	ALP026	-	ALP027	-	ALP028	-	ALP029	-	ALP030
	33x120x5 gradino lineare LL 12,99”x47,24”x1,97”	6 mm	Real Matt	ALP102	ALP112	ALP103	ALP113	ALP104	ALP114	ALP105	ALP115	ALP106	ALP116
	33x120x5 gradino lineare M 12,99”x47,24”x1,97”	8,5 mm	Real Matt	ALP031	ALP041	ALP033	ALP043	ALP035	ALP045	ALP037	ALP047	ALP039	ALP049
	40x80x5 gradino lineare M 15,75”x31,50”x1,97”	8,5 mm	Real Matt	-	ALP051	-	ALP053	-	ALP055	-	ALP057	-	ALP059
	33x120x5 gradino angolare LL 12,99”x47,24”x1,97”	6 mm	Real Matt	ALP107	ALP117	ALP108	ALP118	ALP109	ALP119	ALP110	ALP120	ALP111	ALP121
	33x120x5 gradino angolare M 12,99”x47,24”x1,97”	8,5 mm	Real Matt	ALP032	ALP042	ALP034	ALP044	ALP036	ALP046	ALP038	ALP048	ALP040	ALP050
	40x80x5 gradino angolare M 15,75”x31,50”x1,97”	8,5 mm	Real Matt	-	ALP052	-	ALP054	-	ALP056	-	ALP058	-	ALP060

pz / box	m² / box	kg / box	box / pallet	m² / pallet	kg / pallet	m² x pcs.	kg / m²	kg / crate	total kg	dimensione esterna cassa crate overall dimensions	codice prezzo price code
1	3,33	51,61	18	59,94	929,00	3,33	15,50	101	1030,00	291x134x31,5 cm	MF032
2	2,88	44,64	20	57,60	893,00	1,44	15,50	54	946,80	130,2x130,2x40 cm	MF012
2	1,44	28,00	32	46,08	896,00	-	-	-	-	-	MF004
2	1,28	23,29	50	64,00	1165,00	-	-	-	-	-	MF005
7	-	10,50	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF004
6	-	11,40									
8	-	9,28	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF002
2	-	15,00	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF030
2	-	15,40	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF030
2	-	11,64	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF023
1	-	7,50	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF032
1	-	7,70	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF032
1	-	5,82	solo scatole complete | complete boxes only | à la boite complète | nur kartonsweise								PF024

TILE & CO.

caratteristiche tecniche

COMPLIANCE FOR FOOD CONTACT MATERIAL (Conformità MOCA)

LIFE15 ENV/IT/369 MADE IN ITALY

Technical characteristics | Caracteristiques technique | Technische eigenschaften

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL (UNI EN 14411_G) |
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe BIa UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Lunghezza e larghezza | Length and width | Longueur et largeur | Länge und Breite	UNI EN ISO 10545-2	± 0,6% ± 2 mm	± 0,6% ± 0,5 mm	± 0,6% ± 0,9 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Spessore | Thickness | Epaisseur | Stärke		± 5% ± 0,5 mm	± 5% ± 0,5 mm	± 3% ± 0,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Rettilineità degli spigoli | Edge straightness | Rectitude des arêtes | Rechtlinigkeit der Kanten		± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	± 0,5% ± 1,5 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Ortogonalità | Rectangularity | Orthogonalité | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 1 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Planarità | Planarity | Planéité | Rechtwinkligkeit		± 0,5% ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	± 0,5 % ± 2 mm	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Qualità della superficie | Surface quality | Qualité de la surface | Oberflächenqualität		≥ 95%	Conforme | Compliant | Conforme | Konform	Conforme | Compliant | Conforme | Konform	Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Assorbimento d'acqua | Water Absorption | Absorption d'eau | Wasseraufnahme	UNI EN ISO 10545-3	≤ 0,5%	≤ 0,1%		Conforme | Compliant | Conforme | Konform |
Resistenza alla flessione | Bending strength | Resistance a la flexion | Biegezugfestigkeit	UNI EN ISO 10545-4	Modulo di rottura Modulus of rupture Module de rupture Bruchlast R average ≥ 35 N/mm² R min ≥ 32 N/mm² Sforzo di rottura Breaking strength Effort de rupture Bruchkraft h ≥ 7,5 mm; S > 1300 N h < 7,5 mm; S > 700 N	h = 6 mm; R ≥ 50 N/mm² h = 8,5 mm; R ≥ 45 N/mm² h = 6 mm; S > 700 N h = 8,5 mm; S > 1300 N		Conforme | Compliant | Conforme | Konform Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza all'abrasione profonda | Deep abrasion resistance | Rèsistance à l'abrasion profonde | Tiefenverschleißbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-6	V ≤ 175 mm³	h = 6 mm; V ≤ 130 mm³ h = 8,5 mm; V ≤ 145 mm³		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza agli sbalzi termici | Resistance to thermal shock | Résistance aux écarts de température | Temperaturwechselbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-9	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza al gelo | Frost resistance | Résistance au gel | Frostbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-12	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Ingelivo | Frost proof | Ingelif | Frostsicher		Conforme | Compliant | Conforme | Konform

TILE & CO.

Lastre / piastrelle di ceramica in gres porcellanato - Gruppo BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Porcelain stoneware slabs / tiles - Gruppe BIa UGL (UNI EN 14411_G) |
Dalles / carreaux en céramique en grès céram - Group BIa UGL (UNI EN 14411_G) | Keramikplatten / keramikfliesen aus Feinsteinzeug - Groupe BIa UGL (UNI EN 14411_G)

	Metodo di prova Test method Méthode d'essai Prüfmethode	Requisiti prescritti Required value Valeur requise Vorgeschriebener Wert	Risultato Results Résultat Ergebnis		Valutazione Valutation Évaluation Bewertung
			L < 120 cm	L ≥ 120 cm	
Resistenza all'attacco chimico | Chemical resistance | Resistance a l'attaque chimique | Beständigkeit gegen chemikalien Acidi e basi ad alta e bassa concentrazione | High- and low-concentration acids and bases | Acides et bases à haute et basse concentration | Säuren und Basen mit hoher und niedriger Konzentration	UNI EN ISO 10545-13	Valori dichiarati | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte B minimo | B minimum | B minimum | Mind. B	A; LA; HA		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza alle macchie | Stain resistance | Resistance aux taches | Fleckenbeständigkeit	UNI EN ISO 10545-14	Valori dichiarati | Declared values | Valeurs déclarées | Erklärte Werte	Valori dichiarati | Declared values Valeurs déclarées | Erklärte Werte		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza dei colori alla luce | Colour resistance to light exposure | Résistance des couleurs à la lumière | Farbechtheit unter Lichteinfluss	DIN 51094	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi nudi | Slip resistance with bare feet | Résistance au glissement pieds nus | Rutschfestigkeit bei nackten Füßen	DIN EN 16165_A	Da A a C From A to C De A à C Von A bis C	A+B		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento a piedi calzati | Slip resistance with shod feet | Résistance au glissement des chaussures | Rutschfestigkeit bei beschuhten Füßen	DIN EN 16165_B	Da R9 a R13 From R9 to R13 De R9 à R13 Von R9 bis R13	R 10*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento DCOF | Skid resistance DCOF Rèsistance au glissement DCOF | Rutschhemmung DCOF	ANSI A 137.1:2012	> 0,42 wet	> 0,42 wet		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
	BCRA	> 0,40 dry leather > 0,40 wet rubber	> 0,40 dry > 0,40 wet		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Resistenza allo scivolamento PENDULUM | Skid resistance PENDULUM | Rèsistance au glissement PENDULUM | Rutschhemmung PENDULUM	BS EN 16165_C	on request ≥ 36	dry rubber 4S: ≥ 36* wet rubber 4S: ≥ 36*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
	AS 4586	on request P3	P3*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
	UNE-ENV 12633	on request Class 2	Class 2*		Conforme | Compliant | Conforme | Konform
Reazione al fuoco | Fire reaction | Résistance au feu | Feuerfestigkeit	UNI EN 13501-1	Resistente | Resistant | Résistant | Widerstandsfähig	Resistente A1 FL Resistant A1 FL Résistant A1 FL Widerstandsfähig A1 FL		Conforme | Compliant | Conforme | Konform

* Valori dichiarati ottenuti da test di laboratorio. Possono subire variazioni in base al lotto produttivo | Stated values are obtained from laboratory tests. They may vary depending on the production batch | Valeurs déclarées basées sur des essais en laboratoire. Peuvent subir des variations en fonction du lot de production | Die angegebenen Werte basieren auf Labortests. Es kann von Charge zu Charge zu Abweichungen kommen

Maggiori informazioni per consigli di posa e manutenzione del prodotto su: www.fondovalle.it
For more information about laying and product maintenance, please visit: www.fondovalle.it | Pour de plus amples informations relatives aux conseils de pose et à l'entretien du produit, visitez le site : www.fondovalle.it | Weitere Produktinfos und Verlege- und Wartungsratschläge siehe: www.fondovalle.it

Ceramics of Italy

AD: Marketing Dept.

09/2024

© Ceramica Fondovalle S.p.A.

È vietata la riproduzione, totale e parziale
del catalogo in tutte le sue forme.

Reproduction of this printed catalogue
totally or partially, is forbidden.

Ceramica Fondovalle si riserva di apportare,
qualora lo ritenesse opportuno, eventuali modifiche
di natura tecnica o formale ai dati riportati in questo strumento.
I colori sono puramente indicativi.
Ceramica Fondovalle reserves the right, when it deems necessary,
to make technical and formal changes to the data included herein.
The colours are purely illustrative.

Sustainability® Award

ITALCER - WINNER OF THE
2022 SUSTAINABILITY AWARD

TILE & CO.

TILE & CO.

FONDOVALLE

Ceramica Fondovalle S.p.A.

Via Rio Piodo, 12
41053 Torre Maina, (MO) Italy
T. +39 0536 934211
F. +39 0536 934250
www.fondovalle.it

A company part of

ITALCER GROUP
DESIGN SURFACES

09/2024

TILE & CO.

SINAI

TIMELESS ELEGANCE

Coem / **Sinai**

TILE & CO.

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

TILE & CO.

/
Sinai
Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

14 / Focus on

16 / Colors in place

40 / Sustainability

46 / Summary

/ Concept

Venature e sfumature uniche per spazi suggestivi ed avvolgenti

Sinai si ispira alla bellezza senza tempo della pietra Golden Sinai, estratta in Egitto. È una pietra pregiata ampiamente utilizzata nell'architettura e nell'interior design. Le sue tonalità predominanti di colore dorato, con venature che vanno dal beige al marrone chiaro, conferiscono un bagliore affascinante agli spazi. La sua texture variegata crea un aspetto caldo e lussuoso, ideale per progetti residenziali e commerciali di alto livello.
L'ampia gamma di formati e finiture aggiunge un ulteriore livello di versatilità e bellezza.
La finitura naturale esalta l'estetica della pietra, preservando la sua bellezza originale e creando una sensazione di autenticità e calore negli ambienti. La superficie lucidata, invece, crea un gioco di contrasti tra zone lucide e opache, donando al marmo una raffinatezza senza tempo e un'eleganza impeccabile. È inoltre disponibile la versione da esterno "R11 Soft&Safe" sia in spessore 9mm che nella versione gresX2 in 2cm, che offre una superficie facilmente pulibile, sicura dal punto di vista della scivolosità e morbida al tatto. Sinai si adatta perfettamente a ogni contesto, dai progetti d'interni più raffinati agli spazi esterni di grande prestigio, trasformando ogni ambiente in luogo di avvolgente splendore e raffinatezza.

Unique veining and shading effects, for delightfully engaging spaces

Sinai is inspired by the timeless beauty of Golden Sinai stone, quarried in Egypt. This precious stone is widely used in architecture and interior design. Its predominantly golden shades, with veins ranging from beige to light brown, add a charming flash of colour to living spaces, while the variegated texture creates a warm, luxurious appearance, ideal for high-end residential and commercial projects. The wide range of finishes adds a new level of versatility and beauty. The natural finish enhances the appearance of the stone, preserving its original beauty and creating an authentic sense of warmth in the room, while the polished surface creates an interplay of contrasts between shiny and matt areas, giving this marble a timeless sophistication and impeccable elegance. It is also available in the outdoor version "R11 Soft&Safe", in both a 9 mm or 2 cm gresX2 version, for an easy-to-clean, soft-to-the-touch and safe anti-slip surface. Sinai adapts perfectly to any context, from sophisticated interior projects to highly prestigious outdoor spaces, turning every room into a splendidly cosy, sophisticated setting.

Einmalige Äderungen und Nuancen für ansprechende, behagliche Räume

Die Inspiration für Sinai stammt von der zeitlosen Schönheit des in Ägypten gewonnenen Steins Golden Sinai. Dieser kostbare Stein kommt verbreitet in Architektur und Innendesign zur Anwendung. Seine dominanten goldenen Farbtöne und Äderungen, die von Beige bis Hellbraun reichen, verleihen den Räumen einen faszinierenden Schimmer. Ihre vielfältige Textur bringt einen warmen, luxuriösen Look hervor, der für niveauvolle Wohn- und Gewerbeprojekte ideal ist. Das breite Sortiment an Formaten und Oberflächenausführungen bringt die Vielseitigkeit und Schönheit auf ein höheres Niveau. Die matte Oberflächenausführung bringt die Optik des Steins zur Geltung, dessen ursprüngliche Schönheit erhalten bleibt, wodurch ein Eindruck der Authentizität und Wärme in den Räumen entsteht. Die halbpolierte Oberfläche hingegen sorgt für ein Spiel mit den Kontrasten zwischen glänzenden und matten Zonen, das dem Marmor eine zeitlose Raffinesse und tadellose Eleganz verleiht. Außerdem ist die Version für den Außenbereich „R11 Soft&Safe" sowohl in 9 mm Stärke als auch in der Version gresX2 in 2 cm Stärke erhältlich, die eine reinigungsfreundliche, rutschsichere Oberfläche mit weicher Haptik bietet. Sinai eignet sich perfekt für jeden Kontext, von den raffiniertesten Innendesignprojekten bis hin zu prestigereichen Außenbereichen, und verwandelt jede Umgebung in einen Ort mit einhüllender Pracht und Raffinesse.

Des veinures et des nuances uniques pour des espaces évocateurs et chaleureux.

Sinai s'inspire de la beauté atemporelle de la pierre Golden Sinai, extraite en Égypte. Il s'agit d'une pierre de valeur largement utilisée en architecture et en design d'intérieur. Ses tonalités dominantes de couleur dorée, avec des veinures qui vont du beige au marron clair, confèrent un éclat fascinant aux espaces. Sa texture bigarrée crée un aspect chaud et luxueux, idéal pour des projets résidentiels et commerciaux de haut niveau. La vaste gamme de formats et de finitions ajoute un niveau supplémentaire de versatilité et de beauté. La finition naturelle exalte l'esthétique de la pierre, en préservant sa beauté d'origine et en créant une sensation d'authenticité et de chaleur dans les espaces. La surface lustrée créé, quant à elle, un jeu de contrastes entre les zones brillantes et opaques, en conférant au marbre un raffinement atemporel et une élégance impeccable.
La version pour extérieur « R11 Soft&Safe » est également disponible aussi bien dans une épaisseur de 9 mm que dans la version gresX2 de 2 cm, qui offre une surface facile à nettoyer, sûre du point de vue de l'adhérence et douce au toucher. Sinai s'adapte parfaitement à tous les contextes, depuis les projets d'intérieurs les plus raffinés jusqu'aux espaces extérieurs de grand prestige, en transformant chaque espace en un lieu de splendeur chaleureuse et de raffinement.



timeless elegance

/ Finishes

1. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
   HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
3. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
4. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

/ Colors

1. AVORIO
2. BEIGE
3. GRIGIO
4. DORATO
5. TERRA

01.

02.

03.

04.

05.

Coem / Sinai

/ Sizes

01. **INDOOR**
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats



INDOOR
120x280 - 48”x110”
≠ 6 mm

INDOOR
120,8x120,8 - 48”x48”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

02. **OUTDOOR**
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

soft&safeR11

OUTDOOR
120,8x120,8 - 48”x48”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

OUTDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x90,6 - 24”x36”
≠ 20 mm

/ Focus on

gres 280 WIDE

Progettare in grande - *Designing big Großartig planen - Concevoir en grand*

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.

R11 soft&safeR11

L'antiscivolo più morbido al tatto The anti-slip softer to the touch Der rutschfestere Griff L'antidérapant plus doux au toucher

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.

gresX2 OUTDOOR DESIGN

Continuità in&out - *in&out continuity Kontinuität in&out - Continuité in&out*

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un gres porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable*

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place

Sinai Avorio

Avorio 60,4x120,8 - 24"x48" ≠ 9mm Lucidato Rettificato

Avorio 120x280 - 48”x110” ≠ 6mm Naturale Rettificato
Avorio 60,4x120,8 - 24”x48” ≠ 9mm Lucidato Rettificato

Coem / **Sinai**

Sinai Beige

Beige 120x280 - 48”x110” ≠ 6mm Naturale Rettificato

Beige 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm Naturale Rettificato
Beige 120,8x120,8 - 48"x48" ≠ 9mm Naturale Rettificato

Coem / **Sinai**

TILE & CO.

Sinai Grigio

Grigio 120,8x120,8 - 48”x48” ≠ 9mm Esterno Rettificato

Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" ≠ 9mm Esterno Rettificato
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20mm Esterno Rettificato

Coem / **Sinai**



Sinai Dorato

Dorato 60,4x120,8 - 24”x48” ≠ 9mm Naturale Rettificato

Sinai Terra

Terra 60,4x120,8 - 24”x48” Lucidato Rettificato

Terra 60,4x120,8 - 24”x48” Lucidato Rettificato

/ Sinai WIDEgres

Ambienti indoor e outdoor che dialogano perfettamente grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti. I volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Sinai nel formato 120x280 nei colori Avorio e Beige.

Indoor and outdoor environments that blend perfectly together thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses. The volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Sinai WIDEgres slabs are available in the 120x280 size and the colours Avorio and Beige.

Innen- und Außenbereiche, die dank der großformatigen Platten und der geringen Dicke perfekt miteinander harmonieren. Das Raumvolumen verändert sich und die gestalterische Dimension wird erweitert, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit starker Materialwirkung zu schaffen. WIDEgres-Platten sind für Sinai im Format 120x280 in den Farben Avorio und Beige erhältlich.

Des espaces intérieurs et extérieurs qui dialoguent parfaitement grâce aux plaques de grandes dimensions, dans des épaisseurs réduites. Les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l'impact matiériste fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Sinai dans le format 120x280 dans les couleurs Avorio et Beige.

Beige 120x280 - 48”x110” ≠ 6mm Naturale Rettificato

TILE & CO.

Coem / **Sinai**

/ Sinai Outdoor

La finitura Esterno è presente in tutti i colori e formati della collezione in spessore 9mm, per offrire una superficie antiscivolo ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni. E' inoltre disponibile in formato 60,4x90,6 spessore 20mm, per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto, garantendo elevate performance tecniche ed estetica naturale.
La finitura per esterno, sia in spessore 9mm che nella versione gresX2 in 2cm, è realizzata con la nuova superficie “R11 Soft&Safe” per pavimentazioni meno vulnerabili allo sporco, sicure dal punto di vista della scivolosità e più morbide al tatto rispetto agli esterni tradizionali.

The Outdoor Finish is available in all colors and formats of the 9mm thickness collection, providing an anti-slip surface ideal for flooring in continuity with indoor spaces. It is also available in the 60.4x90.6 - 24"x36" format, with a thickness of 20mm, for direct applications on grass, gravel, sand, or raised floors, ensuring high technical performance and natural aesthetics. The outdoor finish, both in 9mm thickness and in the gresX2 version with 2cm thickness, is made with the new "R11 Soft&Safe" surface for less vulnerability to dirt, safety in terms of slip resistance, and a softer touch compared to traditional exteriors.

Die Außenoberfläche ist in allen Farben und Formaten der 9 mm dicken Kollektion erhältlich und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die ideal für Bodenbeläge in Kontinuität mit Innenräumen ist. Sie ist auch im Format 60,4x90,6 mit einer Dicke von 20 mm erhältlich, für direkte Anwendungen auf Gras, Kies, Sand oder aufgestellten Böden, und garantiert hohe technische Leistung und natürliche Ästhetik. Die Außenoberfläche, sowohl in 9 mm Dicke als auch in der Version gresX2 mit 2 cm Dicke, ist mit der neuen "R11 Soft&Safe"-Oberfläche ausgestattet, die weniger anfällig für Schmutz ist, rutschfest und weicher im Griff im Vergleich zu traditionellen Außenbereichen.

La finition Extérieure est disponible dans toutes les couleurs et formats de la collection d'une épaisseur de 9 mm, offrant une surface antidérapante idéale pour les revêtements de sol en continuité avec les espaces intérieurs. Elle est également disponible en format 60,4x90,6 avec une épaisseur de 20 mm, pour des applications directes sur l'herbe, le gravier, le sable, ou des sols surélevés et chapes, garantissant des performances techniques élevées et une esthétique naturelle. La finition extérieure, aussi bien en épaisseur de 9 mm que dans la version gresX2 avec 2 cm d'épaisseur, est réalisée avec la nouvelle surface "R11 Soft&Safe" pour des revêtements de sol moins vulnérables à la saleté, sécuritaires en termes de résistance au glissement, et plus doux au toucher que les extérieurs traditionnels.

Grigio 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20mm Esterno Rettificato

TILE & CO.

Coem / **Sinai**

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Sinai è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Sinai is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Sinai wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen" zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Sinai è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Sinai garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Sinai, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Sinai guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Sinai can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Sinai bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Sinai kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Sinai garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière.Sinai, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Sinai è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content

Sinai is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Sinai wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Sinai est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.

Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Sinai è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Sinai is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Sinai ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Sinai est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Sinai** Collection

AVORIO

WIDE

GS281R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
GS121R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
GS621R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
GS601R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
GS361R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
GS621LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
GS601LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
GS361LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
GS121ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
GS621ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
GS601ER	**60,4x60,4** - 24”x24”	Esterno Rettificato
GS361ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2GS91ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

BEIGE

WIDE

GS282R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
GS122R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
GS622R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
GS602R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
GS362R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
GS622LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
GS602LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
GS362LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
GS122ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
GS622ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
GS602ER	**60,4x60,4** - 24”x24”	Esterno Rettificato
GS362ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2GS92ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

GRIGIO

GS123R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
GS623R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
GS603R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
GS363R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
GS623LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
GS603LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
GS363LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
GS123ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
GS623ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
GS603ER	**60,4x60,4** - 24”x24”	Esterno Rettificato
GS363ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2GS93ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

DORATO

GS125R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
GS625R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
GS605R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
GS365R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
GS625LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
GS605LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
GS365LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
GS125ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
GS625ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
GS605ER	**60,4x60,4** - 24”x24”	Esterno Rettificato
GS365ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2DA95ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

TERRA

GS128R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
GS628R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
GS608R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
GS368R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
GS628LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
GS608LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
GS368LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
GS128ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
GS628ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
GS608ER	**60,4x60,4** - 24”x24”	Esterno Rettificato
GS368ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2GS98ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

/ **Sinai** Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Avorio
GS1MS5R
Naturale Rettificato
GS1MS5L
Lucidato Rettificato

Beige
GS2MS5R
Naturale Rettificato
GS2MS5L
Lucidato Rettificato

Grigio
GS3MS5R
Naturale Rettificato
GS3MS5L
Lucidato Rettificato

Dorato
GS5MS5R
Naturale Rettificato
GS5MS5L
Lucidato Rettificato

Terra
GS8MS5R
Naturale Rettificato
GS8MS5L
Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO TRAPEZI

Avorio
GS1MS2R
Naturale Rettificato

Beige
GS2MS2R
Naturale Rettificato

Grigio
GS3MS2R
Naturale Rettificato

Dorato
GS5MS2R
Naturale Rettificato

Terra
GS8MS2R
Naturale Rettificato

In fogli 28,5x30,2 da 3 pezzi - In 28,5x30,2 - 11"x12" sheets made up of 3 pieces
Auf Blatt 28,5x30,2 mit 3 stück - Sur feuille tramée de 28,5x30,2 de 3 pièces

/ **Sinai** Special Trims

7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
GSB601R Avorio
GSB602R Beige
GSB603R Grigio
GSB605R Dorato
GSB608R Terra

Lucidato Rettificato
GSB601L Avorio
GSB602L Beige
GSB603L Grigio
GSB605L Dorato
GSB608L Terra

gresX2 soft&safeR11



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

Esterno Rettificato
2GS61BT Avorio
2GS62BT Beige
2GS63BT Grigio
2GS65BT Dorato
2GS68BT Terra



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4

Esterno Rettificato
2GS61BB Avorio
2GS62BB Beige
2GS63BB Grigio
2GS65BB Dorato
2GS68BB Terra

/ **Sinai** Summary

WIDEgres		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**6 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**120x280** 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni** Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate** External cladding / Ventilated facade Ausenverkleidung / Hinterluftete Fassaden Murs exterieurs / Facades ventilees

gresX2		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**20 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x90,6** 25 grafiche digitali - 25 digital graphics - 25 digitale Grafiken - 25 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento esterno** - Outdoor floors - Externer Boden - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante -** Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr - Commercial à forte affluence **Zone limitrofe a piscina -** Swimming pool areas Schwimmbadbereich - Abords de piscines
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		**Resistente al gelo** - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R11	**Esterno** **R11 A+B**

gres++		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x60,4** 50 grafiche digitali - 50 digital patterns - 50 digitale Grafiken - 50 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno (Esterno)** Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (Aussenbereich) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieurs (Exterieur)
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante / Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)** Commercial - heavy traffic / External cladding / Ventilated facade (Unpolished) Handel mit schwerem Verkehr / Ausenverkleidung / Hinterluftete Fassaden (Matt) Commercial à forte affluence / Murs exterieurs / Facades ventilees (Naturel) **Zone limitrofe a piscina (Esterno) -** Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) - Abords de piscines (Exterieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		**Naturale / Esterno** **Resistente al gelo** - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**Naturale / Esterno** **DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R10	**Naturale** **R10 A+B**
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C **PENDULUM TESTERS**		**Naturale** **DRY: 55 / WET: 45**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R11	**Esterno** **R11 A+B**
DCOF AcuTest℠ ANSI A326.3*	DCOF	**Naturale** **Esterno** **WET: ≥ 0.42** **WET: ≥ 0.55**

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta. - The technical features for the size 120.8x120.8 – 48"x48" are available on request.
Die technischen Eigenschaften für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich. - Les caractéristiques techniques relatives à la taille 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. -** DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberflache auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Discover more about Sinai here

PLAY VIDEO

TILE & CO.

© Coem spa
Febbraio 2024

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

SASSIEPIETRE

CONTEMPORARY TOUCH

Coem / Sassiepietre

TILE & CO.

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Sassiepietre Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

14 / Focus on

16 / Colors in place

46 / Sustainability

52 / Summary

/ Concept

Sassiepietre è una collezione che vede l’effetto pietra protagonista in nuove e inusuali finiture, caratterizzate da dinamici giochi di luce. Appartenenti alla famiglia delle pietre agglomerate, le superfici sono caratterizzate dall’intrusione di elementi di varia origine cementati da materiale calcareo, dalla grande profondità e dal movimento deciso.

The main feature of the Sassiepietre collection is stone-effect porcelain stoneware in new and unusual finishes, characterised by dynamic light effects. Belonging to the family of agglomerated stones, its surfaces feature an intrusion of elements of various origins cemented by limestone materials with impressive depth and movement.

Sassiepietre ist eine Kollektion, die den Steineffekt als Protagonist in neuen und ungewöhnlichen Ausführungen sieht, die sich durch dynamische Lichtspiele auszeichnen. Die zur Familie der Agglomeratsteine gehörenden Oberflächen sind durch das Eindringen von Elementen unterschiedlicher Herkunft gekennzeichnet zementiert durch Kalksteinmaterial, mit großer Tiefe und entscheidender Bewegung.

Sassiepietre est une collection qui voit l'effet pierre protagoniste dans des finitions nouvelles et inhabituelles, caractérisées par des jeux de lumière dynamiques. Appartenant à la famille des pierres agglomérées, les surfaces sont caractérisées par l'intrusion d'éléments d'origine variée, cimentés par un matériau calcaire à la grande profondeur et au mouvement prononcé.

contemporary
touch







/ Finishes

1. NATURALE RETTIFICATO - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. SPACCATO NATURALE RETTIFICATO - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ

   Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
   Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural
3. NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
   MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
4. LUCIDATO RETTIFICATO - HALF POLISHED RECTIFIED
   HALBPOLIERT REKTIFIZIERT- SEMI-POLI RECTIFIÉ
5. ESTERNO RETTIFICATO - OUTDOOR RECTIFIED
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
6. ESTERNO RETTIFICATO GRESX2 - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2

Copia / Stampa proibita

/ Colors

1. BIANCO
2. BEIGE
3. ARGILLA
4. GRIGIO
5. GRIGIO SCURO

01.

02.

03.

04.

05.

Coem / Sassiepietre

/ Colors

1. BIANCO SPACCATO
2. BEIGE SPACCATO
3. ARGILLA SPACCATO
4. GRIGIO SPACCATO
5. GRIGIO SCURO SPACCATO

01.

02.

03.

04.

05.

Coem / Sassiepietre

/ Sizes

01. INDOOR
6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

INDOOR
120,8x120,8 - 48”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
90,6x90,6 - 36”x36”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm



INDOOR
120x280 - 48”x110”
≠ 6 mm

02. OUTDOOR
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

OUTDOOR
120,8x120,8 - 48”x48”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x90,6 - 24”x36”
≠ 20 mm

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

OUTDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

/ Focus on

sicura®
Takes care of your life

Protezione antibatterica - *Antibacterial protection*
Antikbakterieller Schutz - Protection antibactérienne

Sicura è una linea di prodotti ottenuti con un'innovativa tecnologia antibatterica a base di ioni d'argento, integrata nel gres porcellanato, capace di inibire la proliferazione dei batteri fino al 99.9%. Una protezione continua attiva 24 ore su 24, efficace anche contro la formazione di cattivi odori per assicurare pulizia e igiene in profondità, senza alterare la qualità estetica delle superfici.

Sicura is a range of products obtained with an innovative antibacterial technology based on silver ions integrated into the porcelain stoneware, capable of inhibiting the spread of bacteria by up to 99.9%. Continuous protection that is active 24 hours a day, effective even against the formation of unpleasant odours to improve cleanliness and hygiene levels without altering the surface's aesthetic quality.

Sicura ist eine Produktlinie, die mit einer innovativen antibakteriellen Technologie auf der Basis von Silberionen hergestellt wird, die in Feinsteinzeug integriert sind und die Vermehrung von Bakterien um bis zu 99,9 % hemmen können. Ein kontinuierlicher Schutz, der 24 Stunden am Tag aktiv ist und sogar gegen die Bildung unangenehmer Gerüche wirkt, um eine gründliche Sauberkeit und Hygiene zu gewährleisten, ohne die ästhetische Qualität der Oberflächen zu beeinträchtigen.

Sicura est une ligne de produits obtenus à partir d'une technologie antibactérienne novatrice à base d'ions d'argent, intégrée dans le grès cérame, capable d'inhiber jusqu'à 99,9% de la prolifération des bactéries. Une protection continue active 24 heures sur 24, efficace aussi contre la formation de mauvaises odeurs pour garantir en profondeur à la fois propreté et hygiène, sans pour cela altérer la qualité esthétique des surfaces.

gres 280 WIDE

Progettare in grande - *Designing big*
Großartig planen - Concevoir en grand

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.

gresX2 OUTDOOR DESIGN

Continuità in&out - *in&out continuity*
Kontinuität in&out - Continuité in&out

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un grès porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product*
Nachhaltiges Produkt - Produit durable

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place

Sassiepietre Bianco

Bianco 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

Bianco Spaccato 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato
Bianco 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Coem / Sassiepietre

Sassiepietre Beige

Beige 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 120,8x120,8 - 48”x48” ≠ 9 mm Naturale Rettificato

Beige 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 120,8x120,8 - 48”x48” ≠ 9 mm Naturale Rettificato

Coem / Sassiepietre

TILE & CO.

Sassiepietre Grigio

Grigio 120,8x120,8 - 48"x48" Naturale Rettificato

Grigio 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Grigio 120,8x120,8 - 48”x48” ≠ 9 mm Naturale Rettificato

Coem / Sassiepietre

Sassiepietre Argilla



Argilla Spaccato 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato
Argilla 120,8x120,8 - 48”x48” Naturale Rettificato

Argilla Spaccato 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato
Argilla 120,8x120,8 - 48”x48” Naturale Rettificato

Coem / Sassiepietre

Sassiepietre Grigio Scuro

Grigio Scuro 120,8x120,8 - 48”x48” Esterno Rettificato

Grigio Scuro 120,8x120,8 - 48"x48" Esterno Rettificato

/ Sassiepietre Outdoor

La finitura Esterno è presente in tutti i colori e formati della collezione in spessore 9mm, ad eccezione del formato 90x90, per offrire una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni.
Il formato 60,4x90,6 cm in spessore 2cm è disponibile nei colori Beige e Grigio per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto da abbinare ai formati con finitura Esterno, che garantiscono elevate performance tecniche insieme a un'estetica naturale.

The Outdoor finish comes in all the colours and sizes of the collection, in a thickness of 9mm, except for the 90x90 size, to offer a non-slip surface ideal for creating a seamless continuity with indoor spaces. The 60.4x90.6 cm size with a thickness of 2cm is available in Beige and Grigio for laying directly on grass, gravel or sand, glued on screeds or as a raised floor. It can be combined with formats with an Outdoor finish to guarantee superb technical performance and a natural aesthetic.

Die Ausführung Exterior ist in allen Farben und Formaten der Kollektion in einer Stärke von 9 mm erhältlich, außer dem Format 90 x 90, und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge eignet, die mit Innenräumen verbunden sind.
Das Format 60,4x90,6 cm mit einer Dicke von 2 cm ist in den Farben Beige und Grigio für die direkte Verlegung auf Rasen, Kies, Sand oder Estrich erhältlich und kann mit den Formaten mit der Esterno-Oberfläche kombiniert werden, die hohe technische Leistungen und eine natürliche Ästhetik garantieren.

La finition Extérieur est présente dans toutes les couleurs et dans tous les formats de la collection, de 9 mm d'épaisseur – à l'exception du format 90x90 – afin d'offrir une surface antidérapante idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs.
Le format 60,4x90,6 cm, de 2 cm d'épaisseur, est disponible dans les couleurs Beige et Grigio pour des applications directes sur de l'herbe, des graviers et du sable ou pour des poses surélevées et sur une chape, à assortir aux formats avec la finition Extérieur, qui garantissent des performances techniques élevées ainsi qu'une esthétique naturelle.

Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" ≠ 9 mm Esterno Rettificato
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" ≠ 9 mm Naturale Rettificato
Grigio Scuro 60,4x60,4 - 24"x24" ≠ 9 mm Esterno Rettificato
Grigio 60,4x90,6 - 24"x36" ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Coem / Sassiepietre

/ Sassiepietre WIDEgres

Ambienti indoor e outdoor che dialogano perfettamente grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti. I volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Sassiepietre nel formato 120x280 nei colori Bianco, Beige e Grigio.

Indoor and outdoor environments that blend perfectly together thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses. The volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Sassiepietre WIDEgres slabs are available in the 120x280 size and the colours Bianco, Beige and Grigio.

Innen- und Außenbereiche, die dank der großformatigen Platten und der geringen Dicke perfekt miteinander harmonieren. Das Raumvolumen verändert sich und die gestalterische Dimension wird erweitert, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit starker Materialwirkung zu schaffen. WIDEgres-Platten sind für Sassiepietre im Format 120x280 in den Farben Bianco, Beige und Grigio erhältlich.

Des espaces intérieurs et extérieurs qui dialoguent parfaitement grâce aux plaques de grandes dimensions, dans des épaisseurs réduites. Les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l’impact matiériste fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Sassiepietre dans le format 120x280 dans les couleurs Bianco, Beige et Grigio.

Bianco 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 60,4x120,8 - 24”x48” ≠ 9 mm Lucidato Rettificato

Bianco 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Beige 60,4x120,8 - 24”x48” ≠ 9 mm Lucidato Rettificato

Coem / Sassiepietre

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Sassiepietre è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Sassiepietre is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Sassiepietre wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen" zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Sassiepietreè est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Sassiepietre garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Sassiepietre, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Sassiepietre guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Sassiepietre can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Sassiepietre bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Sassiepietre kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Sassiepietre garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière. Sassiepietre, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Sassiepietre è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content

Sassiepietre is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Sassiepietre wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Sassiepietre est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Sassiepietre è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Sassiepietre is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Sassiepietre ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Sassiepietre est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ Sassiepietre Collection

BIANCO

WIDE

DA281R	120x280 - 48”x110”	Naturale Rettificato
DA121R	120,8x120,8 - 48”x48”	Naturale Rettificato
DA901R	90,6x90,6 - 36”x36”	Naturale Rettificato
DA621R	60,4x120,8 - 24”x48”	Naturale Rettificato
DA601R	60,4x60,4 - 24”x24”	Naturale Rettificato
DA361R	30,2x60,4 - 12”x24”	Naturale Rettificato
DA621LR	60,4x120,8 - 24”x48”	Lucidato Rettificato
DA601LR	60,4x60,4 - 24”x24”	Lucidato Rettificato
DA361LR	30,2x60,4 - 12”x24”	Lucidato Rettificato
DA121ER	120,8x120,8 - 48”x48”	Esterno Rettificato
DA621ER	60,4x120,8 - 24”x48”	Esterno Rettificato
DA601ER	60,4x60,4 - 24”x24”	Esterno Rettificato
DA361ER	30,2x60,4 - 12”x24”	Esterno Rettificato

BEIGE

WIDE

DA282R	120x280 - 48”x110”	Naturale Rettificato
DA122R	120,8x120,8 - 48”x48”	Naturale Rettificato
DA902R	90,6x90,6 - 36”x36”	Naturale Rettificato
DA622R	60,4x120,8 - 24”x48”	Naturale Rettificato
DA602R	60,4x60,4 - 24”x24”	Naturale Rettificato
DA362R	30,2x60,4 - 12”x24”	Naturale Rettificato
DA622LR	60,4x120,8 - 24”x48”	Lucidato Rettificato
DA602LR	60,4x60,4 - 24”x24”	Lucidato Rettificato
DA362LR	30,2x60,4 - 12”x24”	Lucidato Rettificato
DA122ER	120,8x120,8 - 48”x48”	Esterno Rettificato
DA622ER	60,4x120,8 - 24”x48”	Esterno Rettificato
DA602ER	60,4x60,4 - 24”x24”	Esterno Rettificato
DA362ER	30,2x60,4 - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2DA92ER	60,4x90,6 - 24”x36”	Esterno Rettificato

ARGILLA

DA120R	120,8x120,8 - 48”x48”	Naturale Rettificato
DA900R	90,6x90,6 - 36”x36”	Naturale Rettificato
DA620R	60,4x120,8 - 24”x48”	Naturale Rettificato
DA600R	60,4x60,4 - 24”x24”	Naturale Rettificato
DA360R	30,2x60,4 - 12”x24”	Naturale Rettificato
DA620LR	60,4x120,8 - 24”x48”	Lucidato Rettificato
DA600LR	60,4x60,4 - 24”x24”	Lucidato Rettificato
DA360LR	30,2x60,4 - 12”x24”	Lucidato Rettificato
DA120ER	120,8x120,8 - 48”x48”	Esterno Rettificato
DA620ER	60,4x120,8 - 24”x48”	Esterno Rettificato
DA600ER	60,4x60,4 - 24”x24”	Esterno Rettificato
DA360ER	30,2x60,4 - 12”x24”	Esterno Rettificato

GRIGIO

WIDE

DA283R	120x280 - 48”x110”	Naturale Rettificato
DA123R	120,8x120,8 - 48”x48”	Naturale Rettificato
DA903R	90,6x90,6 - 36”x36”	Naturale Rettificato
DA623R	60,4x120,8 - 24”x48”	Naturale Rettificato
DA603R	60,4x60,4 - 24”x24”	Naturale Rettificato
DA363R	30,2x60,4 - 12”x24”	Naturale Rettificato
DA623LR	60,4x120,8 - 24”x48”	Lucidato Rettificato
DA603LR	60,4x60,4 - 24”x24”	Lucidato Rettificato
DA363LR	30,2x60,4 - 12”x24”	Lucidato Rettificato
DA123ER	120,8x120,8 - 48”x48”	Esterno Rettificato
DA623ER	60,4x120,8 - 24”x48”	Esterno Rettificato
DA603ER	60,4x60,4 - 24”x24”	Esterno Rettificato
DA363ER	30,2x60,4 - 12”x24”	Esterno Rettificato

gresX2

2DA93ER	60,4x90,6 - 24”x36”	Esterno Rettificato

GRIGIO SCURO

DA127R	120,8x120,8 - 48”x48”	Naturale Rettificato
DA907R	90,6x90,6 - 36”x36”	Naturale Rettificato
DA627R	60,4x120,8 - 24”x48”	Naturale Rettificato
DA607R	60,4x60,4 - 24”x24”	Naturale Rettificato
DA367R	30,2x60,4 - 12”x24”	Naturale Rettificato
DA627LR	60,4x120,8 - 24”x48”	Lucidato Rettificato
DA607LR	60,4x60,4 - 24”x24”	Lucidato Rettificato
DA367LR	30,2x60,4 - 12”x24”	Lucidato Rettificato
DA127ER	120,8x120,8 - 48”x48”	Esterno Rettificato
DA627ER	60,4x120,8 - 24”x48”	Esterno Rettificato
DA607ER	60,4x60,4 - 24”x24”	Esterno Rettificato
DA367ER	30,2x60,4 - 12”x24”	Esterno Rettificato

/ Sassiepietre Collection

BIANCO

Spaccato*
DAS621R 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

BEIGE

Spaccato*
DAS622R 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

ARGILLA

Spaccato*
DAS620R 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

GRIGIO

Spaccato*
DAS623R 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

GRIGIO SCURO

Spaccato*
DAS627R 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

*
Da utilizzare esclusivamente a rivestimento - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

/ Sassiepietre Mosaics

MOSAICO PALLADIANA Naturale Burattato

DA1MS1 Bianco
DA2MS1 Beige
DA0MS1 Argilla
DA3MS1 Grigio
DA7MS1 Grigio Scuro

In fogli 30x30 - In 30x30 - 12”x12” sheets - Auf Blatt 30x30 - Sur feuille tramée de 30x30

/ Sassiepietre Special Trims

7,5x60,4 - 3”x24”
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato	Lucidato Rettificato
DAB601R Bianco	DAB601L Bianco
DAB602R Beige	DAB602L Beige
DAB600R Argilla	DAB600L Argilla
DAB603R Grigio	DAB603L Grigio
DAB607R Grigio Scuro	DAB607L Grigio Scuro

gresX2



30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

Esterno Rettificato
2DA62BT Beige
2DA63BT Grigio



30x60,4 - 12”x24” ≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4

Esterno Rettificato
2DA62BB Beige
2DA63BB Grigio

/ Sassiepietre Summary

gres++		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	WE FEEL GREEN	**Prodotto certificato LEED®**: contenuto di materiale riciclato > 20% LEED® certified product: Recycled Material Content > 20% LEED® zertifiziertes Produkt: Anteil recycelter Materialien > 20% Produit certifié LEED®: Teneur en matières recyclées > 20%
Protezione antibatterica - Antibacterial protection Antikbakterieller Schutz - Protection antibactérienne		SICURA® Technology
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		9 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 3D	60,4x120,8 18 grafiche digitali - 18 digital graphics - 18 digitale Grafiken - 18 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außerverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d’uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** (Naturale / Esterno) Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale) External cladding / Ventilated facades (Unpolished) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel) Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno) Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	Naturale / Esterno DRY: > 0,40 WET: > 0,40
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C PENDULUM TESTERS		Naturale DRY: 50 WET: 40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A	R10	Naturale R10 A+B
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A	R11	Esterno R11 A+B
DCOF AcuTest℠ ANSI A326.3*	DCOF	Naturale WET: **≥ 0.42** Esterno WET: **≥ 0.55**

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. -** DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120.8x120.8 - 48”x48” size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

/ Sassiepietre Summary

WIDEgres		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		6 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 3D	120x280 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidungen Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** Commercial - heavy trafic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Rivestimenti esterni / Pareti ventilate External cladding / Ventilated facades Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x280 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 - 48"x110" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120x280 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x280 sont disponibles sur demande.

gresX2		Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	Prodotto conforme ai requisiti LEED® - LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		20 mm
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 3D	60,4x90,6 20 grafiche digitali - 20 digital graphics - 20 digitale Grafiken - 20 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		Pavimento esterno - Outdoor floors - Boden für Außenbereiche - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** Commercial - heavy trafic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina Outdoor flooring / Swimming pool areas Außenpflasterung / Schwimmbadbereich Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		Resistente al gelo - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	DRY: > 0,40 WET: > 0,40
DIN EN 16165:2021 ANNEX B DIN EN 16165:2021 ANNEX A	R11	R11 A+B

Discover more about Sassiepietre

here

PLAY VIDEO

TILE & CO.

© Coem spa
Febbraio 2024

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

TOUCH STONE VEIN

ETERNAL BEAUTY

Coem / Touch Stone Vein

TILE & CO.

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

TILE & CO.

/ Touch Stone Vein Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

14 / Focus on

16 / Colors in place

36 / Sustainability

42 / Summary

/ Concept

Materia su materia per un affascinante effetto marmo, d’ispirazione Travertino. Touch Stone rappresenta l’eleganza essenziale del marmo naturale arricchito di un effetto luminoso unico, ottenuto attraverso un equilibrio armonico tra venature, sfumature e variazioni cromatiche tono su tono. La suggestiva finitura Levigato-Matt la rende estremamente materica e morbida al tatto, esprimendo al massimo la naturale profondità della superficie a cui si ispira. Tocuh Stone rappresenta la migliore espressione di un lusso equilibrato e di una bellezza mai urlata, mai esibita, senza tempo. Disponibile in due varianti grafiche: la variante di taglio al contro e la versione “VEIN”, che riproduce il taglio al verso delle lastre.

Matter on matter for a fascinating marble effect inspired by Travertine. Touch Stone represents the essential elegance of natural marble enriched with a unique luminous effect. This is achieved through a harmonious balance of veining, shading and tone-on-tone colour variations. The striking Levigato-Matt finish gives it an extremely textural and soft-to-the-touch feel, fully expressing the natural depth of the surface that inspires it. Touch Stone is a testament to balanced luxury and an understated and unassuming, timeless beauty. The collection is available in two graphic versions: the reverse cut version and the “VEIN” version, which reproduces the reverse cut of the slabs.

Materie auf Materie für einen faszinierenden Marmoreffekt, inspiriert von Travertin. Touch Stone verkörpert die wesentliche Eleganz von natürlichem Marmor, angereichert mit einem einzigartigen Leuchteffekt, der durch ein harmonisches Gleichgewicht von Äderungen, Schattierungen und Ton-in-Ton-Farbvariationen erreicht wird. Die auffällige Levigato-Matt-Oberfläche macht ihn extrem strukturiert und weich im Griff und bringt die natürliche Tiefe der Oberfläche, von der er inspiriert ist, optimal zum Ausdruck. Touch Stone ist der beste Ausdruck eines ausgewogenen Luxus und einer nie aufdringlichen, nie ausgestellten, zeitlosen Schönheit. Erhältlich in zwei grafischen Varianten: die Version mit Rückseitenschnitt und die Version „VEIN“, die den Gegenschnitt der Platten wiedergibt.

Matière sur matière pour un effet marbre fascinant qui s’inspire du Travertin. Touch Stone représente l’élégance essentielle du marbre naturel enrichi d’un effet lumineux unique, obtenu à travers un équilibre harmonieux entre veinures, nuances et variations chromatiques ton sur ton.
La finition suggestive Polie-Mate la rend extrêmement matérique et douce au toucher, en exprimant au maximum la profondeur naturelle de la surface dont elle s’inspire. Touch Stone représente la meilleure expression d’un luxe équilibré et d’une beauté jamais criarde, jamais exhibée et atemporelle. Disponible dans deux variantes graphiques: la variante de coupe perpendiculaire aux veines et la version « VEIN » qui reproduit la coupe dans le sens des veines des plaques.



eternal
beauty



/ Finishes

1. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
   MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
3. **LEVIGATO-MATT RETTIFICATO** - POLISHED-MATTE RECTIFIED
   POLIERT-MATT REKTIFIZIERT - POLI-MATT RECTIFIÉ
4. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ

Coem / Touch Stone Vein

Coem / Touch Stone Vein

/ Colors

1. **WHITE** VEIN
2. **GOLD** VEIN
3. **GREY** VEIN
4. **BROWN** VEIN

01.

02.

03.

04.

/ Sizes

01. **INDOOR**
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats



INDOOR
75x149,7 - 30”x59”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm



INDOOR
120x280 - 48”x110”
≠ 6 mm

02. **OUTDOOR**
1 formato -1 size - 1 Format - 1 format

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm

/ Focus on

Progettare in grande - *Designing big Großartig planen - Concevoir en grand*

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.

Materia su materia - *Matter on Matter Materie auf Materie - Matière sur matière*

Un nuovo passaggio nel processo produttivo, applicato al design della piastrella, migliora la matericità e delle superfici, rinnovando il pregio estetico proprio della tradizione ceramica. Questo passaggio arricchisce le texture con un apporto materico lucido/matt che regala piacevoli effetti estetici.

A new step in the production process, perfectly in sync with the design of the tile, which improves the material-like aspect and surfaces, renewing the aesthetic value of traditional ceramics. This step involves incorporating glossy or matte grits to enrich the texture and produce pleasing visual effects.

Ein an das Fliesendesign angewandter neuer Schritt im Produktionsprozess verbessert die Materialität und die Oberflächen und erneuert den ästhetischen Wert der Keramiktradition. Dieser Schritt bereichert die Texturen mit einem glänzenden/matten Materialbeitrag, wodurch angenehme ästhetische Effekte entstehen.

Un nouveau passage dans le processus de production, appliqué au design du carreau, améliore la matéricité des surfaces, tout en renouvelant le prestige esthétique propre de la tradition céramique. Ce passage enrichit les textures avec un apport matérique poli/mat qui offre d'agréables effets esthétiques.

Continuità in&out - *in&out continuity Kontinuität in&out - Continuité in&out*

La natura è fonte inesauribile della nostra ispirazione e la nostra ricerca offre soluzioni affascinanti per vivere l'esterno e le pietre di Coem, intrise di tecnologia, espressività e bellezza, restituiscono l'emozione, lo splendore e la forza delle pietre naturali insieme alla versatilità del gres porcellanato: la finitura per Esterno offre soluzioni di continuità a pavimento tra spazi indoor e outdoor.

Nature is an inexhaustible source of inspiration for us, and our research offers fascinating solutions for outdoor living. Coem stones, imbued with technology, beauty and expressive appeal, restore all the emotion, splendour and power of natural stones, together with the versatility of porcelain stoneware. The Outdoor finish offers solutions for seamless continuity from indoor to outdoor spaces.

Die Natur ist eine unerschöpfliche Inspirationsquelle, und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die Steine von Coem, durchdrungen von Technologie, Ausdruckskraft und Schönheit, bringen die Emotionen, den Glanz und die Stärke des Natursteins zusammen mit der Vielseitigkeit des Feinsteinzeugs zurück: Die Ausführung Outdoor bietet Lösungen für die Kontinuität auf dem Boden zwischen Innen- und Außenräumen.

La nature constitue une source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l'extérieur. Quant aux pierres de Coem, riches en technologie, en expressivité et en beauté, elles restituent l'émotion, la splendeur et la force des pierres naturelles ainsi que la versatilité du grès cérame. La finition Extérieur offre des solutions de continuité au sol entre les espaces intérieurs et extérieurs.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable*

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place

Coem / Touch Stone Vein

Touch Stone Vein Grey

Grey Vein 75x149,7 - 30”x59” Levigato-Matt Rettificato

Grey Vein 75x149,7 - 30”x59” Levigato-Matt Rettificato

Coem / Touch Stone Vein

Touch Stone Vein Brown

Brown Vein 75x149,7 - 30"x59" Levigato-Matt Rettificato

Brown Vein 75x149,7 - 30”x59” Levigato-Matt Rettificato

Coem / Touch Stone Vein

Touch Stone Vein White

White Vein 60,4x120,8 - 24”x48” Levigato-Matt Rettificato

White Vein 60,4x120,8 - 24”x48” Levigato-Matt Rettificato
White Vein 60,4x60,4 - 24”x24” Levigato-Matt Rettificato

/ Touch Stone Vein Outdoor

La natura e fonte inesauribile della nostra ispirazione e la nostra ricerca offre soluzioni affascinanti per vivere l’esterno. La finitura Esterno è presente in tutti i colori della collezione nel formato 60,4x120,8 per offrire una superficiale antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni.

Nature is an inexhaustible source of inspiration for us and our research offers fascinating solutions for outdoor living. The Outdoor finish comes in all the colours of the collection in the 60.4x120.8 size to offer a non-slip surface, ideal for creating a seamless continuity with indoor spaces.

Die Natur ist eine unerschöpfliche Quelle unserer Inspiration und unsere Forschung bietet faszinierende Lösungen für das Leben im Freien. Die Oberfläche Exterior ist in allen Farben der Kollektion im Format 60,4x120,8 vorhanden und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für Bodenbeläge in Verbindung mit Innenräumen eignet.

La nature constitue une source inexorable de notre inspiration et notre recherche offre des solutions fascinantes pour vivre l’extérieur. La finition Extérieur se décline dans toutes les couleurs de la collection dans le format 60,4x120,8 pour offrir une surface antidérapante idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs.

Gold Vein 60,4x120,8 - 24”x48” Esterno Rettificato

TILE & CO.

Coem / Touch Stone Vein

Gold Vein 60,4x120,8 - 24”x48” Esterno Rettificato
Gold Vein 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Coem / Touch Stone Vein

/ Touch Stone Vein WIDEgres

Ambienti indoor e outdoor che dialogano perfettamente grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti. I volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Touch Stone nel formato 120x280 nei colori White e Gold.

Indoor and outdoor environments that blend perfectly together thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses. The volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Touch Stone WIDEgres slabs are available in the 120x280 size and the colours White and Gold.

Innen- und Außenbereiche, die dank der großformatigen Platten und der geringen Dicke perfekt miteinander harmonieren. Das Raumvolumen verändert sich und die gestalterische Dimension wird erweitert, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit starker Materialwirkung zu schaffen. WIDEgres-Platten sind für Touch Stone im Format 120x280 in den Farben White und Gold erhältlich.

Des espaces intérieurs et extérieurs qui dialoguent parfaitement grâce aux plaques de grandes dimensions, dans des épaisseurs réduites. Les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l’impact matiériste fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Touch Stone dans le format 120x280 dans les couleurs White et Gold.

White Vein 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Touch Stone Vein è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma “17889-1 Sustainability for ceramic tiles”, che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Touch Stone Vein is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the “17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles” standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Touch Stone Vein wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Touch Stone Vein è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Touch Stone Vein garantisce un’ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all’elevato indice di rifrazione della luce. Touch Stone Vein, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l’elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Touch Stone Vein guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Touch Stone Vein can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Touch Stone Vein bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Touch Stone Vein kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Touch Stone Vein garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière.Touch Stone Vein, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell’acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Touch Stone è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l’uso di materie prime vergini.

High recycled content

Touch Stone is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Touch Stone wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Touch Stone est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.

Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l’imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Touch Stone Vein è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Touch Stone Vein is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Touch Stone Vein ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Touch Stone Vein est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Touch Stone** Vein Collection

WHITE VEIN

WIDE

TV281R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
TV711R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
TV621R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
TV601R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
TV361R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
TV711LR	**75x149,7** - 30”x59”	Levigato-Matt Rettificato
TV621LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Levigato-Matt Rettificato
TV601LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV361LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV621ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato

GOLD VEIN

WIDE

TV282R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
TV712R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
TV622R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
TV602R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
TV362R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
TV712LR	**75x149,7** - 30”x59”	Levigato-Matt Rettificato
TV622LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Levigato-Matt Rettificato
TV602LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV362LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV622ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato

GREY VEIN

TV713R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
TV623R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
TV603R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
TV363R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
TV713LR	**75x149,7** - 30”x59”	Levigato-Matt Rettificato
TV623LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Levigato-Matt Rettificato
TV603LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV363LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV623ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato

BROWN VEIN

TV717R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
TV627R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
TV607R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
TV367R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
TV717LR	**75x149,7** - 30”x59”	Levigato-Matt Rettificato
TV627LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Levigato-Matt Rettificato
TV607LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV367LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Levigato-Matt Rettificato
TV627ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato

/ **Touch Stone** Vein Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

White Vein
TV1MS5
Naturale Rettificato
TV1MS5L
Levigato-Matt Rettificato

Gold Vein
TV2MS5
Naturale Rettificato
TV2MS5L
Levigato-Matt Rettificato

Grey Vein
TV3MS5
Naturale Rettificato
TV3MS5L
Levigato-Matt Rettificato

Brown Vein
TV7MS5
Naturale Rettificato
TV7MS5L
Levigato-Matt Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO LOSANGHE

White Vein
TV1MS1
Naturale Rettificato
TV1MS1L
Levigato-Matt Rettificato

Gold Vein
TV2MS1
Naturale Rettificato
TV2MS1L
Levigato-Matt Rettificato

Grey Vein
TV3MS1
Naturale Rettificato
TV3MS1L
Levigato-Matt Rettificato

Brown Vein
TV7MS1
Naturale Rettificato
TV7MS1L
Levigato-Matt Rettificato

In fogli 30x30 da 36 pezzi - In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30x30 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces

/ **Touch Stone** Vein Special Trims

7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato	**Levigato-Matt Rettificato**
TVB601R White Vein	**TVB601L** White Vein
TVB602R Gold Vein	**TVB602L** Gold Vein
TVB603R Grey Vein	**TVB603L** Grey Vein
TVB607R Brown Vein	**TVB607L** Brown Vein

/ **Touch Stone** Vein Summary

WIDEgres		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		**6 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**120x280** 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni** Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidungen Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** Commercial - heavy trafic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Contexte commercial à forte affluence **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate** External cladding / Ventilated facades Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x280 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 - 48"x110" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120x280 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x280 sont disponibles sur demande.

gres++		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	WE FEEL GREEN	**Prodotto certificato LEED®: contenuto di materiale riciclato > 20%** LEED® certified product: Recycled Material Content > 20% LEED® zertifiziertes Produkt: Anteil an recycelten Materialien > 20% Produit certifié LEED® : Teneur en matériaux recyclés > 20%
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x60,4** 60 grafiche digitali - 60 digital patterns - 60 digitale Grafiken - 60 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno** Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors Boden und Innenverkleidung / Boden und Außerverkleidung Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante (Naturale / Esterno)** Commercial - heavy trafic areas (Unpolished / Outdoor) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt / Außenbereich) Contexte commercial à forte affluence (Naturel / Extérieur) **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale / Esterno)** External cladding / Ventilated facades (Unpolished / Outdoor) Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden (Matt / Außenbereich) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel / Extérieur) **Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)** Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor) Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich) Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		**Resistente al gelo** - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**Naturale / Esterno** **DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B	R10	**Naturale** **R10**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R11	**Esterno** **R11 A+B**
DCOF AcuTest℠ ANSI A326.3*	DCOF	**Naturale WET: ≥ 0.42** **Esterno WET: ≥ 0.55**

* **DCOF Test su superficie Levigato-Matt disponibile su richiesta. -** DCOF Test on Polished-Matte surface available on request.
DCOF-Test auf Poliert-Matt Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Poli-Matt disponible sur demande.

Discover more about Touch Stone Vein here

PLAY VIDEO

TILE & CO.

© Coem spa
Febbraio 2024

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

VERSATILE STONE

DELICATE VIBRATIONS

CERAMICHE coem

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

TILE & CO.

/ Versatile Stone Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

16 / Focus on

18 / Colors in place

36 / Sustainability

44 / Summary

/ Concept

L'essenza della pietra per superfici straordinariamente versatili

Nel mondo affascinante delle superfici ceramiche, Coem presenta una nuova collezione ispirata alla magnifica pietra Portland. Nata dalle profonde radici geologiche degli Stati Uniti d'America, la pietra Portland Grey si erge come un'icona di eleganza e versatilità. Con il nostro prodotto ceramico, abbiamo catturato l'anima di questa limestone, offrendo una reinterpretazione senza pari del suo carattere distintivo. Le versioni disponibili nella collezione Versatile evocano le sottili sfumature della pietra Portland. Una delle caratteristiche affascinanti della pietra Portland è il suo aspetto mutevole a seconda della direzione di taglio. Versatile ha preso questa caratteristica e l'ha amplificata. Versatile Stone rivela la matericità del prodotto e la caratteristica struttura nuvolata naturale, propria del taglio al contro. Attraverso la spazzolatura, abbiamo dato vita alla superficie Lucidata che cattura la luce in modi unici, aggiungendo profondità e texture tattili. In aggiunta alla gamma viene proposta la nuovissima finitura da Esterno "R11 Soft&Safe" che offre una superficie facilmente pulibile, sicura dal punto di vista della scivolosità e morbida al tatto.

The essence of stone, for extraordinarily versatile surfaces

In the enchanting world of ceramic surfaces, Coem presents a new collection inspired by magnificent Portland stone. Born from the deep geological roots of the United States of America, Portland Grey stone is an icon of elegance and versatility. Our ceramic product captures the soul of this limestone, with an unmatched reinterpretation of its distinctive character. The versions available in the Versatile collection bring to mind the subtle shades of Portland stone. One of the most enchanting features of Portland stone is how its appearance changes according to the cutting direction. Versatile has taken this feature and amplified it. Versatile Stone reveals the consistency of the product and its characteristic natural cloudy texture created by vein cutting. The surface is then brushed to give it a Polished finish that uniquely captures the light, adding depth and tactile textures. In addition, the range also includes the brand-new Outdoor finish "R11 Soft&Safe" for an easy-to-clean, soft-to-the-touch and safe anti-slip surface.

Das Wesen des Steins für außerordentlich vielseitige Oberflächen

In der faszinierenden Welt der Keramikoberflächen präsentiert Coem eine neue, vom herrlichen Portland-Stein inspirierte Kollektion. Der Stein Portland Grey, der aus geologischer Sicht tief in den USA verwurzelt ist, ragt wie eine Ikone der Eleganz und Vielseitigkeit heraus.
Mit unserem Keramikprodukt haben wir das wahre Wesen dieses Kalksteins durch eine beispiellose Neuinterpretation seines unverwechselbaren Charakters genau getroffen. Die in der Kollektion Versatile erhältlichen Versionen erinnern an die feinen Nuancen des Portland-Steins. Eine der faszinierenden Merkmale des Portland-Steins ist sein veränderliches Aussehen je nach der Schnittrichtung. Für Versatile wurde dieses Merkmal hergenommen und verstärkt.
Versatile Stone bringt die Plastizität des Produkts und die für den Cross-Cut typische und sehr charakteristische natürliche Wolkenstruktur zum Vorschein. Durch das Bürsten haben wir die halbpolierte Oberfläche hervorgebracht, die das Licht auf einmalige Arten einfängt und für Tiefe und taktile Texturen sorgt. Zusätzlich zum Sortiment wird die brandneue Ausführung für den Außenbereich „R11 Soft&Safe" vorgeschlagen, die eine reinigungsfreundliche, rutschsichere Oberfläche mit weicher Haptik bietet.

L'essence de la pierre pour des surfaces extraordinairement versatiles

Dans l'univers fascinant des surfaces céramiques, Coem présente une nouvelle collection qui s'inspire de la magnifique pierre Portland. Issue des racines géologiques profondes des États-Unis d'Amérique, la pierre Portland Grey fait figure d'icône d'élégance et de versatilité. Avec notre produit céramique, nous avons capturé l'âme de cette pierre calcaire, en offrant une réinterprétation unique de son caractère distinctif. Les versions disponibles dans la collection Versatile évoquent les nuances raffinées de la pierre Portland. L'une des caractéristiques fascinantes de la pierre Portland est son aspect changeant en fonction de la direction de la coupe. Versatile a repris cette caractéristique et l'a amplifiée. Versatile Stone dévoile la matéricité du produit et sa structure nuageuse naturelle typique, propre à la coupe réalisée perpendiculairement aux veines. Le brossage a donné naissance à la surface Lustrée qui capture la lumière de manière unique, tout en ajoutant de la profondeur et des textures tactiles. Afin d'enrichir la gamme, la toute nouvelle finition pour extérieur « R11 Soft&Safe » est proposée et offre une surface facile à nettoyer, sûre du point de vue de l'adhérence et douce au toucher.



/ Finishes

1. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
   HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ
3. **ESTERNO RETTIFICATO** - OUTDOOR RECTIFIED
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ

/ Colors

1. BIANCO
2. BEIGE
3. GRIGIO
4. ARGILLA

01.

02.

03.

04.

Deco Vein Argilla 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

Coem / **Versatile** Stone

TILE & CO.

/ Colors

1. **BIANCO** DECO VEIN
2. **BEIGE** DECO VEIN
3. **GRIGIO** DECO VEIN
4. **ARGILLA** DECO VEIN

01.

02.

03.

04.

/ Sizes

01. **INDOOR**
7 formati - 7 sizes - 7 Formate - 7 formats

Versatile Stone

INDOOR
120x280 - 48”x110”
≠ 6 mm

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
120,8x120,8 - 48”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
90,6x90,6 - 36”x36”
≠ 9 mm

INDOOR
45,3x90,6 - 18”x36”
≠ 9 mm

02. **OUTDOOR**
3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

soft&safeR11

Versatile Stone

OUTDOOR
120,8x120,8 - 48”x48”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



OUTDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

03. **INDOOR**
3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

Versatile Deco Vein

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

/ Focus on

gres 280 WIDE

Progettare in grande - *Designing big Großartig planen - Concevoir en grand*

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.



R11 soft&safeR11

L'antiscivolo più morbido al tatto
The anti-slip softer to the touch
Der rutschfestere Griff
L'antidérapant plus doux au toucher

Un'attenta ricerca ha dato vita a questa nuova superficie, che non solo possiede eccellenti caratteristiche antiscivolo, ma è anche più piacevole e morbida al tatto rispetto alle tradizionali superfici esterne, meno vulnerabile allo sporco e più facile da pulire. Soft&Safe R11 è l'alleato ideale per rivestire superfici esterne, ed è perfetto anche per le superfici interne a contatto con l'acqua che richiedono specifiche prestazioni antiscivolo.

Careful research has gone into this new surface, which not only boasts excellent anti-slip characteristics, but is also more pleasant and soft to the touch than traditional outdoor surfaces, less vulnerable to dirt and easier to clean. Soft&Safe R11 is the ideal ally for covering outdoor surfaces, and it's also perfect for indoor surfaces in contact with water that require specific non-slip performance.

Dank einer umfangreichen Forschung entstand diese neue Oberfläche, die nicht nur ausgezeichnete rutschhemmende Eigenschaften aufweist, sondern auch angenehmer und weicher im Griff ist als herkömmliche Außenflächen. Sie ist weniger anfällig für Verschmutzungen und lässt sich leichter reinigen. Soft&Safe R11 ist der ideale Partner für die Beschichtung von Außenflächen und eignet sich auch perfekt für Innenflächen, die mit Wasser in Kontakt kommen und spezifische rutschfeste Eigenschaften erfordern.

Une recherche approfondie a donné naissance à cette nouvelle surface, qui non seulement présente d'excellentes caractéristiques antidérapantes, mais est également plus agréable et douce au toucher que les surfaces extérieures traditionnelles, moins vulnérable à la saleté et plus facile à nettoyer. Soft&Safe R11 est l'allié idéal pour recouvrir les surfaces extérieures, et il convient également parfaitement aux surfaces intérieures en contact avec l'eau nécessitant des performances antidérapantes spécifiques.

DIGITAL HD 3D

Variabilità grafica - *Graphic variability Graphische Variabilität - Variabilité graphique*

Realizzata con un'avanzata tecnologia digitale Inkjet ad altissima risoluzione, sviluppata su un elevato numero di grafiche differenti, capaci di restituire superfici dalla variabilità estetica sorprendente. Grazie all'incastro perfetto tra grafica e struttura il gres porcellanato riesce a riprodurre fedelmente la naturale stonalizzazione della pietra di ispirazione con effetti tridimensionali e potenziate qualità tecniche e pratiche.

Produced with advanced digital inkjet technology with very high resolution, developed on a large number of different graphics, and capable of offering a wide variety of surprising aesthetic looks. The perfect match between graphics and structure enables porcelain stoneware to faithfully reproduce the natural shades of the stone that inspire it, producing three-dimensional effects and enhanced technical and practical qualities.

Produziert mit fortschrittlicher Inkjet-Digitaltechnologie mit sehr hoher Auflösung, entwickelt auf einer großen Anzahl verschiedener Grafiken, die in der Lage sind, Oberflächen mit überraschender ästhetischer Variabilität wiederzugeben. Dank der perfekten Verzahnung von Grafik und Struktur ist das Feinsteinzeug in der Lage, die natürlichen Schattierungen des inspirierenden Steins mit dreidimensionalen Effekten und verbesserten technischen und praktischen Eigenschaften getreu wiederzugeben.

Réalisée à partir d'une technologie numérique avancée Inkjet à très haute résolution, développée sur un nombre élevé de graphismes différents, capables de restituer des surfaces à la variabilité esthétique surprenante. Grâce à l'encastrement parfait entre graphisme et structure, le grès cérame parvient à reproduire fidèlement la variation naturelle des nuances de la pierre d'inspiration avec des effets tridimensionnels et des qualités techniques et pratiques multipliées.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable*

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place



Versatile Stone Bianco

Bianco 60,4x60,4 - 24”x24” Lucidato Rettificato
Deco Vein Bianco 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Versatile Stone Beige

Beige 120x280 - 48”x110” ≠ 6mm Naturale Rettificato
Grigio 120x280 - 48”x110” ≠ 6mm Naturale Rettificato

Deco Vein Beige 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Versatile Stone Grigio

Grigio 120,8x120,8 - 48”x48” Naturale Rettificato
Deco Vein Grigio 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato



Grigio 120,8x120,8 - 48”x48” Naturale Rettificato
Deco Vein Grigio 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Versatile Stone Argilla

Argilla 60,4x120,8 - 24”x48” Esterno Rettificato

Deco Vein Argilla 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

/ Versatile Stone WIDEgres

Ambienti indoor e outdoor che dialogano perfettamente grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti. I volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Versatile Stone nel formato 120x280 nei colori Beige e Grigio.

Indoor and outdoor environments that blend perfectly together thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses. The volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Versatile Stone WIDEgres slabs are available in the 120x280 size and the colours Beige and Grigio.

Innen- und Außenbereiche, die dank der großformatigen Platten und der geringen Dicke perfekt miteinander harmonieren. Das Raumvolumen verändert sich und die gestalterische Dimension wird erweitert, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit starker Materialwirkung zu schaffen. WIDEgres-Platten sind für Versatile Stone im Format 120x280 in den Farben Beige und Grigio erhältlich.

Des espaces intérieurs et extérieurs qui dialoguent parfaitement grâce aux plaques de grandes dimensions, dans des épaisseurs réduites. Les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l'impact matiériste fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Versatile Stone dans le format 120x280 dans les couleurs Beige et Grigio.

Beige 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm Naturale Rettificato
Grigio 120x280 - 48"x110" ≠ 6mm Naturale Rettificato

TILE & CO.

Coem / **Versatile** Stone

/ Versatile Stone Outdoor

La finitura Esterno è presente in tutti i colori della collezione nei formati 120,8x120,8, 60,4x120,8, 30,2x60,4 e offre una superficie antiscivolo ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni.
È realizzata con la nuova superficie “R11 Soft&Safe": questa nuova applicazione garantisce sicurezza dal punto di vista della scivolosità, pur rendendo il prodotto più morbide al tatto e meno vulnerabile allo sporco rispetto agli esterni tradizionali.

The Outdoor finish is available in all the colors of the collection in sizes 120.8x120.8 - 48"x48", 60.4x120.8 - 24"x48", 30.2x60.4 - 12"x24", and provides an anti-slip surface ideal for continuous flooring with indoor spaces.
It is made with the new "R11 Soft&Safe" surface, ensuring safety in terms of slipperiness while making the product softer to the touch and less vulnerable to dirt compared to traditional outdoor surfaces.

Die Außenoberfläche ist in allen Farben der Kollektion in den Größen 120,8x120,8, 60,4x120,8, 30,2x60,4 erhältlich und bietet eine rutschfeste Oberfläche, die sich ideal für durchgehende Bodenbeläge mit Innenräumen eignet. Sie wird mit der neuen "R11 Soft&Safe"-Oberfläche hergestellt, die Sicherheit in Bezug auf Rutschfestigkeit gewährleistet, dabei jedoch das Produkt weicher im Griff macht und im Vergleich zu herkömmlichen Außenbereichen weniger anfällig für Schmutz ist.

La finition extérieure est disponible dans toutes les couleurs de la collection dans les formats 120,8x120,8, 60,4x120,8, 30,2x60,4 et offre une surface antidérapante idéale pour les revêtements de sol en continuité avec les espaces intérieurs.
Elle est réalisée avec la nouvelle surface "R11 Soft&Safe", garantissant la sécurité en termes de glissance tout en rendant le produit plus doux au toucher et moins vulnérable à la saleté par rapport aux extérieurs traditionnels. termes de résistance au glissement, et plus doux au toucher que les extérieurs traditionnels.

Argilla 60,4x120,8 - 24”x48” Esterno Rettificato

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Versatile Stone è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Versatile Stone is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Versatile Stone wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen" zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Versatile Stone è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Versatile Stone garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Versatile Stone, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Versatile Stone guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Versatile Stone can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Versatile Stone bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Versatile Stone kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Versatile Stone garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière.Versatile Stone, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Versatile Stone è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content

Versatile Stone is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Versatile Stone wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Versatile Stone est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.

Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Versatile Stone è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Versatile Stone is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Versatile Stone ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Versatile Stone est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Versatile** Stone Collection

BIANCO

VS121R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
VS901R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VS491R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VS621R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VS601R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VS361R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VS621LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VS601LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VS361LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
VS121ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
VS621ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
VS361ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

BEIGE

VS282R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
VS122R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
VS902R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VS492R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VS622R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VS602R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VS362R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VS622LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VS602LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VS362LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
VS122ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
VS622ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
VS362ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

GRIGIO

VS283R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
VS123R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
VS903R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VS493R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VS623R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VS603R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VS363R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VS623LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VS603LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VS363LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
VS123ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
VS623ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
VS363ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

ARGILLA

VS128R	**120,8x120,8** - 48”x48”	Naturale Rettificato
VS908R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VS498R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VS628R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VS608R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VS368R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VS628LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VS608LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VS368LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato
VS128ER	**120,8x120,8** - 48”x48”	Esterno Rettificato
VS628ER	**60,4x120,8** - 24”x48”	Esterno Rettificato
VS368ER	**30,2x60,4** - 12”x24”	Esterno Rettificato

/ **Versatile** Deco Vein Collection

BIANCO

VV621R **60,4x120,8** - 24”x48” Naturale Rettificato
VV601R **60,4x60,4** - 24”x24” Naturale Rettificato
VV361R **30,2x60,4** - 12”x24” Naturale Rettificato

BEIGE

VV622R **60,4x120,8** - 24”x48” Naturale Rettificato
VV602R **60,4x60,4** - 24”x24” Naturale Rettificato
VV362R **30,2x60,4** - 12”x24” Naturale Rettificato

GRIGIO

VV623R **60,4x120,8** - 24”x48” Naturale Rettificato
VV603R **60,4x60,4** - 24”x24” Naturale Rettificato
VV363R **30,2x60,4** - 12”x24” Naturale Rettificato

ARGILLA

VV628R **60,4x120,8** - 24”x48” Naturale Rettificato
VV608R **60,4x60,4** - 24”x24” Naturale Rettificato
VV368R **30,2x60,4** - 12”x24” Naturale Rettificato

/ **Versatile** Stone Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"



Bianco	Beige	Grigio	Argilla
VS1MS5R Naturale Rettificato	**VS2MS5R** Naturale Rettificato	**VS3MS5R** Naturale Rettificato	**VS8MS5R** Naturale Rettificato
VS1MS5L Lucidato Rettificato	**VS2MS5L** Lucidato Rettificato	**VS3MS5L** Lucidato Rettificato	**VS8MS5L** Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO BRICK 2x5 - 1"x2"

Bianco	Beige	Grigio	Argilla
VS1MS2R Naturale Rettificato	**VS2MS2R** Naturale Rettificato	**VS3MS2R** Naturale Rettificato	**VS8MS2R** Naturale Rettificato
VS1MS2L Lucidato Rettificato	**VS2MS2L** Lucidato Rettificato	**VS3MS2L** Lucidato Rettificato	**VS8MS2L** Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 72 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 72 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 72 pièces

/ **Versatile** Stone Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato	**Lucidato Rettificato**
VSB601R Bianco	**VSB601L** Bianco
VSB602R Beige	**VSB602L** Beige
VSB603R Grigio	**VSB603L** Grigio
VSB608R Argilla	**VSB608L** Argilla

/ **Versatile** Deco Vein Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Bianco	Beige	Grigio	Argilla
VV1MS5R Naturale Rettificato	**VV2MS5R** Naturale Rettificato	**VV3MS5R** Naturale Rettificato	**VV8MS5R** Naturale Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO WAVY

Bianco	Beige	Grigio	Argilla
VV1MS1R Naturale Rettificato	**VV2MS1R** Naturale Rettificato	**VV3MS1R** Naturale Rettificato	**VV8MS1R** Naturale Rettificato

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi - In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 stück - Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces

/ **Versatile** Deco Vein Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
VVB601R Bianco
VVB602R Beige
VVB603R Grigio
VVB608R Argilla

/ **Versatile** Stone Summary

WIDEgres		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**6 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**120x280** 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni** Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** Commercial - heavy traffic Handel mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate** External cladding / Ventilated facade Ausenverkleidung / Hinterluftete Fassaden Murs exterieurs / Facades ventilees

gres++		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x60,4** 34 grafiche digitali - 34 digital patterns - 34 digitale Grafiken - 34 graphiques numériques **DECO VEIN 60,4x60,4** 28 grafiche digitali - 28 digital patterns - 28 digitale Grafiken - 28 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e Rivestimento esterno (Esterno)** Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außenverkleidung (Aussenbereich) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieurs (Exterieur)
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante / Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)** Commercial - heavy traffic / External cladding / Ventilated facade (Unpolished) Handel mit schwerem Verkehr / Ausenverkleidung / Hinterluftete Fassaden (Matt) Commercial à forte affluence / Murs exterieurs / Facades ventilees (Naturel) **Zone limitrofe a piscina (Esterno) -** Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) - Abords de piscines (Exterieur)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		**Resistente al gelo** - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**Naturale / Esterno** **DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C **PENDULUM TESTERS**		**Naturale** **DRY: 54 WET: 40**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R10	**Naturale** **R10 A+B**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R11	**Esterno** **R11 A+B**
DCOF AcuTest℠ ANSI A326.3*	DCOF	**Naturale** **Esterno** **WET: ≥ 0.42** **WET: ≥ 0.55**

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. -** DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberflache auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche di "VERSATILE DECO VEIN" sono disponibili su richiesta. - The technical specifications of "VERSATILE DECO VEIN" are available upon request.
Die technischen Spezifikationen von "VERSATILE DECO VEIN" sind auf Anfrage erhältlich. - Les caractéristiques techniques de "VERSATILE DECO VEIN" sont disponibles sur demande.

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120,8x120,8 sono disponibili su richiesta.
The technical features for the size 120.8x120.8 – 48"x48" are available on request.
Die technischen Eigenschaften für das Format 120,8x120,8 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives à la taille 120,8x120,8 sont disponibles sur demande.

Discover more about Versatile Stone here

PLAY VIDEO

TILE & CO.

© Coem spa
Febbraio 2024

TILE & CO.

CERAMICHE coem

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

CRYSTAL

AUTHENTIC EXCLUSIVITY

Coem / **Crystal**

TILE & CO.

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

TILE & CO.

/ Crystal Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

14 / Focus on

16 / Colors in place

38 / Sustainability

44 / Summary

/ Concept

L'eleganza della quarzite per superfici audaci ed esclusive
Crystal di Coem è una collezione ispirata alla bellezza e all'eleganza della quarzite Tiffany, una pietra proveniente dal Brasile, caratterizzata da una struttura venata e tonalità brillanti di blu e verde, con striature dorate e bianche. La quarzite Tiffany è considerata uno dei materiali più puri e rari, ed è apprezzata per la sua lucentezza e vivacità. Questa pietra conferisce un'atmosfera di esclusività a qualsiasi ambiente in cui viene utilizzata. Scegliere Crystal significa scegliere un materiale di alta qualità e stile, che aggiungerà un tocco di lusso e bellezza a qualsiasi spazio. La sua versatilità e le sue caratteristiche uniche la rendono una scelta ideale per creare ambienti eleganti e sofisticati, che si distinguono per la loro autenticità e raffinatezza. Crystal trasforma i tuoi ambienti in veri gioielli di design.

All the elegance of quartzite, for exclusive, audacious surfaces
The Coem Crystal collection is inspired by the beauty and elegance of Tiffany quartzite, a Brazilian stone with a grained texture and brilliant shades of blue and green with gold and white grains. Tiffany quartzite is considered one of the purest and rarest materials and is appreciated for its lively shine. This stone adds an exclusive atmosphere to any space it is laid in.
Choosing Crystal means choosing a high-quality, stylish material that will add a touch of beauty and luxury to any space. Its versatility and unique characteristics make it the ideal choice for elegant and sophisticated rooms that stand out for their authenticity and refinery. Crystal turns your spaces into real designer gems.

Die Eleganz von Quarzit für kühne, exklusive Oberflächen
Crystal von Coem ist eine Kollektion, deren Inspiration von der Schönheit und Eleganz des Quarzits Tiffany stammt, einem Stein aus Brasilien, der sich durch eine geäderte Struktur und brillante Blau- und Grüntöne mit goldenen und weißen Äderungen auszeichnet. Der Quarzit Tiffany gilt als eines der reinsten und seltensten Materialien und wird für seinen Glanz und seine Lebendigkeit geschätzt. Dieser Stein verleiht jeder Umgebung, in der er zum Einsatz kommt, eine exklusive Atmosphäre. Sich für Crystal entscheiden heißt, ein stilvolles Hochqualitätsmaterial zu wählen, das jeden Raum mit einem Hauch Luxus und Schönheit bereichert. Dank seiner Vielseitigkeit und seiner einmaligen Merkmale ist sie die ideale Wahl für die Gestaltung eleganter, niveauvoller Ambienten, die mit ihrer Authentizität und Raffinesse bestechen. Crystal verwandelt die Umgebungen in wahre Designwerke.

L'élégance du quartzite pour des surfaces audacieuses et exclusives.
Crystal de Coem est une collection qui s'inspire de la beauté et de l'élégance du quartzite Tiffany, une pierre provenant du Brésil qui se caractérise par une structure veinée et des tonalités brillantes de bleu et de vert, avec des veinures dorées et blanches. Le quartzite Tiffany est considéré comme étant l'un des matériaux les plus purs et rares et est apprécié pour sa brillance et sa vivacité.
Cette pierre confère une atmosphère d'exclusivité à tous les environnements dans lesquels elle est utilisée. Choisir Crystal signifie choisir un matériau de haute qualité et de style, qui apportera une touche de luxe et de beauté à tous les types d'espace. Sa versatilité et ses caractéristiques uniques font de lui le choix idéal pour créer des espaces élégants et sophistiqués qui se distinguent par leur authenticité et leur raffinement. Crystal transforme vos environnements en de véritables joyaux de design.

authentic
exclusivity



/ Finishes

1. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
   MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
3. **LUX LEVIGATO RETTIFICATO** - LUX POLISHED RECTIFIED
   LUX POLIERT REKTIFIZIERT - LUX POLI RECTIFIÉ
4. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
   HALBPOLIERT REKTIFIZIERT- SEMI-POLI RECTIFIÉ

/ Colors

1. ALABASTER
2. GRACEFUL GREIGE
3. SILVER HORIZON
4. WINTERGREEN

01.

02.

03.

04.

Coem / **Crystal**

/ Sizes

01. **INDOOR**
7 formati - 7 sizes - 7 Formate - 7 formats



INDOOR
120x280 - 48”x110”
≠ 6 mm



INDOOR
75x149,7 - 30”x59”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm



INDOOR
LUX 74x148 - 29”x58”
≠ 9 mm

INDOOR
LUX 60x120 - 24”x48”
≠ 9 mm

/ Focus on

Progettare in grande - *Designing big Großartig planen - Concevoir en grand*

Wide Gres identifica tutte le collezioni Coem in gres porcellanato realizzate nei grandi formati 120x120, 120x240, 120x260 e 120x280 cm con spessore 6 mm, pensate per estendere la progettualità su larga scala con applicazioni personalizzate anche nel design di arredi. Una tecnologia innovativa consente di esaltare colori e textures regalando una perfetta continuità visiva tra pareti e pavimenti.

Wide Gres identifies Coem's large porcelain stoneware slabs in sizes of 120x120, 120x240, 120x260 and 120x280 cm with a thickness of 6 mm, which allow for large-scale designs with customised applications, even in interior décor. Innovative technology can transform and enrich colours and textures for perfect visual continuity between walls and floors.

Wide Gres bezeichnet alle Feinsteinzeug-Kollektionen von Coem in den großen Formaten 120x120, 120x240, 120x260 und 120x280 cm mit einer Stärke von 6 mm, die das Design in großem Maßstab mit maßgeschneiderten Anwendungen auch im Möbeldesign erweitern sollen. Dank innovativer Technologie können Farben und Texturen verstärkt werden, so dass eine perfekte visuelle Kontinuität zwischen Wänden und Böden entsteht

Wide Gres identifie toutes les collections Coem en grès cérame réalisées dans les grands formats 120x120, 120x140, 120x260 et 120x280 cm, de 6 mm d'épaisseur, pensées pour accroître la conceptualité sur une grande échelle avec des applications personnalisées, en matière de design de décoration aussi. Une technologie novatrice permet d'exalter les couleurs et les textures en offrant une continuité visuelle parfaite entre les murs et les sols.

Materia su materia - *Matter on Matter Materie auf Materie - Matière sur matière*

Un nuovo passaggio nel processo produttivo, applicato al design della piastrella, migliora la matericità e delle superfici, rinnovando il pregio estetico proprio della tradizione ceramica. Questo passaggio arricchisce le texture con un apporto materico lucido/matt che regala piacevoli effetti estetici.

A new step in the production process, perfectly in sync with the design of the tile, which improves the material-like aspect and surfaces, renewing the aesthetic value of traditional ceramics. This step involves incorporating glossy or matte grits to enrich the texture and produce pleasing visual effects.

Ein an das Fliesendesign angewandter neuer Schritt im Produktionsprozess verbessert die Materialität und die Oberflächen und erneuert den ästhetischen Wert der Keramiktradition. Dieser Schritt bereichert die Texturen mit einem glänzenden/matten Materialbeitrag, wodurch angenehme ästhetische Effekte entstehen.

Un nouveau passage dans le processus de production, appliqué au design du carreau, améliore la matéricité des surfaces, tout en renouvelant le prestige esthétique propre de la tradition céramique. Ce passage enrichit les textures avec un apport matérique poli/mat qui offre d'agréables effets esthétiques.

Levigatura a specchio - *Mirror polishing Spiegelglänzendes Polieren - Polissage spéculaire*

Crystal presenta una particolare finitura, realizzata tramite la levigatura a specchio di un consistente strato di graniglie in vetro applicato alla superficie, che permette alla luce di entrare nella profondità del supporto prima di essere riflessa, amplificando l'effetto tridimensionale delle venature. Questo effetto lucido superiore allo standard si ottiene con l'impiego di materie prime purissime e tecnologie molto avanzate.

Crystal has a distinctive finish, obtained by mirror polishing a compact layer of glass grit applied to the surface, which allows the light to penetrate deep into the support before being reflected, amplifying the three-dimensional effect of the vein pattern. This extra-glossy effect is achieved with the use of ultra-pure raw materials and very advanced technologies.

Crystal weist eine besondere Oberflächenausführung auf, die durch das Spiegelglänzendes Polieren einer beträchtlichen, auf die Oberfläche angebrachten Schicht aus Glassand erzielt wird. Dadurch kann das Licht tief in den Scherben eindringen, bevor es reflektiert wird, was die dreidimensionale Wirkung der Äderungen verstärkt. Diese Wirkung, deren Glanz den Standard übertrifft, wird durch den Einsatz extrem purer Materialien und hochfortschrittlicher Technologien erzielt.

Crystal présente une finition particulière, réalisée à travers le polissage spéculaire d'une couche consistante de grenailles en verre appliqué à la surface, qui permet à la lumière d'entrer dans la profondeur du support avant d'être réfléchie, amplifiant ainsi l'effet tridimensionnel des veinures. Cet effet brillant supérieur au standard s'obtient en utilisant des matières premières très pures et des technologies très avancées.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable*

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place

Crystal Alabaster

Alabaster 74x148 - 29"x58" LUX Levigato Rettificato

Alabaster 75x149,7 - 30”x59” Naturale Rettificato
Alabaster 74x148 - 29”x58” LUX Levigato Rettificato
Silver Harizon 74x148 - 29”x58” LUX Levigato Rettificato

TILE & CO.

Coem / **Crystal**

Alabaster 60,4x120,8 - 24"x48" Lucidato Rettificato
Mosaico Mix 10x15 - 4"x6" Naturale Rettificato

Crystal Graceful Greige

Graceful Greige 60,4x60,4 - 24”x24” Naturale Rettificato

Graceful Greige 60,4x120,8 - 24”x48” Lucidato Rettificato

Crystal Silver Horizon

Silver Horizon 60,4x120,8 - 24"x48" Lucidato Rettificato

Silver Horizon 60,4x120,8 - 24”x48” Lucidato Rettificato

TILE & CO.

Coem / **Crystal**

Crystal Wintergreen

Wintergreen 75x149,7 - 30"x59" Lucidato Rettificato

Wintergreen 75x149,7 - 30”x59” Lucidato Rettificato

/ Crystal WIDEgres

Grazie alle lastre di grandi dimensioni e a spessori ridotti, i volumi degli ambienti mutano e si amplia la dimensione creativa per realizzare superfici senza interruzioni visive di forte impatto materico. Le lastre WIDEgres sono disponibili per Crystal nel formato 120x280 nel colore Alabaster.

Thanks to large-sized slabs and reduced thicknesses, the volumes of rooms change and the creative narrative expands to create visually uninterrupted surfaces with strong textural impact. Crystal WIDEgres slabs are available in the 120x280 size on the colour Alabaster.

Dank großformatigen Platten und geringen Dicken verändern sich die Raumvolumina, und die gestalterische Dimension erweitert sich, um Flächen ohne visuelle Unterbrechungen mit einer starken Materialwirkung zu schaffen. Die WIDEgres-Platten sind für Crystal im Format 120x280 und in der Farbe Alabaster erhältlich.

Grâce aux plaques de grandes dimensions et aux épaisseurs réduites, les volumes des espaces se transforment et la dimension créative s'amplifie pour réaliser des surfaces sans interruptions visuelles, à l’impact matériel fort. Les plaques WIDEgres sont disponibles pour Crystal dans le format 120x280 dans la couleur Alabaster.

Alabaster 120x280 - 48”x110” ≠ 6 mm Naturale Rettificato

TILE & CO. Coem / **Crystal**

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Crystal è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Crystal is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Crystal wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen" zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Crystal è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Crystal garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Crystal, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Crystal guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Crystal can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Crystal bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Crystal kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Crystal garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière.Crystal, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Crystal è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content

Crystal is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Crystal wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Crystal est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.

Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Crystal è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Crystal is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Crystal ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Crystal est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Crystal** Collection

ALABASTER

WIDE

RY281R	**120x280** - 48”x110”	Naturale Rettificato
RY711R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
RY621R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
RY601R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
RY361R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
RY711LR	**75x149,7** - 30”x59”	Lucidato Rettificato
RY621LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
RY601LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
RY361LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

gres+

RY711LL	**74x148** - 29”x58”	LUX Levigato Rettificato
RY621LL	**60x120** - 24”x48”	LUX Levigato Rettificato

GRACEFUL GREIGE

RY712R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
RY622R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
RY602R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
RY362R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
RY712LR	**75x149,7** - 30”x59”	Lucidato Rettificato
RY622LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
RY602LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
RY362LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

gres+

RY712LL	**74x148** - 29”x58”	LUX Levigato Rettificato
RY622LL	**60x120** - 24”x48”	LUX Levigato Rettificato

SILVER HORIZON

RY713R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
RY623R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
RY603R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
RY363R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
RY713LR	**75x149,7** - 30”x59”	Lucidato Rettificato
RY623LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
RY603LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
RY363LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

gres+

RY713LL	**74x148** - 29”x58”	LUX Levigato Rettificato
RY623LL	**60x120** - 24”x48”	LUX Levigato Rettificato

WINTERGREEN

RY716R	**75x149,7** - 30”x59”	Naturale Rettificato
RY626R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
RY606R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
RY366R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
RY716LR	**75x149,7** - 30”x59”	Lucidato Rettificato
RY626LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
RY606LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
RY366LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

gres+

RY716LL	**74x148** - 29”x58”	LUX Levigato Rettificato
RY626LL	**60x120** - 24”x48”	LUX Levigato Rettificato

/ **Crystal** Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Alabaster
RY1MS5R
Naturale Rettificato
RY1MS5L
Lucidato Rettificato

Graceful Greige
RY2MS5R
Naturale Rettificato
RY2MS5L
Lucidato Rettificato

Silver Horizon
RY3MS5R
Naturale Rettificato
RY3MS5L
Lucidato Rettificato

Wintergreen
RY6MS5R
Naturale Rettificato
RY6MS5L
Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO MIX 10x15 - 4"x6"

Mix
RYMS1R
Naturale Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 6 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 6 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 6 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 6 pièces

/ **Crystal** Special Trims

7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato	**Lucidato Rettificato**
RYB601R Alabaster	**RYB601L** Alabaster
RYB602R Graceful Greige	**RYB602L** Graceful Greige
RYB603R Silver Horizon	**RYB603L** Silver Horizon
RYB606R Wintergreen	**RYB606L** Wintergreen

7,5x60 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

LUX Levigato Rettificato
RYB61LL Alabaster
RYB62LL Graceful Greige
RYB63LL Silver Horizon
RYB66LL Wintergreen

/ **Crystal** Summary

WIDEgres		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		**6 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 3D	**120x280** 5 grafiche digitali - 5 digital graphics - 5 digitale Grafiken - 5 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni** Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential / Commercial - light traffic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante** Commercial - heavy traffic areas Handelsgebiete mit schwerem Verkehr Commercial à forte affluence **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate** External cladding / Ventilated facades Außenverkleidungen / Hinterlüftete Fassaden Murs extérieurs / Façades ventilées

Le caratteristiche tecniche relative al formato 120x280 sono disponibili su richiesta.
The technical specifications for the 120x280 - 48"x110" size are available on request.
Die technischen Spezifikationen für das Format 120x280 sind auf Anfrage erhältlich.
Les caractéristiques techniques relatives au format 120x280 sont disponibles sur demande.

gres+		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate variation in shade and pattern Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 3D	**60x120** 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno** Indoor walls and floors Boden und Innenverkleidung Sol et revêtement intérieur
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale** Residential areas Wohngebiete Contexte résidentiel

La finitura Levigata è indicata anche per pavimenti, ma soltanto in aree soggette a calpestio da traffico ordinario, protette da agenti abrasivi, in cui è già avvenuto un primo scarico di sporco normale tramite scale, preingressi, zerbini. | The Polished finish is also suitable for floors, but only in areas subject to ordinary traffic, protected by abrasive agents, in which normal dirt has already been left behind on stairs, areas before the entrance, doormats, etc. | Die polierte Oberflächenausführung ist auch für Fußböden geeignet, aber nur in Bereichen mit normaler Trittbelastung, die vor scheuernden Substanzen geschützt sind, in denen bereits der erste gewöhnliche Schmutz auf Treppen, in Vorräumen oder auf Fußmatten abgeladen wurde. | La finition Polie est indiquée pour les sols aussi, mais uniquement dans des zones soumises à un piétinement courant et protégées par des agents abrasifs, où a déjà eu lieu un premier dépôt de saleté normale par le biais d'escaliers, de seuils d'entrée et de paillassons.

gres++		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Épaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graphic development Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD 3D	**60,4x60,4** 60 grafiche digitali - 60 digital patterns - 60 digitale Grafiken - 60 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni** Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Uses Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light trafic areas Wohngebiete / Handelsgebiete mit leichtem Verkehr Contexte résidentiel / commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante (Naturale)** Commercial - heavy trafic areas (Unpolished) Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt) Contexte commercial à forte affluence (Naturel) **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)** External cladding / Ventilated facades (Unpolished) Ausenverkleidung / Hinterluftete Fassaden (Matt) Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNISCHE MERKMALE - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		
ISO 10545-12		**Resistente al gelo** - Frost-resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**Naturale** **DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B	R10	**Naturale** **R10**
DCOF AcuTest℠ ANSI A326.3*	DCOF	**Naturale** **WET: ≥ 0.42**

*** DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. -** DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Discover more about Crystal here

PLAY VIDEO

TILE & CO.

© Coem spa
Febbraio 2024

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.


EVERSTONE
naturally sophisticated.
genuinely charming.
EMIL
CERAMICA

Everstone trae ispirazione da una raffinata selezione di antiche pietre di origine francese destinate a esclusivi progetti di recupero.
La collezione si compone dei tre colori Grey, Sand e Ivory, tonalità dalle nuance calde e avvolgenti che restituiscono altrettante modulazioni espressive della materia naturale, riprodotta con un approccio tecnologicamente avanzato in tutta la sua armonia di delicate imperfezioni, tenui variazioni cromatiche ed esili venature.
I formati in gamma - 100x100; 60x120; 60x60; 30x60; 30x30 - si prestano alla realizzazione di un ampio ventaglio di schemi di posa e combinazioni, in risposta alle più svariate esigenze applicative.
Il decoro Rebus simula la posa modulare di molteplici formati e amplia le potenzialità progettuali.
Completa la collezione la proposta Opus Rebus Brecciato, composta da quattro formati miscelati e inscatolati insieme per una posa variegata, sofisticata e dall'aspetto naturale. La caratteristica principale è l'aspetto realistico dei bordi: appaiono spezzati in modo irregolare, mai ripetitivo, tipici della vera pietra «spaccata».
I 4 formati, mescolati e inscatolati insieme, consentono di ampliare le possibilità compositive della serie, optando tra diverse soluzioni di posa modulari e naturali.
Il risultato è una proposta attentamente studiata per portare la poesia della bellezza naturale nobilitata dallo scorrere del tempo negli spazi contemporanei, dando vita ad ambientazioni autentiche e accoglienti. In perfetto equilibrio tra tradizione, comfort e innovazione di design.

Everstone is inspired by a selection of exquisite salvaged ancient French stones, chosen for use in exclusive restoration projects.
The collection comprises three colours, Grey, Sand and Ivory, all offering warm, inviting shades and each reflecting a facet of the natural material's character, reproduced using state-of-the-art technology with all the beauty of its subtle imperfections, delicate shade variations and slender vein patterns.
The sizes in the range - 100x100; 60x120; 60x60; 30x60; 30x30 - enable a vast array of installation layouts and combinations, to meet the most widely varying applicational needs.
The Rebus decor simulates the modular installation of multiple tile sizes and extends interior design potentials.
The collection is completed by the Opus Rebus Brecciato multi-size set, which consists of four sizes mixed and boxed together for variegated, sophisticated, extremely natural installation layouts. Its main characteristic is the realistic look of its edges, which have the apparently random, uneven, never repetitive shape typical of genuine "split" stone.
These 4 sizes, mixed and boxed together, extend the collection's compositional potential with a choice of different, natural, modular installation layouts.
The resulting collection is carefully styled to bring the poetry of natural beauty refined by the passage of time into contemporary spaces, for the creation of authentic, inviting design schemes. The perfect blend of tradition, practicality and cutting-edge design.

EMIL
CERAMICA

TILE & CO.

DIGI TOUCH conferisce un aspetto unico a EVERSTONE attraverso l'applicazione di una sofisticata struttura tridimensionale digitale, perfettamente in armonia con la texture grafica.

Questa sincronia tra il tono cromatico e la struttura conferisce alla superficie ceramica una notevole ricchezza e varietà materica.

L'eccezionale combinazione sinergica di queste caratteristiche e la conseguente moltitudine del pattern grafico strutturale rende questa tecnologia ideale per offrire soluzioni estetiche straordinarie, perfette per la progettazione di spazi architettonici esprimendo un alto livello di creatività e design.

EVERSTONE DIGI *TOUCH*

DIGI-TOUCH gives EVERSTONE a unique appearance through application of a sophisticated digital three-dimensional structure, perfectly matched with the texture of the patterning.

This synchrony between colour shade and structure gives the ceramic surface great tactile richness and variety.

The outstanding synergic combination of these characteristics and the consequent vast variety of the structural graphic patterning makes this technology idea for stunning aesthetic solutions, perfect for the design of particularly creative architectural spaces.

DIGI-TOUCH donne à EVERSTONE une allure unique, grâce à l'application d'une spéciale structure numérique tridimensionnelle, en parfaite harmonie avec la texture graphique. Cette symbiose entre la tonalité chromatique et la structure apporte à la surface céramique une richesse significative et une grande variété d'effets de matières.
L'accord exceptionnel de ces caractéristiques et les multiples structures graphiques font de cette technologie l'outil idéal pour composer des solutions esthétiques extraordinaires, parfaites pour concevoir des architectures qui expriment une forte puissance de créativité et design.

DIGI-TOUCH verleiht der Oberfläche von EVERSTONE ein einzigartiges Aussehen durch den digitalen Auftrag einer raffinierten 3D-Struktur, die passgenau mit dem Motiv übereinstimmt. Diese Synchronie zwischen Farbton und Struktur verleiht der keramischen Oberfläche ein ausdrucksstarkes Materialbild.
Durch diese passgenaue Kombination und das daraus resultierende facettenreiche Oberflächenbild ist diese Technologie ideal für außergewöhnliche ästhetische Lösungen, die sich perfekt für Raumkonzepte mit Designcharakter eignen.

DIGI-TOUCH le confiere un aspecto único a EVERSTONE mediante la aplicación de una sofisticada estructura tridimensional digital, en perfecta armonía con la textura gráfica. Esta sincronía entre el tono cromático y la estructura le otorga a la superficie cerámica una considerable riqueza y variedad matérica.
La excepcional combinación sinérgica de estas características y la consiguiente multitud de patrones gráficos estructurales convierte esta tecnología en ideal para ofrecer soluciones estéticas extraordinarias, idóneas para la proyección de espacios arquitectónicos expresando un alto nivel de creatividad y diseño.

Технология DIGI-TOUCH наделяет коллекцию EVERSTONE уникальным видом, создавая сложную объемную цифровую структуру, отлично сочетающуюся с графической текстурой. Это совпадение цветового тона со структурой придает керамической поверхности удивительно богатую и разнообразную фактуру.
Великолепное синергичное сочетание этих характеристик с вытекающим из него многообразием графики и структуры делает эту технологию идеальной для создания удачных эстетических решений, отлично подходящих для архитектурных проектов, выражающих творчество и дизайн высокого уровня.

TILE & CO.

grey.

whispering wonder.

Una materia dall'indole nobile e sincera. Sussurro di memorie antiche che disegna la poesia del tempo trascorso sulle superfici, restituendo nuove emozioni di design.

A material with a character of nobility and integrity. Whispers of ancient memories, which write the poetry of passing time on surfaces, bringing fresh emotional impact to the design process.

Grey Silktech Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
Grey Silktech Rett. 100x100 - 39$^{3/8}$x39$^{3/8}$"

Grey Silktech Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Grey Silktech Rett. 100x100 - 39$^{3/8"}$x39$^{3/8"}$

sand.

understated serenity.

La sobria eleganza della pietra di recupero si esprime con nuance calde e avvolgenti. Serene vibrazioni di comfort per gli spazi contemporanei.

The understated elegance of salvaged stone is expressed in warm, inviting shades. Serenity and reassurance for contemporary spaces.

Sand Silktech Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Sand Silktech Rett. 100x100 - 39⅜"x39⅜"

Sand Silktech Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Sand Silktech Rett. 100x100 - 39⅜"x39⅜"

ivory.

delicate sophistication.

L’armonia di venature, variazioni cromatiche e delicate imperfezioni della materia naturale rivive in un racconto moderno, perfetta alchimia tra spontaneità e ricercatezza.

The natural material’s tasteful vein patterns, shade variations and delicate imperfections live on in a modern retelling, the perfect alchemic mix of spontaneity and sophistication.

Ivory Silktech Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Ivory Silktech Rett. 100x100 - 39⅜"x39⅜"

Ivory Silktech Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Ivory Silktech Rett. 100x100 - 39⅜"x39⅜"

Ivory Silktech Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼" / 60x60 - 23⅝"x23⅝"
Ivory Silktech Rett.30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝" / 30x30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
Grey Silktech Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Mosaico Stripes Grey Silktech 19,4x29,9 - 7⅝"x11¾"
Rebus Grey Silktech Rett. 100x100 - 39³⁄₈"x39³⁄₈"
Playwood Playbrick Pure Oak 5,3x30 - 2⅛"x11¹³⁄₁₆"

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



Silktech Rett.
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
EN5S Ivory
EN5T Sand
EN5U Grey

20MM

Naturale R11 Rett.
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
EN5Y Ivory
EN60 Sand
EN5Z Grey

Silktech Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EN4J Ivory
EN4H Sand
EN4G Grey

Silktech Plus Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EN5P Ivory
EN5N Sand
EN5Q Grey



Silktech Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EN4L Ivory
EN4K Sand
EN4M Grey

Silktech Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EN4T Ivory
EN4S Sand
EN4R Grey

Silktech Rett.
30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EN4U Ivory
EN4W Sand
EN4V Grey



OPUS REBUS BRECCIATO Silktech
1 pz./pcs 67x100 - 26 3/8"x39 3/8"
1 pz./pcs 67x67 - 26 3/8"x 26 3/8"
2 pz./pcs 33x67 - 12 15/16"x 26 3/8"
4 pz./pcs 33x33 - 12 15/16"x 12 15/16"

ENER Ivory
ENEP Sand
ENEQ Grey

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.



DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

REBUS

100x100 - 39$^{3/8}$x39$^{3/8}$
EN5X Rebus Ivory Silktech Rett.

2 soggetti random per scatola
2 random subjects per box

100x100 - 39$^{3/8}$x39$^{3/8}$
EN5V Rebus Sand Silktech Rett.

2 soggetti random per scatola
2 random subjects per box

100x100 - 39$^{3/8}$x39$^{3/8}$
EN5W Rebus Grey Silktech Rett.

2 soggetti random per scatola
2 random subjects per box

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

MOSAICO STRIPES*

19,4x29,9 - 7$^{5/8}$x11$^{3/4}$"
END4 Ivory Silktech
4 sogg. random

19,4x29,9 - 7$^{5/8}$x11$^{3/4}$"
END5 Sand Silktech
4 sogg. random

19,4x29,9 - 7$^{5/8}$x11$^{3/4}$"
END3 Grey Silktech
4 sogg. random

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1$^{7/8}$x1$^{7/8}$"

30x30 - 11$^{13/16}$x11$^{13/16}$"
EN9T Ivory Silktech

30x30 - 11$^{13/16}$x11$^{13/16}$"
EN9U Sand Silktech

30x30 - 11$^{13/16}$x11$^{13/16}$"
EN9S Grey Silktech

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES **- СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ**

	Dimensione Size	Ivory	Sand	Grey
 Battiscopa - Skirting	**Silktech Rett.** 7x60 - 2$^{3/4}$x23$^{5/8}$" Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	**ENCX**	**ENCY**	**ENCZ**
	Silktech Rett. 7x100 - 2$^{3/4}$x39$^{3/8}$" Pcs. Box 8 - LM x Box 8,00	**END1**	**END2**	**END0**
 Gradino - Stair Tread	**Silktech Rett.** 33x120 - 12$^{15/16}$x47$^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ENAE**	**ENAD**	**ENAF**
 Gradone - Step	**Silktech Rett.** 33x120x3,2x3,2 12$^{15/16}$x47$^{1/4}$x1$^{1/4}$ x1$^{1/4}$" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ENC6**	**ENC7**	**ENC5**
 Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Silktech Rett.** 33x120x3,2x3,2 12$^{15/16}$x47$^{1/4}$x1$^{1/4}$ x1$^{1/4}$" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right **ENCT** Sx - Left **ENCW**	Dx - Right **ENCR** Sx - Left **ENCV**	Dx - Right **ENCS** Sx - Left **ENCU**

Pezzi speciali 20mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу

EVERS TONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS

Ceramics of Italy

P1

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme	
	ASTM C373	Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme	
	ASTM C1026	Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C650	Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
	ASTM C1378	Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**SILKTECH**	**SILKTECH PLUS / 20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.
- Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

mindful MATERIALS

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION
V3 High

Forma to Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор.	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
100x100 Silktech Rett.	9	1	2	2,000	40	24	48,00	960
60x120 Silktech - Silktech Plus Rett.	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Silktech Rett.	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Silktech Rett.	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
30x30 Silktech Rett.	9	11,11	14	1,260	24,00	40	50,40	960
Opus Rebus Brecciato Silktech	9	-	8	2,000	40,00	40	40,00	800
100x100 Rebus Silktech Rett.	9	1	2	2,000	40,00	24	48,00	960
30x30 Mosaico 5X5 Silktech	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
19,4x29,9 Mosaico Stripes Silktech	9	17,24	6	0,348	7,50	120	41,76	900
100x100 Naturale 20MM R11 Rett.	20	1	1	1,00	40,00	21	21,00	840

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

EMIL CERAMICA

FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPANOL / РУССКИЙ

Everstone s'inspire d'une sélection raffinée de pierres anciennes françaises destinées à des projets de récupération exclusifs.
La collection se compose des trois couleurs Grey, Sand et Ivory, des teintes chaudes et enveloppantes qui restituent autant de modulations expressives de la matière naturelle : celle-ci est reproduite avec une approche technologiquement avancée dans toute son harmonie de délicates imperfections, de subtiles variations de couleur et de fines veinures.
Les formats de la gamme - 100x100, 60x120, 60x60, 30x60, 30x30 - permettent de réaliser un large éventail de schémas de pose et de combinaisons, en réponse aux besoins d'application les plus variés.
En imitant la pose modulaire de formats multiples, le décor Rebus amplifie les possibilités de conception.
La proposition Opus Rebus Brecciato composée de quatre formats mélangés et mis en boîte ensemble pour une pose variée, sophistiquée et à l'aspect naturel, vient compléter la collection. Sa principale caractéristique est l'aspect réaliste des bords : ils semblent brisés de façon irrégulière, jamais répétitive, ce qui est typique de la véritable pierre « clivée ».
Ces 4 formats mélangés et mis en boîte ensemble permettent d'élargir les possibilités de conception de la série grâce à une pose modulaire et naturelle.
Le résultat : une proposition étudiée avec soin pour faire entrer la poésie de la beauté naturelle ennoblie par le passage du temps dans les espaces contemporains, donnant ainsi vie à des lieux authentiques et accueillants. En parfait équilibre entre tradition, confort et innovation de design.

Grey - Une susurrante merveille
Une matière au caractère noble et sincère. Un susurrement de mémoires ancestrales qui dessine sur les surfaces la poésie du temps écoulé, procurant de nouvelles émotions de conception.

Sand - Une sobre sérénité
La sobre élégance de la pierre de récupération s'exprime à travers des nuances chaudes et enveloppantes. De sereines vibrations de confort pour les espaces contemporains.

Ivory - Une délicate sophistication
L'harmonie des veines, des variations de couleurs et des délicates imperfections de la matière naturelle vit de nouveau dans un récit moderne : une alchimie parfaite de spontanéité et de raffinement.

Everstone ist inspiriert von einer erlesenen Auswahl traditionsreicher französischer Natursteine, die für exklusive Sanierungsprojekte eine perfekte Wahl sind.
Die Kollektion umfasst die drei Farben Grey, Sand und Ivory, warme, freundliche Farbtöne, die die Vielseitigkeit des natürlichen Materials in all seinen harmonischen Nuancen widerspiegeln. Das Material zeichnet sich durch subtile Unregelmäßigkeiten, sanfte Farbverläufe und feine Äderungen aus, die dank modernster Fertigungstechniken naturgetreu wiedergegeben werden.
Die verschiedenen Formate – 100x100; 60x120; 60x60; 30x60; 30x30 – bieten zahlreiche Verlegemöglichkeiten und lassen sich vielseitig kombinieren. Sie werden so den unterschiedlichsten Anwendungsanforderungen gerecht.
Das Dekor Rebus simuliert die modulare Verlegung mehrerer Formate und erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten.
Die Kollektion wird durch die Formatmix-Variante Opus Rebus Brecciato ergänzt, das in vier Formaten erhältlich ist. Diese lassen sich vielseitig kombinieren und sorgen so für eine abwechslungsreiche Verlegung mit eleganter und natürlicher Optik. Die Formate sind zusammen verpackt. Das Hauptmerkmal ist das realistische Aussehen der Kanten: Sie erscheinen unregelmäßig gebrochen, es gibt keine Wiederholungen, ganz typisch für echten Bruchstein.
Die vier Formate, die gemischt und gemeinsam verpackt sind, erweitern die Gestaltungsmöglichkeiten, da man aus verschiedenen modularen und natürlichen Verlegelösungen wählen kann.
Das Ergebnis ist eine durchdachte Lösung, die die Poesie der natürlichen Schönheit, die durch den Lauf der Zeit verfeinert wurde, in moderne Räume bringt und authentische und einladende Ambiente schafft. Ein perfektes Gleichgewicht zwischen Tradition, Komfort und Designinnovation.

Grey - Sanftes Wunder
Ein edles und authentisches Material. Ein Hauch von Nostalgie, der die Spuren der Zeit poetisch auf den Oberflächen verewigt – für ein Design, das neue Emotionen weckt.

Sand - Schlichte Gelassenheit
Die schlichte Eleganz von Bruchstein kommt in warmen, freundlichen Farbtönen zur Geltung. Eine beruhigende Wohlfühlatmosphäre für moderne Räume.

Ivory - Zarte Raffinesse
Die harmonische Mischung aus feinen Äderungen, sanften Farbverläufen und kleinen Unvollkommenheiten des natürlichen Materials schafft ein modernes Märchen. Eine perfekte Balance aus Spontaneität und Raffinesse.

Everstone se inspira en una refinada selección de antiguas piedras de origen francés destinadas a proyectos de reforma exclusivos.
La colección está constituida por tres colores —Grey, Sand e Ivory—, tonalidades con matices cálidos y envolventes que transmiten otras tantas modulaciones expresivas de la materia natural, reproducida con un enfoque tecnológicamente avanzado en toda su armonía de delicadas imperfecciones, suaves variaciones cromáticas y vetas sutiles.
Los formatos de la gama —100x100, 60x120, 60x60, 30x60, 30x30— se prestan a la creación de un amplio abanico de esquemas de colocación y combinaciones, en respuesta a las más diversas necesidades de aplicación.
La decoración Rebus simula la colocación modular de múltiples formatos y amplía las posibilidades proyectivas.
Completa la colección la propuesta Opus Rebus Brecciato, compuesta por cuatro formatos mezclados y empaquetados juntos para propiciar una colocación variada, sofisticada y de aspecto natural. Su característica principal es el aspecto realista de los bordes: se ven mellados de manera irregular, nunca repetitiva, con la fisonomía típica de la auténtica piedra "partida".
Estos cuatro formatos, mezclados y empaquetados juntos, permiten ampliar las posibilidades compositivas de la serie, optando por alguna de las distintas soluciones de colocación modulares y naturales. El resultado es una propuesta cuidadosamente estudiada para llevar la poesía de la belleza natural ennoblecida por el paso del tiempo a espacios contemporáneos, dando vida a ambientes auténticos y acogedores. En perfecto equilibrio entre tradición, comodidad, innovación en el diseño.

Grey - Maravilla susurrante
Una materia de índole noble y auténtica. Susurro de recuerdos antiguos que dibuja la poesía del tiempo pasado sobre las superficies, transmitiendo nuevas emociones de diseño.

Sand - Serenidad sobria
La sobria elegancia de la piedra reciclada se expresa con matices cromáticos cálidos y envolventes. Serenas vibraciones de confort para espacios contemporáneos.

Ivory - Sofisticación delicada
La armonía de vetas, variaciones cromáticas y delicadas imperfecciones de la materia natural cobra vida en un relato moderno, alquimia perfecta entre espontaneidad y refinamiento.

Everstone черпает вдохновение в изысканной подборке старинных французских камней, предназначенных для эксклюзивных проектов реконструкции.
Коллекция состоит из трех теплых и мягких цветов - Grey, Sand и Ivory, обладающих такой же выразительностью, как и натуральный материал, воспроизведенный с технологически передовым подходом и всей гармонией нежного несовершенства, мягких изменений цвета и тонких прожилок.
Ассортимент форматов 100x100, 60x120, 60x60, 30x60, 30x30 см подходит для получения богатого спектра схем укладки и сочетаний, отвечающих самым разным необходимостям применения.
Декор Rebus имитирует модульную укладку многочисленных форматов и усиливает потенциал проекта.
Коллекцию дополняет предложение Opus Rebus Brecciato, состоящее из четырех смешанных форматов, которые все вместе уложены в коробки для получения разнообразной, изысканной укладки с естественным внешним видом. Основной характеристикой является реалистичный вид кромок. Кажется, что они имеют неровный слом, никогда не повторяющийся, что характерно для настоящего расколотого камня.
4 смешанных и уложенных в коробки формата позволяют расширить композиционные возможности этой серии, прибегая к различным модульным и натуральным решениям укладки.
Результатом является тщательно продуманное предложение, чтобы привнести поэзию естественной красоты, облагороженной течением времени, в современные пространства, создавая тем самым аутентичные и уютные интерьеры. В полном равновесии традиций, комфорта и дизайнерских инноваций.

Grey - Нашептывание чуда
Материал с благородной и искренней душой. Шепот старинной памяти, которая пишет поэзию былых времен на поверхностях, создавая новые дизайнерские ощущения.

Sand - Строгая умиротворенность
Строгая элегантность повторно использованного камня выражается теплыми и мягкими тонами. Спокойные ощущения комфорта для современных пространств.

Ivory - Нежная изысканность
Гармония прожилок, цветовых изменений и нежного несовершенства натурального материала воскрешается в современном рассказе, который является алхимической смесью спонтанности и изысканности.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Emilceramica si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Emilceramica reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

TILE & CO.

00000P35 Rev. 01 - © Emilceramica Srl - Settembre 2024

TILE & CO.

Emilceramica is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramic a emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it



TILE & CO.

ERGON
engineered stone

ELEGANCE PRO
inspiration

Elegance Pro: l’eleganza prende forma

Ispirata alle naturali venature della pietra arenaria, Elegance Pro è una collezione progettata mettendo al centro versatilità e creatività. La raffinatezza del disegno, pensato e realizzato grazie a un nuovo processo produttivo per essere maggiormente fedele alla pietra naturale, diventa la trama per una collezione dalle infinite potenzialità architettoniche. Elegance Pro presenta sette colori dalle tonalità calde abbinabili tra loro, a creare una palette sofisticata e duttile con la quale caratterizzare ambienti che coniugano un’atmosfera accogliente a un mood essenziale e contemporaneo. Le possibilità espressive della collezione vengono ulteriormente ampliate dalle numerose finiture disponibili - naturale, lappato, bocciardato - e Mural, un decoro tridimensionale ideale per rivestimenti, per creare accostamenti sofisticati e giochi di luce sulle superfici. Elegance Pro coniuga versatilità, design e funzionalità, diventando la collezione perfetta per caratterizzare contesti residenziali o progetti architettonici complessi.

Elegance Pro: elegance takes shape

Inspired by the natural vein patterns of sandstone, Elegance Pro is a collection designed with an emphasis on versatility and creativity. The refined design, conceived and developed using a new production process to more accurately replicate natural stone, distinguishes a collection with infinite architectural potential. Elegance Pro features seven warm colours that can be mixed and matched to create a sophisticated and versatile colour range used to decorate rooms that combine a cosy atmosphere with a minimal, contemporary mood. The collection’s expressive qualities are enriched by the numerous finishes on offer – natural, semi-polished and bush-hammered – and Mural, a three-dimensional decor ideal for wall coverings, to create sophisticated combinations and light effects on surfaces. Elegance Pro combines versatility, design and functionality, making it the perfect collection to enhance residential locations or complex architectural projects.

ELEGANCE PRO
overview

5 FORMATI

120x120
47 1/4"x47 1/4"

G0x120
23 5/8"x47 1/4"

45x90
17 11/16"x35 7/16"

45x90
17 11/16"x35 7/16"
20MM

G0xG0
23 5/8"x23 5/8"

30xG0
11 13/16"x23 5/8"

7 COLORI

taupe

sanfi

ivory

white

grey

fiark grey

anthracite



TILE&CO.

ELEGANCE PRO

create your own combination

naturale | lappato | bocciarfiato | mural

taupe

sanfi

ivory

white

grey

fiark grey

anthracite

TILE & CO.

Taupe Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" - Taupe Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Taupe Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$ - Taupe Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Sand Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

Sand Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼" - Sand Mural Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼"

Ivory Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$" - Ivory Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

TILE & CO.

Ivory Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

White Nat. Rett. 120x120 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$ - White Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

White Nat. Rett. 120x120 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$" - White Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" - Anthracite Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Grey Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼" - Grey Mural Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼"
Anthracite Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼" - Anthracite Bocciardato Rett. 60x120 23⅝"x47¼" - Anthracite Mural Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼"

Grey Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

Grey Bocciardato Rett. 60x120 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$ - Dark Grey Bocciardato Rett. 30x60 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"



Dark Grey Nat. Rett. 120x120 47 1/4"x47 1/4" - Dark Grey Nat. Rett. 60x120 23 5/8"x47 1/4" - White Bocciardato Rett. 60x120 23 5/8"x47 1/4"
White Mural Nat. Rett. 60x120 23 5/8"x47 1/4"

Dark Grey Nat. Rett. 45x90 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$ - Dark Grey Nat. Rett. 45x90 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$ 20MM - Grey Bocciardato Rett. 60x120 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Dark Grey Nat. Rett. 45x90 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$ 20MM - Grey Bocciardato Rett. 60x120 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Anthracite Lappato Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Anthracite Lappato Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$" - Anthracite Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$" - Grey Bocciardato Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

Anthracite Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$" - Anthracite Bocciardato Rett. 60x120 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

Anthracite Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼" - Anthracite Bocciardato Rett. 60x120 23⅝"x47¼"
Dark Grey Nat. Rett. 60x120 23⅝"x47¼"

Dark Grey Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" - Grey Mural Nat. Rett. 60x120 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Grey Nat. Rett. 45x90 17$^{11/16}$"x35$^{7/16}$" 20MM - Grey Nat. Rett. 45x90 17$^{11/16}$"x35$^{7/16}$"

ESTETICA E PRESTAZIONI

Elegance Pro 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Elegance Pro 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Elegance Pro 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Elegance Pro 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Elegance Pro 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle- resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Elegance Pro 20MM enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

ELEGANCE PRO

20MM

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Elegance Pro 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Elegance Pro 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Elegance Pro 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.



ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Elegance Pro 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausge- feilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außen- räumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materi- als verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Elegance Pro 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Elegance Pro 20MM ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestal- tung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.



ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Elegance Pro 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Elegance Pro 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Elegance Pro 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Elegance Pro 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Elegance Pro 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Elegance Pro 20MM - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

Grey Nat. Rett. 45x90 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$ 20MM

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

Naturale Rett.

EK80 Sand	● T59
EK81 White	● T59
EK82 Dark Grey	● T59
EK83 Anthracite	● T59

12 patterns



45x90 - 17 11/16"x35 7/16"

Naturale Rett.

EJZ3 Taupe	● T23
EJZ4 Sand	● T23
EJZ5 Ivory	● T23
EJZ6 White	● T23
EJZ7 Grey	● T23
EJZ8 Dark Grey	● T23
EJZ9 Anthracite	● T23

36 patterns

20MM

45x90 - 17 11/16"x35 7/16"

Naturale Rett.

EK8E Ivory	● T45
EK8F Grey	● T45
EK8G Dark Grey	● T45
EK8H Anthracite	● T45

36 patterns

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti.Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

ELEGANCE PRO

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

TILE & CO.

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Naturale Rett.

EJYV Taupe	● T31
EJYW Sand	● T31
EJYX Ivory	● T31
EJYY White	● T31
EJYZ Grey	● T31
EJZ0 Dark Grey	● T31
EJZ1 Anthracite	● T31

Up to 17 patterns

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Lappato Rett.

EJZU Taupe	● T49
EJZV Sand	● T49
EJZW Ivory	● T49
EJZX White	● T49
EJZY Grey	● T49
EJZZ Dark Grey	● T49
EK00 Anthracite	● T49

Up to 17 patterns

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Bocciardato Rett.

EK0A Taupe	● T31
EK0C Sand	● T31
EK0D Ivory	● T31
EK0E White	● T31
EK0F Grey	● T31
EK0G Dark Grey	● T31
EK0H Anthracite	● T31

Up to 17 patterns



60x60 - 23 5/8"x23 5/8"

Naturale Rett.

EJZC Taupe	● T17
EJZD Sand	● T17
EJZE Ivory	● T17
EJZF White	● T17
EJZG Grey	● T17
EJZH Dark Grey	● T17
EJZJ Anthracite	● T17

34 patterns

Bocciardato:

disponibilità su richiesta.
Consegna in 8 settimane.
Availability on request.
8 weeks delivery. ● T49



30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Naturale Rett.

EJZL Taupe	● T14
EJZM Sand	● T14
EJZN Ivory	● T14
EJZP White	● T14
EJZQ Grey	● T14
EJZR Dark Grey	● T14
EJZS Anthracite	● T14

Up to 68 patterns

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Lappato Rett.

EK02 Taupe	● T23
EK03 Sand	● T23
EK04 Ivory	● T23
EK05 White	● T23
EK06 Grey	● T23
EK07 Dark Grey	● T23
EK08 Anthracite	● T23

Up to 68 patterns



30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Bocciardato Rett.

EKDS Taupe	● T14
EKDT Sand	● T14
EKDU Ivory	● T14
EKDV White	● T14
EKDW Grey	● T14
EKDX Dark Grey	● T14
EKDY Anthracite	● T14

Up to 68 patterns

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Mural Naturale Rett.

EK0K Taupe	● T37
EK0L Sand	● T37
EK0M Ivory	● T37
EK0N White	● T37
EK0P Grey	● T37
EK0Q Dark Grey	● T37
EK0R Anthracite	● T37

8 patterns

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

Mural Naturale Rett.

EK85 Taupe	● T17
EK86 Sand	● T17
EK87 Ivory	● T17
EK88 White	● T17
EK89 Grey	● T17
EK8A Dark Grey	● T17
EK8C Anthracite	● T17

32 patterns



15x120 - 5 7/8"x47 1/4"

20x120 - 7 7/8"x47 1/4"

30x120 - 11 13/16"x47 1/4"

Formati 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale e Bocciardato) disponibili a richiesta. Consegna in 8 settimane.

Formats 15x120, 20x120, 30x120 (Naturale and Bocciardato) available on request. 8 weeks delivery.

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

ELEGANCE PRO

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO 3x3*
(Tessere 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8")

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

EK9F
Taupe Nat. ● A96

EK9G
Sand Nat. ● A96

EK9H
Ivory Nat. ● A96

EK9J
White Nat. ● A96

EK9K
Grey Nat. ● A96

EK9L
Dark Grey Nat. ● A96

EK9M
Anthracite Nat. ● A96

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Versione lappata e versione mix lappata/naturale su richiesta - Semi-polished version and mixed semi-polished/natural version available on request - Version rodée et version mixte rodée/naturelle sur demande - Versión esmerilada y versión mezclada esmerilada-natural bajo pedido - Geläppte Version und gemischte Version geläppt/natürlich auf Anfrage - По запросу поставляются версия со шлифованной отделкой и смешанная шлифованная/натуральная версия

ELEGANCE PRO

TILE & CO.

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Taupe	Sand	Ivory	White	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK9P	EK9Q	EK9R	EK9S	A11
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 13/16"x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EK9X	EK9Y	EK9Z	EKA0	A18
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKA5	EKA6	EKA7	EKA8	A82
	Bocciardato Rett. 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAF	EKAG	EKAH	EKAJ	A82
 Gradone Naturale - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAP	EKAQ	EKAR	EKAS	A98
Angolare Dx | Sx Corner Tile R | L	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EKAX / Sx Left EKC5	Dx Right EKAY / Sx Left EKC6	Dx Right EKAZ / Sx Left EKC7	Dx Right EKC0 / Sx Left EKC8	A104

	Dimensione Size	Grey	Dark Grey	Anthracite	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EK9T	EK9U	EK9V	A11
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 13/16"x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	EKA1	EKA2	EKA3	A18
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKA9	EKAA	EKAC	A82
	Bocciardato Rett. 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAK	EKAL	EKAM	A82
 Gradone Naturale - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EKAT	EKAU	EKAV	A98
 Angolare Dx | Sx Corner Tile R | L	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right EKC1 / Sx Left EKC9	Dx Right EKC2 / Sx Left EKCA	Dx Right EKC3 / Sx Left EKCC	A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich - piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу

ELEGANCE PRO

Dry-Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa UGL

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9,5 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	400 Lbs	2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia quimica con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NAT.**	**LAPP.**	**BOCCIARDATO 20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011	< 36 Moderate	-	> 36 Low
	Pendulum testers	Slip potential		Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS. UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

放射性水平A类

UPEC

25% 20MM
15% 9,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

IMBALLI E PESI

Packing and Weight |Emballages et Poids |Verpackung und Gewicht |Embalajes y Pesos |Упаковка и Вес

Formato Size Format Formato Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale - Lappato - Bocciardato - Mural	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Lappato - Bocciardato	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Mural	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 3x3 Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
45x90 Naturale 20MM	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894

ERGON engineered stone

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

ELEGANCE PRO

TILE & CO.

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

P.1

Elegance Pro : l'élégance prend forme

Inspirée des veines naturelles du grès, la collection Elegance Pro met à l'honneur polyvalence et créativité. Le raffinement du motif, pensé et produit d'après un nouveau procédé pour augmenter encore plus la fidélité à la pierre naturelle, devient la trame d'une collection dotée d'un potentiel architectural illimité. Avec ses sept colorations chaudes coordonnées, la palette d'Elegance Pro est sophistiquée et ductile pour personnaliser les cadres, où l'ambiance chaleureuse s'unit à un style essentiel et contemporain. La force d'expression de la collection croît davantage avec les nombreuses finitions disponibles - naturelle, rodée, bouchardée et Mural, un décor tridimensionnel parfait sur les murs - qui forment des compositions et des jeux de lumière sur les surfaces. Elegance Pro regroupe polyvalence, design et fonctionnalité : la collection idéale pour caractériser les applications résidentielles ou les projets complexes d'architecture.

P.1

Elegance Pro: la elegancia cobra forma

Inspirada en el veteado natural de la piedra arenisca, Elegance Pro es una colección que ha sido diseñada centrándose en la versatilidad y la creatividad. La elegancia de su diseño —concebido y realizado mediante un nuevo proceso de producción que le permite ser más fiel aún a la piedra natural— se convierte en la trama de una colección con infinitas posibilidades arquitectónicas. Elegance Pro presenta siete colores de tonalidades cálidas y combinables entre sí, que crean una paleta sofisticada y versátil con la que caracterizar ambientes que reúnen una atmósfera acogedora y un mood esencial y contemporáneo. Las posibilidades expresivas de la colección se amplían con los numerosos acabados disponibles (natural, esmerilado, abujardado) y con Mural, una decoración tridimensional perfecta para revestimientos, para crear combinaciones sofisticadas y juegos de luz en las superficies. Elegance Pro conjuga versatilidad, diseño y funcionalidad, y se convierte en la colección perfecta para caracterizar entornos residenciales o proyectos arquitectónicos complejos.

P.1

Elegance Pro: Wenn Eleganz Gestalt annimmt

Die von den natürlichen Äderungen des Standsteins inspirierte Kollektion Elegance Pro bietet viel Raum für Vielseitigkeit und Kreativität. Die Erlesenheit des Designs, das den Naturstein durch einen neuen Fertigungsprozess besonders realistisch wiedergibt, definiert eine Kollektion, die unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet. Elegance Pro steht in sieben warmen Farbtönen zur Wahl, die miteinander kombinierbar sind. Die anpassungsfähige Palette lädt zur Gestaltung von Raumkonzepten ein, die eine warme Atmosphäre mit einem schlichten, zeitgemäßen Look verbinden. Die Ausdrucksmöglichkeiten der Kollektion werden durch eine Reihe von Oberflächenvarianten - unbehandelt, geläppt und gehämmert - und das 3D-Dekor Mural für die Wand erweitert, das raffinierte Kombinationen zulässt und interessante Lichtspiele auf der Oberfläche erzeugt. Elegance Pro vereint Vielseitigkeit, Design und Funktionalität in einer Kollektion, die sich für den Privatbereich oder komplexe architektonische Konzepte eignet.

P.1

Elegance Pro: элегантность обретает форму

При создании коллекции Elegance Pro, черпающей вдохновение в естественных прожилках песчаника, в центре внимания находились универсальность и креативность. Изысканный рисунок, разработанный и созданный с применением нового производственного процесса, обеспечивающего более высокую реалистичность воссоздания натурального камня, становится отправной точкой для коллекции с неограниченным потенциалом в сфере архитектуры. Elegance Pro предлагает семь сочетающихся друг с другом теплых цветов, которые образуют изысканную и гибкую палитру для создания в помещениях уютной атмосферы в строгом, современном стиле. Выразительные возможности коллекции дополнительно расширяются многочисленными доступными отделками (натуральная, шлифованная, бучардированная) и идеально подходящим для облицовки стен рельефным декором Mural: они позволяют создавать на поверхностях изысканные сочетания и игру света. Коллекция Elegance Pro объединяет в себе универсальность, дизайн и практичность, и рекомендует себя в качестве отличного решения для оформления жилых объектов или сложных архитектурных проектов.

TILE & CO.

000016U Rev. 5.3 - © Emilceramica Srl - Dicembre 2023

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/erg on emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.



ERGON

TILE & CO.

CORNERSTONE

CORNERSTONE SLIM

Cornerstone raccoglie ed interpreta a proprio modo le Pietre del Mondo, attraversate da nuovi sguardi e da nuove possibilità tecnologiche di riproduzione.
Particolari e rare conformazioni, raccolte in ogni angolo del Pianeta, caratterizzano e rendono riconoscibile la pietra con specifiche identità e rarità geologiche.
Sono sguardi puliti, ottenuti da spacchi in cava, senza tralasciare quei dettagli che sorprendono per la loro incredibile varietà.

Cornerstone offers its own unique interpretation of the stones of the world based on a fresh vision and new reproduction technologies.
Distinctive forms and geological rarities collected from the four corners of the planet are used to create a stone collection with a unique identity.
Clean surfaces obtained from quarry-hewn stone reveal details of astonishing variety.

Cornerstone recueille et interprète à sa manière les Pierres du Monde, sur lesquelles se posent de nouveaux regards et s'appliquent de nouvelles possibilités technologiques de reproduction.
Recueillies aux quatre coins de la planète, des conformations rares et particulières caractérisent la pierre et lui confèrent son identité géologique propre, immédiatement reconnaissable.
Ces regards sont épurés, résultants d'éclatements dans la carrière, sans négliger ces détails qui surprennent par leur incroyable variété.

Cornerstone versammelt und interpretiert Steine aus der ganzen Welt unter neuen Gesichtspunkten und mit neuen Reproduktions-techniken.
Eigentümliche, rare Konformationen aus allen Erdteilen kennzeichnen den Charakter von Steinen, die an ihrer spezifischen Identität und geologischen Seltenheit erkennbar sind.
Puristische Bruchsteinflächen versetzen mit unglaublich vielfältigen Details in Erstaunen.

Cornerstone capta e interpreta a su manera las Piedras del Mundo, contempladas con una mirada nueva, considerando nuevas posibilidades tecnológicas de reproducción.
Conformaciones singulares y peculiares, captadas en cualquier rincón del planeta, caracterizan e identifican la piedra, marcada por sus particularidades y rarezas geológicas.
Se trata de miradas limpias, obtenidas a partir de hendiduras de cantera, sin descuidar esos detalles tan sorprendentes por su inusitada variedad.

Этот «краеугольный камень» воплощает собой камни всего мира, на которые можно взглянуть по-новому благодаря новейшим технологическим разработкам.
Это коллекция отдельных редких пород камней, собранных в удаленных уголках планеты, в которой каждый камень по-своему уникален и может рассказать многое о месте своего происхождения.
От ваших глаз не ускользнет яркая картина, открывающаяся в результате излома целой глыбы.

CORNERSTONE ABACO

SLATE WHITE

SLATE GREY

SLATE BLACK

SLATE MULTICOLOR

GRANITE STONE

CORNERSTONE

CORNERSTONE
SLIM

Provenienza **Brasile**
Tre superfici di spacco, un taglio nella sostanza dura di un materiale unico e raro. Ricavate da osservazioni di rocce estratte da alcune zone del continente Sud Americano, dove la ricchezza geologica sorprende per le qualità e le estensioni delle conformazioni omogenee.

Origin **Brazil**
Three surfaces hewn from the hard body of a unique, rare material. Based on observations of rocks quarried in certain regions of South America, where the geology is surprisingly varied in terms of the quality and extension of homogeneous formations.

Provenance **Brésil**
Trois surfaces nées d'un éclatement, d'une fracture de la substance dure d'un matériau unique et rare. Tirées de l'observation de roches extraites de certaines zones du continent sud-américain, où la richesse géologique surprend par la qualité et l'extension de ses conformations homogènes.

Herkunft **Brasilien**
Drei Bruchsteinflächen, ein Schnitt im kompakten Material eines einzigartigen, seltenen Hartgesteins. Inspiriert von Felsgesteinen, die in einigen Regionen Südamerikas abgebaut werden, wo die geologische Vielfalt mit der Qualität und der Ausgedehntheit gleichmäßiger Formationen überrascht.

Procedencia **Brasil**
Tres superficies separadas por una hendidura, un corte en la dura substancia de un material único, raro. Resultado de la observación de rocas extraídas en unas zonas del continente sudamericano en las que la riqueza geológica sorprende por las cualidades y la extensión de muchas de sus conformaciones, extremadamente homogéneas.

Место добычи — **Бразилия**
три поверхности от раскола глыбы. Обнажившийся срез твердого камня имеет уникальную структуру. Это редкие породы, добытые на южноамериканском континенте, где ископаемые не перестают удивлять своими свойствами и вскрываемыми пластами.

sLATE

WHITE

gREy

BLACK

TILE & CO.

Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$
Slate Black Slim Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$

Slate White Slim Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Slate Grey Slim Mosaico Plurima Nat. 30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

TILE & CO.

Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Slate Grey Slim Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11$^{13/16}$"x106$^{5/16}$"

Slate Black Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Slate White Slim Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11$^{13/16}$"x106$^{5/16}$"



Slate White Slim Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Listelli Sfalsati Slate White Slim Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

Slate White Slim Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Mosaico Plurima Degradè Nat. 30x270 - 11$^{13/16}$"x106$^{5/16}$"

Slate Grey Nat. Rett. 60x60 - 23⅝"x23⅝"

TILE & CO.

Slate Grey Nat. Rett. 45x90 - 17$^{11/16"}$x35$^{7/16"}$

Slate Grey Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Slate Black Nat. Rett. 45x90 - 17$^{11/16'}$x35$^{7/16'}$

Slate Black Nat. Rett. 60x60 - 23⅝x23⅝"

Slate Black Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16}$x23$^{5/8}$
Slate Grey Nat. Rett. 30x120 - 11$^{13/16}$x47$^{1/4}$
Mosaico Slate Black Nat. 30x30 - 11$^{13/16}$x11$^{13/16}$
Mosaico Slate Grey Nat. 30x30 - 11$^{13/16}$x11$^{13/16}$

Mosaico Slate Black Nat. 30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$

Provenienza Africa	Origin Africa	Provenance Afrique	Herkunft Afrika	Herkunft Afrika	Место добычи — Африка
Una sedimentaria multicolore, spesso sorregge e si erge tra le sabbie ferrose e bollenti del basso Atlante e a ridosso come letto o argine dei grandi fiumi Africani.	A multicoloured sedimentary rock often found amongst the hot iron sands of the low Atlas Mountains or along the beds and banks of large African rivers.	Une pierre sédimentaire multicolore, qui souvent étaye et se dresse au milieu des sables ferreux et bouillants du bas Atlas, ou pave le lit ou les rives des grands fleuves africains.	Ein multikoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.	Ein multikoloriertes Sedimentgestein, das vielerorts aus dem eisenhaltigen, heißen Sand des südlichen Atlasgebirges emporragt und den Flusslauf der gewaltigen afrikanischen Ströme prägt.	Камень, добываемый из разноцветной осадочной породы, часто встречается и добывается в южной части материка, в местах скопления железистых раскаленных песков, как правило, на дне русел или на натуральных отмелях крупных африканских рек.

sLATE muLTICoLoR

Slate Multicolor Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5⅞"x47¼"

Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5$^{7/8}$"x47$^{1/4}$"

Slate Multicolor Nat. Rett. 15x120 - 5 7/8"x47 1/4"

Slate Multicolor Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

Provenienza Svizzera	Origin Switzerland	Provenance Suisse	Herkunft Schweiz	Procedencia Suiza	Место добычи — Швейцария
Una pietra dura e composta in strati antichissimi e compatti. Compressi tra lo stridere delle montagne, tra i freddi delle alte quote.	A hard stone composed of ancient compact layers. Layers compressed by the force of the mountains, by the cold of high altitudes.	Une pierre dure, composée de strates très anciennes et très compactes, comprimées par la stridulation des montagnes et le froid des hauts sommets.	Ein Hartgestein mit uralten, kompakten Ablagerungsschichten. Zusammengepresst von der malmenden Kraft der Berge, in der Kälte eisiger Höhen.	Una piedra dura, configurada por capas muy antiguas y compactas. Comprimidas entre el crujir de las montañas, entre los fríos de las cotas más altas.	Камень, вобравший в себя древнейшую силу. Сдавленные горными кряжами и закаленные холодным климатом высокогорья.

GRANITE STONE



Granite Stone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

Granite Stone Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Granite Stone Nat. Rett. 60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
Gradone Granite Stone 20MM Nat. Rett. 33x60 - 12 15/16"x23 5/8"

CORNERSTONE

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI
Cornerstone 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Cornerstone 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Cornerstone 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare
alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS
Cornerstone 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Cornerstone 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Cornerstone 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

CORNERSTONE

20MM

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Cornerstone 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Cornerstone 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Cornerstone 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Cornerstone 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Cornerstone 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Cornerstone 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Cornerstone 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungs- lösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine naht- lose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Ga- rantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Cornerstone 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Boden- beläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerb- lichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Cornerstone 20MM ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Cornerstone 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Cornerstone 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Cornerstone 20MM - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

CORNERSTONE SLIM

Slate White

Slate Grey

Slate Black

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

6,5 mm.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



Naturale Rett.
120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
EJ20 Slate White ● T99
EJ21 Slate Grey ● T99
EJ22 Slate Black ● T99



Naturale Rett.
120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"
EKD7 Slate White ● T63
EKD8 Slate Grey ● T63
EKD9 Slate Black ● T63

Naturale Rett.
60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
EKDC Slate White ● T48
EKDD Slate Grey ● T48
EKDE Slate Black ● T48

DECORI

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

LISTELLI SFALSATI*

30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"
EKKL Slate White Nat. ● A87

30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"
EKKM Slate Grey Nat. ● A87

30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"
EKKN Slate Black Nat. ● A87

MOSAICO PLURIMA*

Tessera - Chip 2,5x7,5 ($^{15/16}$"x2$^{15/16}$")



30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"
EKRZ Slate White Nat. ● A102

30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"
EKS0 Slate Grey Nat. ● A102

30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"
EKS1 Slate Black Nat. ● A102

MOSAICO PLURIMA DEGRADÈ*

Tessera - Chip 2,5x7,5 ($^{15/16}$"x2$^{15/16}$")



30x270 - 11$^{13/16}$"x106$^{5/16}$"
EKS3 Slate White/Grey/Black Nat. ● A105
Comp. 9 pcs 30x30 - 11$^{13/16}$"x11$^{13/16}$"

Indicazioni di montaggio all'interno della scatola. - Assembly instructions inside box.
Instructions de montage à l'intérieur de la boîte. - Verlegehinweise im Karton.
Instrucciones de montaje en el interior de la caja. - Инструкции по установке находятся в коробке.

***** Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE

Granite Stone

Slate Multicolor

Slate White

Slate Grey

Slate Black

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

9,5 mm.

Naturale Rett.
60x120 - 23⅝"x47¼"

E7KW Granite Stone	T31
E7KP Slate Multicolor	T31
EJ5A Slate White	T31
E7KX Slate Grey	T31
E7KY Slate Black	T31

Naturale Rett.
30x120 - 11¹³⁄₁₆"x47¼"

E2PR Granite Stone	T63
EJ5D Slate White	T63
E2PS Slate Grey	T63
E2PT Slate Black	T63

Naturale Rett.
15x120 - 5⅞"x47¼"

E2PN Slate Multicolor	T63

Naturale Rett.
90x90 - 35⁷⁄₁₆"x35⁷⁄₁₆"

EJ5J Slate White	T31
E44C Slate Grey	T31
E44D Slate Black	T31

Naturale Rett.
45x90 - 17¹¹⁄₁₆"x35⁷⁄₁₆"

E2QF Granite Stone	T23
E2Q7 Slate Multicolor	T23
EJ5M Slate White	T23
E2QG Slate Grey	T23
E2QH Slate Black	T23

Naturale Rett.
60x60 - 23⅝"x23⅝"

EJ5P Slate White	T17
E2PY Slate Grey	T17
E2PZ Slate Black	T17

Naturale Rett.
30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝"

E2Q4 Granite Stone	T14
E2Q0 Slate Multicolor	T14
EJ5R Slate White	T14
E2Q5 Slate Grey	T14
E2Q6 Slate Black	T14

Naturale Rett.
10x30 - 3¹⁵⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"

EJLH Slate White	T49
ECXY Slate Grey	T49
ECXZ Slate Black	T49

20MM

Naturale Rett.
45x90 - 17¹¹⁄₁₆"x35⁷⁄₁₆"

E7TY Slate Multicolor	T50
E3PN Slate Grey	T50
E7U0 Slate Black	T50

Naturale Rett.
60x60 - 23⅝"x23⅝"

E2PJ Granite Stone	T39
E2PK Slate Grey	T39
E2T4 Slate Black	T39

CORNERSTONE

9,5 mm. **DECORI**

Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

MOSAICO*

Tessera - Chip 2,8x2,8 - 1 1/8"x1 1/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E2SR Granite Stone Nat. ● A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E2RC Slate Multicolor Nat. ● A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EJ5V Slate White Nat. ● A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E2SS Slate Grey Nat. ● A96

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E2ST Slate Black Nat. ● A96

LISTELLI SFALSATI*

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
E2SL Granite Stone Nat. ● A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
E2S5 Slate Multicolor Nat. ● A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EJ5X Slate White Nat. ● A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
E2SM Slate Grey Nat. ● A80

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
E2SN Slate Black Nat. ● A80

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

CORNERSTONE

TILE & CO.

9,5 mm. **PEZZI SPECIALI**

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Granite St.	Slate Mult.	Slate White	Slate Grey	Slate Black	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E2TK	E2S4	EJ5Z	E2TL	E2TM	A11
	Nat. Rett. 7x90 - 2 3/4"x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E2TD	E2RY	EJ61	E2TE	E2TF	A18
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E908	E905	EJ6E	E2TG	E909	A82
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	E8Z8	E8XR	EJ6G	E8Z9	E8ZA	A98
Angolare Dx | Sx Corner Tile Dx | Sx	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	DX E8Y6	DX E8XP	DX EJ6J	DX E8Y8	DX E8YA	A104
		SX E8Y7	SX E8XQ	SX EJ6K	SX E8Y9	SX E8YC	
Battiscopa Scala Dx | Sx Tread Skirting Dx | Sx	Nat. Rett. 7x60x60 2 3/4"x23 5/8" x23 5/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8YR	DX E9TM	DX EJ63	DX E8YT	DX E2SG	A33
		SX E8YS	SX E9TN	SX EJ69	SX E8YU	SX E2SH	
Battiscopa Scala Dx | Sx Tread Skirting Dx | Sx	Nat. Rett. 7x60x60 2 3/4"x23 5/8" x23 5/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	DX E8YX	DX E9TP	DX EJ6A	DX E8YZ	DX E8Z1	A33
		SX E8YY	SX E9TQ	SX EJ6C	SX E8Z0	SX E8Z2	
Cove Base*	Nat. 16x30 - 6 5/16"x11 13/16" Pcs. Box 30	E90E	E90A	EJ6M	E2TN	E90F	A22
Cove Base Ang. Int.* Cove Base In Corner	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 5/16" Pcs. Box 10	E8YM	E8YJ	EJ6P	E2SF	E8YN	A16
Cove Base Ang. Est.* Cove Base Out Corner	Nat. 2,5x16 - 15/16"x6 5/16" Pcs. Box 10	E8YG	E8YD	EJ6Q	E2SE	E8YH	A16

*Ordine minimo 500 pezzi - Minimum order: 500 pieces - Commande minimale 500 pièces - Mindestbestellmenge 500 Stücke - Pedido mínimo 500 piezas - Минимальный заказ - 500 штук

CORNERSTONE

20MM **PEZZI SPECIALI**

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Granite Stone		Slate Multicolor		Slate Grey		Slate Black		Fascia di prezzo Price band
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x5 $12^{15/16"}x23^{5/8"}x1^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T8		-		E8ZJ		E8ZM		A68
	Nat. Rett. 33x90x5 $12^{15/16"}x35^{7/16"}x1^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-		E9UE		E9UL		E9UP		A80
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Nat. Rett. 33x60x5 $12^{15/16"}x23^{5/8"}x1^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx RIght E8ZG	Sx Left E8ZH	-	-	Dx RIght E8ZK	Sx Left E8ZL	Dx RIght E8ZN	Sx Left E8ZP	A90
	Nat. Rett. 33x90x5 $12^{15/16"}x35^{7/16"}x1^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	-	Dx RIght E9UF	Sx Left E9UG	Dx RIght E9UM	Sx Left E9UN	Dx RIght E9UQ	Sx Left E9UR	A96
Terminale - Endingpiece	Nat. Rett. 33x60x2,5 $12^{15/16"}x23^{5/8"}x^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E8ZT		-		E2T9		E8ZY		A72
	Nat. Rett. 33x90x2,5 $12^{15/16"}x35^{7/16"}x^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-		E9V4		E9VA		E9VE		A84
Ang. Terminale Dx | Sx Endingpiece Corner Right | Left	Nat. Rett. 33x60x2,5 $12^{15/16"}x23^{5/8"}x^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx RIght E8ZU	Sx Left E8ZV	-	-	Dx RIght E8ZW	Sx Left E8ZX	Dx RIght E8ZZ	Sx Left E900	A90
	Nat. Rett. 33x90x2,5 $12^{15/16"}x35^{7/16"}x^{15/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-	-	Dx RIght E9V5	Sx Left E9V6	Dx RIght E9VC	Sx Left E9VD	Dx RIght E9VF	Sx Left E9VG	A96
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - $12^{15/16"}x23^{5/8"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E902		-		E903		E904		A66
	Nat. Rett. $33x90 - 12^{15/16"}x35^{7/16"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,80	-		E9VM		E9VP		E9VQ		A80
Alzata - Riser	Nat. Rett. 16,5x60 - $6^{1/2"}x23^{5/8"}$ Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	E2T5		-		E2T6		E2T7		A29
	Nat. Rett. 16,5x90 - $6^{1/2"}x35^{7/16"}$ Pcs. Box 4 - LM x Box 3,60	-		E9TX		E9TZ		E9U0		A49

CORNERSTONE
CORNERSTONE SLIM

TILE & CO.

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	**6,5 mm** ≥ 35 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 700 N ≥ 175 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		

	NAT.	20MM
DIN 51130 DGUV Regel 108-003	R10	R11
DIN 51097 DGUV Information 207-006	B (A+B)	C (A+B+C)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P3	P4
BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	> 36 Low Slip potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementairessurlesdonneestechniquesetsurlesgaranties,veuillezconsulterlecatalogueegeneralenvigueur.- FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

6,5 mm.

25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

SHADE VARIATION V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

ERGON

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CORNERSTONE
CORNERSTONE SLIM

Format o Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale	6,5	0,69	2	2,880	43,20	20	57,60	864
60x120 Naturale	6,5	1,39	3	2,160	32,40	15	32,40	486
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	6,5	5,56	6	1,080	16,20	30	32,40	486
30x30 Mosaico Plurima Naturale	6,5	11,11	9	0,810	12,15	48	38,88	583
30x270 Mosaico Plurima Degradè Naturale	6,5	1,23	1	0,810	12,15	48	38,88	583
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x120 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	48	51,84	1140
15x120 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	40	43,20	950
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
10x30 Naturale	9,5	33,33	25	0,750	16,50	72	54,00	1188
30x60 Listelli Sfalsati Naturale	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
45x90 Naturale 20MM	20	2,47	2	0,810	37,26	24	19,44	894
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi.
Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico.
Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati.
Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications.
Product sizes indicated are nominai and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process.
Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice.
These features are not legally binding.

TILE & CO.

0000IDEU Rev. 121 - © Emilceramica Srl - Giugno 2024

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/erg on emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (MO) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it



TILE & CO.

ERGON



lombarda

TILE & CO.

SABBIA
SABBIA MIX
06

CENERE
CENERE MIX
18

BIANCO
30

GRIGIO
40

NERO
52

ERGON

Funzione e armonia secondo natura.
Lombarda arricchisce l'architettura contemporanea con una collezione ispirata al ceppo di Gré, pietra simbolo dei palazzi milanesi del '900. L'estetica forte e carismatica delle superficie della Lombarda, conferma la vocazione tecnica di Ergon, e porta nella progettazione d'interni pubblici e privati uno stile ricco di significato e di prestigio.
Nel segno di un design esclusivo, la materia ceramica armonizza le forme dell'architettura.
Lombarda si sviluppa in cinque colori, ispirando nuovi percorsi progettuali, dove eleganza e funzionalità s'incontrano.

Functional and attractive, Nature's way.
Lombarda expands the potential of contemporary architecture with a collection inspired by Ceppo di Gré, the stone used for Milan's most iconic 20C buildings. With the striking, charismatic Lombarda, Ergon confirms its technical excellence and offers a style rich in meaning and prestige for the design of public and private interiors.
The ceramic covering harmonises architectural forms to realise exclusive design projects. Lombarda is available in five colours and inspires new architectural approaches where elegance and practicality meet.

45x90	90x90	60x60	60x120	120x120
17 11/16"x35 7/16"	35 7/16"x35 7/16"	23 5/8"x23 5/8"	23 5/8"x47 1/4"	47 1/4"x47 1/4"
Grigio Bianco	**Grigio Bianco**	60x60	**Sabbia / Sabbia Mix Cenere / Cenere Mix Grigio Bianco**	**Sabbia / Sabbia Mix Cenere / Cenere Mix**
		23 5/8"x23 5/8"		
		20MM Grigio		
		30x60		
		11 13/16"x23 5/8"		
		Nero - Grigio - Bianco		

SIZES

La fonction et l'harmonie d'après nature.
Lombarda magnifie l'architecture contemporaine avec une collection inspirée du Ceppo di Gré, une pierre fort utilisée dans les constructions milanaises du XXe siècle. Avec l'esthétique forte et charismatique de ses finitions, Lombarda affirme la vocation technique d'Ergon et dote les intérieurs publics et privés d'un style prestigieux et éloquent. Sous le signe d'un design exclusif, la matière céramique harmonise les formes de l'architecture.
Lombarda se décline en trois couleurs, en finition rodée et naturelle, promettant des nouveaux parcours conceptuels, où se rencontrent l'élégance et la fonctionnalité.

Funcionalidad y armonía como en la naturaleza.
Lombarda enriquece la arquitectura contemporánea con una colección inspirada en la piedra Ceppo di Gré, símbolo de los edificios milaneses del siglo XX. La estética recia y carismática de las superficies Lombarda confirma la vocación técnica de Ergon y aporta a la proyección de interiores públicos y privados un estilo lleno de significado y de prestigio. De acuerdo con un diseño exclusivo, la materia cerámica armoniza las formas de la arquitectura.
Lombarda se desarrolla en cinco colores, inspirando nuevos caminos proyectivos en los que se alían la elegancia y la funcionalidad.

Natürliche Funktionalität und Harmonie.
Lombarda bereichert die moderne Architektur mit einer Kollektion, die vom Gestein Ceppo di Gré inspiriert ist, das die Mailänder Stadthäuser des 20. Jahrhunderts kennzeichnet. Die charakterstarke, charismatische Ästhetik der Kollektion Lombarda bestätigt die technische Ausrichtung von Ergon und verleiht privaten und öffentlichen Interieurs einen markanten, prestigereichen Stil. Im Zeichen eines exklusiven Designs bringt das keramische Material die architektonischen Formen in Einklang.
Lombarda ist in fünf Farben erhältlich. Die Kollektion inspiriert zu neuen Gestaltungskonzepten, in denen sich Eleganz und Funktionalität begegnen.

Функциональность и гармония в согласии с природой.
Современная архитектура дополняется новой коллекцией Lombarda, источником вдохновения для которой стал характерный для зданий Милана XX века камень чеппо ди Гре. Сильное и выразительное оформление поверхности коллекции Lombarda подтверждает технологическое призвание Ergon и привносит в дизайн общественных и частных интерьеров выразительный и престижный стиль. Выражая эксклюзивный дизайн, керамический материал гармонично сливается с архитектурными формами. Lombarda предлагает пять цвета создает новый подход к проектам, в которых элегантность сочетается с функциональностью.

TILE &CO.

Sabbia

Sabbia Mix

Cenere

Cenere Mix

Bianco

Grigio

Nero

Sabbia /
Sabbia Mix

SABBIA NAT. RETT. 120X120 - 47 1/4"X47 1/4"
SABBIA MIX NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"

lombarda PLUS/sabbia

lombarda PLUS/sabbia

SABBIA NAT. RETT. 60X60 - 23 5/8"X23 5/8"
SABBIA MIX NAT. RETT. 60X60 - 23 5/8"X23 5/8"
SABBIA MOSAICO 5X5 NAT. 30X30 - 11 13/16"X11 13/16"

SABBIA NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
SABBIA MIX NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
SABBIA MOSAICO 5X5 NAT. 30X30 - 11 13/16"X11 13/16"

lombarda PLUS/sabbia

SABBIA NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
SABBIA MOSAICO 5X5 NAT. 30X30 - 11 13/16"X11 13/16"

lombarda PLUS/sabbia

TILE & CO.

lombarda PLUS/sabbia

SABBIA NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
SABBIA MIX NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"

Cenere /
Cenere Mix

CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
CENERE MIX NAT. RETT. 120X120 - 47 1/4"X47 1/4"
CENERE MOSAICO 5X5 MIX NAT. 30X30 - 11 13/16"X11 13/16"

lombarda PLUS/cenere

CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
CENERE MIX NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"

lombarda PLUS/cenere

CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
CENERE MIX NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"

lombarda PLUS/cenere

lombarda PLUS/cenere

CENERE MIX NAT. RETT. 60X60 - 23 5/8"X23 5/8"
CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
CENERE MOSAICO 5X5 MIX 30X30 - 11 13/16"X11 13/16"

CENERE NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"
CENERE MIX NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4"

lombarda PLUS/cenere

TILE &CO.

Bianco

BIANCO NAT. RETT. 90X90 - 35 7/16"X35 7/16"
BIANCO NAT. RETT. 30X60 - 11 13/16"X23 5/8"

lombarda /bianco

BIANCO NAT. RETT. 45X90 - 17 11/16"X 35 7/16"

lombarda /bianco

BIANCO NAT. RETT. 90X90 - 35 7/16"X35 7/16"

BIANCO NAT. RETT. 45X90 - 17 11/16"X35 7/16"

TILE & CO.

BIANCO NAT. RETT. 90X90 - 35 7/16"X35 7/16"
BIANCO NAT. RETT. 45X90 - 17 11/16"X35 7/16"

lombarda /bianco

Grigio

GRIGIO NAT. RETT. 90X90 - 35 7/16"X35 7/16"
GRIGIO NAT. RETT. 45X90 - 17 11/16"X35 7/16"

lombarda /grigio

GRIGIO LAPP. RETT. 60X60 - 23 5/8“X23 5/8”
GRIGIO NAT. RETT. 30X60 - 11 13/16”X23 5/8”

lombarda /grigio

GRIGIO LAPP. RETT. 60X60 - 23 5/8“X23 5/8”
GRIGIO NAT. RETT. 30X60 - 11 13/16”X23 5/8”

lombarda /grigio

GRIGIO NAT. RETT. 90X90 - 35 7/16"X35 7/16"
GRIGIO NAT. RETT. 45X90 - 17 11/16"X35 7/16"

lombarda /grigio

GRIGIO NAT. RETT. 60X120 - 23 5/8"X47 1/4")

lombarda /grigio


Nero

NERO NAT. RETT. 60X60 - 23 5/8"X23 5/8"
NERO NAT. RETT. 30X60 - 11 13/16"X23 5/8"

lombarda /nero

NERO NAT. RETT. 60X60 - 23 5/8" X 23 5/8"
NERO NAT. RETT. 30X60 - 11 13/16" X 23 5/8"
MOSAICO 30X30 - 11 13/16" X 11 13/16"

TILE & CO.

lombarda

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI
Lombarda 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego
di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Lombarda 20MM può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare
pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Lombarda 20MM è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS
Lombarda 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical
performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Lombarda 20MM can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Lombarda 20MM enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

lombarda

20MM

ESTÉTICA Y PRESTACIONES
Lombarda 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, Lombarda 20MM también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. Lombarda 20MM es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Lombarda 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Lombarda 20MM легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Lombarda 20MM - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE
Lombarda 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Lombarda 20MM se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Lombarda 20MM est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN
Lombarda 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Lombarda 20MM auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Boden- beläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Lombarda 20MM ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

lombarda

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Sabbia / Sabbia Mix



9,5 mm.

Naturale Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
EMCL Cenere ● T59
EMCK Sabbia ● T59
EMCP Cenere Mix ● T59
EMCN Sabbia Mix ● T59

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EM8Q Cenere ● T31
EM8P Sabbia ● T31
EM8W Cenere Mix ● T31
EM8V Sabbia Mix ● T31

Naturale Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EM8T Cenere ● T17
EM8S Sabbia ● T17
EM8Z Cenere Mix ● T17
EM8Y Sabbia Mix ● T17

Cenere / Cenere Mix

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Bianco

9,5 mm.

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EJ58 Bianco ● T31
EG89 Grigio ● T31

Naturale Rett.
90x90 - 35 7/16"x35 7/16"
E06N Bianco ● T31
E06P Grigio ● T31

Naturale Rett.
45x90 - 17 11/16"x35 7/16"
E06J Bianco ● T23
E06K Grigio ● T23

Grigio

Naturale Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
E06E Bianco ● T17
E06F Grigio ● T17
E06G Nero ● T17

Lappato Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
E06W Bianco ● T26
E06X Grigio ● T26
E06Y Nero ● T26

Naturale Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
E069 Bianco ● T14
E06A Grigio ● T14
E06C Nero ● T14

Nero



20MM

Naturale Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EG8C Grigio ● T39

TILE & CO.

lombarda

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MOSAICO 5X5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EM92 Cenere Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EM91 Sabbia Nat. ● A86



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EM98 Cenere Mix Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EM97 Sabbia Mix Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E0JY Bianco Nat. ● A86
E0K2 Bianco Lapp. ● A88

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E0JZ Grigio Nat. ● A86
E0K3 Grigio Lapp. ● A88



30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
E0K0 Nero Nat. ● A86
E0K4 Nero Lapp. ● A88

LISTELLI SFALSATI*

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EDH8 Bianco Nat. ● A80
EDHD Bianco Lapp. ● A84

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EDH9 Grigio Nat. ● A80
EDHE Grigio Lapp. ● A84

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EDHA Nero Nat. ● A80
EDHF Nero Lapp. ● A84

Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

PEZZI SPECIALI Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Cenere	Sabbia	Cenere Mix	Sabbia Mix	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	EM9C	EM9A	EM9F	EM9E	● A11
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - 12 15/16"x23 5/8" Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	EM9J	EM9H	EM9M	EM9L	● A54
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 15/16"x23 5/8"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	EM9Q	EM9P	EM9T	EM9S	● A68
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 15/16"x23 5/8"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right EM9 W / Sx Left EMA 2	Dx Right EM9 V / Sx Left EMA 1	Dx Right EM9 Z / Sx Left EMA 5	Dx Right EM9 Y / Sx Left EMA 4	● A90

	Dimensione Size	Bianco	Grigio	Nero	Fascia di prezzo Price band
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 7x60 - 2 3/4"x23 5/8" Pcs. Box 15 - LM x Box 9,00	E0HV	E0HW	E0HX	● A11
	Nat. Rett. 4,6x90 - 1 13/16x35 7/16" Pcs. Box 8 - LM x Box 7,20	E0HZ	E0J0	-	● A18
 Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - 12 15/16"x23 5/8" Pcs. Box 6 - LM x Box 3,60	E0J3	E0J4	E0J5	● A54
 Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 15/16"x23 5/8"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E0J7	E0J8	E0J9	● A68
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 15/16"x23 5/8"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 4 - LM x Box 2,40	E0JC	E0JD	E0JE	● A72
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Nat. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 15/16"x23 5/8"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right E0JG / Sx Left E0JL	Dx Right E0JH / Sx Left E0JM	Dx Right E0JJ / Sx Left E0JN	● A90
	Lapp. Rett. 33x60x3,2x3,2 12 15/16"x23 5/8"x1 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Right E0JQ / Sx Left E0JU	Dx Right E0JR / Sx Left E0JV	Dx Right E0JS / Sx Left E0JW	● A92

TILE & CO.

lombard

a

20MM **PEZZI SPECIALI** Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

	Dimensione Size	Grigio		Fascia di prezzo Price band
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x60x5 - 12 15/16"x23 5/8"x1 15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG8Q		● A72
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Nat. Rett. 33x60x5 - 12 15/16"x23 5/8"x1 15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Rig ht EG8 U	Sx Left EG8 Y	● A90
Terminale - Endingpiece	Nat. Rett. 33x60x2,5 - 12 15/16"x23 5/8"x 15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG92		● A72
Ang. Terminale Dx | Sx Endingpiece Corner Right | Left	Nat. Rett. 33x60x2,5 - 12 15/16"x23 5/8"x 15/16" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	Dx Rig ht EG 96	Sx Left EG9 A	● A90
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x60 - 12 15/16"x23 5/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG8G		● A66
Alzata - Riser	Nat. Rett. 16,5x60 - 6 1/2"x23 5/8" Pcs. Box 2 - LM x Box 1,20	EG8L		● A29

lombarda

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G
- BIa UGL ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3 ASTM C373	Conforme Compliant	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE UNI EN ISO 10545/4	**9,5 mm** ≥ 45 N/mm²	**20MM** ≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4 ASTM C648	≥ 2000 N ≥ 400 lbf	≥ 12000 N ≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12 ASTM C1026	Conforme Unaffected	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13 ASTM C-650	A - LA - HA Unaffected	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14 ASTM C1378	5 Class A	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NAT.**	**LAPP.** **20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	- R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	- C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	- WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	- > 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	- P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	- > 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	- 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.
- Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818 — mindful MATERIALS — 放射性水平A类 — 25% 20MM 15% 9,5 mm valori medi - average values — QB UPEC — QB UPEC·F+ 20MM — HEAVY COMMERCIAL HT — SHADE VARIATION V3 High

* La lista completa e aggiornata dei prodotti certificati è visionabile sul sito www.cstb.fr. Per qualsiasi ulteriore informazione contattare Emilceramica Group. - The full, up-to-date list of certified products can be viewed at www.cstb.fr. Please contact the Emilceramica Group for any further information. - La liste complète et à jour des produits certifiés peut être consultée sur le site www.cstb.fr. Pour tout renseignement complémentaire, veuillez contacter Emilceramica Group. - Die komplette und aktualisierte Liste der zertifizierten Produkte ist im Internet auf www.cstb.fr einsehbar. Für ausführliche Informationen kontaktieren Sie bitte die Emilceramica Group. - La lista completa y actualizada de los productos certificados se puede consultar accediendo al sitio web www.cstb.fr. Para más información pueden ponerse en contacto con Emilceramica Group.

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x120 Naturale	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x120 Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
45x90 Naturale	9,5	2,47	3	1,215	26,73	32	38,88	855
60x60 Naturale - Lappato	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x60 Listelli Sfalsati Naturale - Lappato	9,5	5,56	4	0,720	15,80	30	21,60	474
30x30 Mosaico 5X5 Naturale - Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x60 Naturale 20MM	20	2,78	2	0,720	33,12	32	23,04	1060

ERGON

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER — GBC ITALIA — CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ — CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTICUALITY

TILE & CO.

lombarda

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

TILE & CO.

000912W4 Rev. 5.1 - © Emilceramica Srl - Giugno 2024

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.

MATERASTONE

MATERASTONE

Attraverso la selezione di un blocco di pietra unico
e primordiale che è stato l'origine del progetto, Matera Stone
racconta una storia di innovazione, design e raffinatezza.
La superficie si presenta come una composizione equilibrata di ciottoli
di varie dimensioni a cui si associano tratti di materia rarefatta
e neutra. Il risultato è una collezione ceramica
ideale per la rappresentazione di architetture declinate alla contemporaneità.
Disponibile in quattro colori e in tre finiture Full Lappato, Naturale e Silktech
la collezione si completa con il decoro Ritmo. Non solo pavimenti e rivestimenti.
Grazie all'equilibrio della composizione grafica e alle caratteristiche tecniche
della ceramica, Matera Stone diventa un potente strumento in mano al
progettista che può immaginare elementi di arredo all'insegna del total look.
La collezione esprime così un equilibrio perfetto tra la bellezza naturale
della pietra e le potenzialità tecniche e creative della ceramica.

Originating from a carefully selected unique, primordial block
of stone, Matera Stone tells a story of innovation, design
and refinement. Its surface is an attractive composition of
pebbles of different sizes on a rarefied, neutral background.
The resulting ceramic collection is ideal for architectural
projects in contemporary spirit. Available in four colours
and three finishes, Full Lappato, Naturale and Silktech, the
collection is completed by the Ritmo decor. It is not just for
floor and wall coverings. With its tasteful graphic composition
and all the technical benefits of ceramics, Matera Stone is a
powerful tool in architects' hands, enabling them to imagine
furnishings on a total look basis. As a result, the collection
perfectly blends the natural beauty of the inspiration stone with
the technical and creative potentials of ceramics.

TILE & CO.





Il Full Lappato presenta una grafica dedicata che interpreta la pietra d'origine una volta levigata, offrendo un elegante lucentezza. Nella finitura Naturale la materia si presenta ricca di dettagli anche grazie all'utilizzo della tecnologia esclusiva Digitouch in abbinamento ad una struttura fine e delicata sincronizzata alla grafica di base. Nella finitura Silktech oltre alle caratteristiche della versione naturale si aggiunge la tipica morbidezza e setosità al tatto che la contraddistingue. Il decoro Ritmo aggiunge tridimensionalità e movimento agli spazi, grazie a una texture dinamica che gioca con le diverse sfumature effetto pietra.

HARMONY AND INNOVATION

The Full Lappato surface has its own patterning and interprets the original stone after polishing, with an elegant shine.
In the Naturale finish the material is rich in details, enhanced by use of the exclusive Digitouch technology combined with a fine, delicate texture synchronised with the underlying patterning. In the Silktech finish, the characteristics of the Naturale version are provided together with the soft, silky 'feel' typical of this surface. The Ritmo decor adds three-dimensionality and variety to design schemes with a dynamic texture constructed using the various stone-look shades.

DIGI
TOUCH

Digitouch è una tecnologia digitale innovativa che rivoluziona la produzione di ceramica. Questa tecnologia si articola in tre fasi, di cui due coinvolgono la stampa digitale. Dopo la pressatura del gres, inizia la fase di lavorazione Digitouch con la prima stampa digitale. Questa applica un idrorepellente riservante che va a comporre sulla superficie ceramica una texture grafica. Nella seconda fase, si applica lo smalto argilloso chiamato 'engobbio', il quale, ricalcando la texture grafica costituita dall'idrorepellente riservante, determina la struttura del prodotto finito. La terza fase consiste nella stampa digitale, che utilizza barcode o telecamere a riconoscimento ottico che identificano la struttura permettendo così la distribuzione dei colori ad incastro su di essa. Questa tecnologia permette di sincronizzare perfettamente grafica e struttura della ceramica, consentendo la creazione di pattern grafici ampi e variati su più livelli, con una tridimensionalità realistica e un effetto materico senza precedenti.

DigiTouch is an innovative digital technology that revolutionises the production of ceramic coverings. This technology comprises three phases, two of which involve digital printing. After the stoneware has been pressed, the DigiTouch process starts with the first digital printing phase. This phase applies a water-repellent resist agent, which creates a graphic texture on the ceramic surface. This second phase is the application of the clay-based glaze known as "engobe", which coats the graphic texture formed by the water-repellent resist agent to constitute the structure of the finished product. The third phase consists of digital printing using barcodes or optical recognition cameras, which identify the structure to enable the colours applied to be matched with it. This technology permits perfect synchronisation of the patterning and structure of the ceramic material, the key to creating large, varied, multi-level graphic patterns with a realistic three-dimensionality and an unprecedented tactile effect.

FLOOR White 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Full Lappato Rett.
WALL White 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett. - Ritmo White 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" Silktech Rett.
FURNITURE White 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett.

FLOOR White 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Full Lappato Rett.
FURNITURE White 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett.

La variante White è caratterizzata da una delicata composizione di ciottoli di diverse dimensioni che conferiscono alla superficie un aspetto ricercato. Le sfumature bianche e beige amplificano la profondità della texture creando un affascinante gioco di luci e ombre. Una tonalità luminosa in cui i dettagli sono sapientemente valorizzati e messi in risalto dagli accostamenti cromatici. Perfetta per trasformare gli spazi living in oasi di purezza e serenità.

The White variant features a delicate composition of different-sized pebbles, which create a surface with a particularly sophisticated look. The subtly graduated tones of white and beige emphasise the depth of the texture with fascinating interplays of light and shadow. A luminous version, its details cleverly underlined and highlighted by the colour combinations. Perfect for transforming living-spaces into oases of purity and serenity.

FLOOR Greige 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$ Silktech Rett.
WALL Greige 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$ Silktech Rett. - Ritmo Greige 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$ Silktech Rett.
I-WOOD 20x120 - 7$^{7/8"}$x47$^{1/4"}$ Rovere Imbrunito Nat. R10 Rett.
FURNITURE White 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$ Nat. R10 Rett.

FLOOR Greige 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$ Silktech Rett.
WALL Greige 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$ Silktech Rett. - Ritmo Greige 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$ Silktech Rett.
FURNITURE White 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$ Nat. R10 Rett.

Il color Greige unisce la raffinata essenzialità del grigio pietra alla naturalezza del beige, dando vita a un prodotto dal sorprendente realismo. Le diverse pietre che la compongono sono definite da dettagli esteticamente accurati ed evidenti che arricchiscono la superficie grazie a un equilibrato accostamento di sfumature calde e fredde. Questa tonalità si rivela particolarmente adatta a spazi wellness, in cui la semplicità della pietra conferisce atmosfere di calma e rilassatezza.

Greige combines the refined simplicity of grey stone with the natural allure of beige, to create an impressively realistic product. Its various constituent stones are defined by aesthetically accurate, clearly noticeable details that ornament the surface with a balanced mix of warm and cool shades. This colour is especially suitable for wellness areas, where the stone's serene beauty generates moods of calm and relaxation.

FLOOR Dark Grey 60x120 - 23⅝"x47¼" Silktech Rett.
WALL Dark Grey 60x120 - 23⅝"x47¼" Silktech Rett.
FURNITURE Dark Grey 60x120 - 23⅝"x47¼" Silktech Rett. - White 120x278 - 47⅛"x109⅜" Nat. R10 Rett.

Dark Grey arricchisce gli ambienti grazie a una superficie che cela una grande complessità visiva. Una composizione dal marcato effetto materico in cui segni a contrasto, inclusioni e frammenti si fondono tra loro armonizzandosi in una raffinata tonalità grigio scuro. Il risultato è un prodotto che richiama la naturalezza e il carattere della pietra levigata. Negli spazi dining, questa nuance dal forte impatto scenico esalta gli arredi, creando atmosfere moderne ma accoglienti.

Dark Grey beautifies interiors with a surface of unexpected visual complexity. A strongly tactile composition in which contrasting graphic features, inclusions and fragments merge in an exquisite dark grey shade. The resulting product evokes all the natural appeal and character of polished stone. In dining areas, this striking shade provides the perfect backdrop for the furnishings, creating modern yet inviting moods.

FLOOR Dark Grey 60x120 - 23⅝"x47 1/4" Full Silktech Rett.
FURNITURE White 120x278 - 47 1/4"x109 7/16" Nat. R10 Rett.

FLOOR White 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$" Silktech Rett.
WALL Beige 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" Silktech Rett.
Beige, White 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett.
FURNITURE Beige 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett.

FLOOR Beige 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett.
WALL Beige 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett. - Ritmo Beige 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$" Silktech Rett.
FURNITURE Beige 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$" Nat. R10 Rett.

Beige si distingue per un perfetto equilibrio tra calore e neutralità. La superficie è animata da un'interessante composizione di ciottoli che dona movimento e dinamismo. Le sfumature beige naturali, che variano dal color avorio al marrone scuro, creano un effetto visivo sofisticato che ben si adatta ad ambienti che richiedono comfort e stile, come spazi commerciali e hospitality. Una nuance elegante, capace di integrarsi armoniosamente con qualsiasi elemento decorativo.

Beige strikes a perfect balance between warmth and neutrality. The surface is enlivened by a fascinating composition of pebbles, which generates variety and dynamism. The graduated natural beige tones, running from ivory to dark brown, create a sophisticated visual effect very suitable for locations that require comfort and style, such as commercial and hospitality projects. An elegant shade, an attractive accompaniment to any decorative feature.



TILE & CO.

MATERASTONE

COLORI E FORMATI
Colours and Sizes - Couleurs et Formats - Farben und Formate - Colores y Tamaños - Цвета и Форматы

6,5 mm.

120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
Naturale R10 Rett.
EN61 Sassi White
EN62 Sassi Beige

Full Lappato Rett.
EN8D Sassi White
EN8E Sassi Beige

---

9 mm.

120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
Silktech Rett.
EN66 Sassi White
EN68 Sassi Beige
EN67 Sassi Greige
EN65 Sassi Dark Grey

Silktech Plus R11 Rett.
EN6F Sassi White
EN6E Sassi Beige

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Silktech Rett.
EN4Y Sassi White
EN4Z Sassi Beige
EN4X Sassi Greige
EN50 Sassi Dark Grey

Silktech Plus R11 Rett.
EN5H Sassi White
EN5E Sassi Beige
EN5G Sassi Greige
EN5F Sassi Dark Grey

Full Lappato Rett.
EN8J Sassi White
EN8G Sassi Beige
EN8H Sassi Greige
EN8F Sassi Dark Grey

60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
Silktech Rett.
EN56 Sassi White
EN57 Sassi Beige
EN55 Sassi Greige
EN58 Sassi Dark Grey

100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
Silktech Rett.
EN8M Sassi White
EN8K Sassi Beige
EN8L Sassi Greige

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
Silktech Rett.
EN6K Sassi White
EN6J Sassi Beige
EN6H Sassi Greige
EN6G Sassi Dark Grey

St St+

La tecnologia Silktech combina prestazioni antiscivolo elevate e una superficie ceramica setosa al tatto.
The Silktech technology combines excellent anti-slip performances with a ceramic surface that's silky to the touch.
www.emilgroup.com/technologies/#silktech

20MM

100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
Naturale R11 Rett.
EN8P Sassi White
EN8Q Sassi Beige
EN8N Sassi Greige

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

MATERASTONE

DECORI
Decors - Decors - Dekore - Decorados - декоры

9 mm.

RITMO

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN6S Ritmo White Silktech Rett.

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN6R Ritmo Beige Silktech Rett.

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN6T Ritmo Greige Silktech Rett.

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN6Q Ritmo Dark Grey Silktech Rett.

MOSAICO 5x5
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"

30x30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
EN9X White Silktech

30x30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
EN9V Beige Silktech

30x30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
EN9W Greige Silktech

30x30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
EN9Y Dark Grey Silktech

MATERASTONE

PEZZI SPECIALI
trims - pieces speciales - formteile - piezas especiales - форматы

	Dimensione Size	White	Beige	Greige	Dark Grey
	Silktech Rett. 7x60 - 2¾"x23⅝" Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	ENDK	ENDJ	ENDH	ENDG
Battiscopa - Skirting	Silktech Rett. 7x100 - 2¾"x39⅜" Pcs. Box. 8 - LM x Box 8,00	ENFH	ENFG	ENFJ	-
Gradino - Stair Tread	Silktech Rett. 33x120 - 12¹⁵⁄₁₆"x47¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENAH	ENAJ	ENAK	ENAG
Gradone - Step	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12¹⁵⁄₁₆"x47¼"x1¼"x1¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	ENC0	ENAY	ENAZ	ENC1
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Silktech Rett. 33x120x3,2x3,2 12¹⁵⁄₁₆"x47¼"x1¼"x1¼" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx - Right ENDQ Sx - Left ENDU	Dx - Right ENDS Sx - Left ENDX	Dx - Right ENDT Sx - Left ENDV	Dx - Right ENDR Sx - Left ENDW

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

IMBALLI E PESI
Packing and Weight - Emballages et Poids - Verpackung und Gewicht - Embalajes y Pesos - Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10 Rett. - Full Lappato Rett.	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Silktech - Silktech Plus Rett.	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
100x100 Silktech Rett.	9	1	2	2,000	40,00	24	48,00	960
60x120 Silktech - Silktech Plus - Full Lappato Rett.	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Silktech Rett.	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Silktech Rett.	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
60x120 Dec.Ritmo Silktech Rett.	9	1,39	2	1,440	30,50	36	51,84	1098
30x30 Mosaico 5x5 Silktech	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
100x100 Naturale 20MM R11 Rett.	20	1	1	1,000	40,00	21	21,00	840

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

MATERASTONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние			
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme			
	ASTM C373	Compliant			
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9 mm**	**20MM**	
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/ mm²	≥ 45 N/mm²	
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N	≥ 12000 N	
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf	
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme			
	ASTM C1026	Unaffected			
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA			
	ASTM C650	Unaffected			
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5			
	ASTM C1378	Class A			
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NATURALE**	**SILKTECH**	**FULL LAPPATO**	**SILKTECH PLUS / 20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R10	-	R11
	DIN EN 16165 Annex A	-	B (A+B)	-	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	-	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	-	P3	-	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	> 36 Low Slip potential	-	> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	2	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore.- For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementairessurlesdonneestechniquesetsurlesgaranties,veuillezconsulterlecatalogueegeneralenvigueur.-FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog.
- Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

mindful MATERIALS

120x278

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO
LIGHT COMMERCIAL MT

SHADE VARIATION
V3 High

ERGON

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

GBC ITALIA

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIQUALITY

MATERASTONE

FRANÇAIS / DEUTSCHE

p. 01
À travers la sélection d'un bloc de pierre unique et primordial à l'origine du projet, Matera Stone raconte une histoire d'innovation, de design et de raffinement. Sa surface se présente comme une composition équilibrée de galets de tailles diverses, à laquelle s'associent des fragments de matière neutre et raréfiée. Le résultat : une collection céramique idéale pour des architectures qui s'inscrivent dans une dimension contemporaine. Existe en quatre couleurs et trois finitions Full Lappato, Naturale et Silktech. Le décor Ritmo vient compléter la collection. Au-delà des revêtements de sol et de murs. Grâce à l'équilibre de la composition graphique et des caractéristiques techniques de la céramique, Matera Stone devient un outil puissant entre les mains du concepteur, qui peut alors imaginer des éléments de décoration s'inscrivant dans le total look. La collection exprime ainsi un équilibre parfait entre la beauté naturelle de la pierre et les possibilités techniques et créatives de la céramique.

p. 02
HARMONIE ET INNOVATION
Full Lappato présente un graphisme spécifique qui interprète la pierre d'origine une fois polie, parée d'un éclat élégant. Dans la finition Naturale, la grande richesse de détails de la matière est due, notamment, à la technologie exclusive Digitouch combinée à une structure fine et délicate, synchronisée avec les éléments graphiques de base. Dans la finition Silktech, la douceur typique et le toucher soyeux qui la singularisent viennent s'ajouter aux caractéristiques de la version Naturale.
La texture dynamique qui joue sur la diversité des nuances de l'effet pierre du décor Ritmo apporte tridimensionnalité et mouvement aux espaces.

p. 09
La variante White se caractérise par une composition délicate de galets de différentes tailles qui confèrent un aspect raffiné à la surface. Les nuances de blanc et de beige amplifient la profondeur de la texture, créant ainsi un fascinant jeu d'ombre et de lumière. Une teinte lumineuse, où les détails sont savamment mis en valeur et soulignés par les associations de couleurs. Parfaite pour transformer les espaces de vie en oasis de pureté et sérénité.

p. 13
La couleur Greige allie le raffinement sobre du gris pierre au naturel du beige, donnant ainsi vie à un produit d'un réalisme surprenant. Venant définir les différentes pierres qui la composent, des détails esthétiquement précis et évidents enrichissent la surface par l'association équilibrée de nuances chaudes et froides. Cette teinte est particulièrement adaptée aux espaces de bien-être, où la simplicité de la pierre crée une atmosphère de calme et de détente.

p. 16
Dark Grey embellit les espaces avec une surface qui renferme une grande complexité visuelle. C'est une composition à l'effet de matière prononcé, où les marques contrastées, les inclusions et les fragments se fondent pour s'harmoniser dans une teinte gris foncé raffinée. Le résultat est un produit qui évoque le naturel et le caractère de la pierre polie. Dans les salles à manger, cette nuance à l'effet scénographique saisissant met en valeur le mobilier, créant des atmosphères à la fois modernes et accueillantes.

p. 21
Beige se distingue par un équilibre parfait entre chaleur et neutralité. Une intéressante composition de galets anime la surface et lui confère mouvement et dynamisme. Les nuances beige naturelles, allant de l'ivoire au marron foncé, créent un effet visuel sophistiqué convenant parfaitement à des environnements qui exige style et confort, comme les espaces commerciaux et hôteliers. C'est une nuance élégante qui se marie harmonieusement avec tout élément décoratif.

p. 01
Als Vorlage für das Konzept Matera Stone, das Innovation, Design und Raffinesse vermittelt, wurde ein einziger, urzeitlich anmutender Steinblock ausgewählt. Die Oberfläche erscheint wie eine harmonische Komposition von Kieseln unterschiedlicher Größe, deren Zwischenräume unvollständig mit einem neutralen Material ausgefüllt sind Das Resultat ist eine Fliesenkollektion für moderne Raumwelten. Die in vier Farben und in den drei Oberflächen Full Lappato, Naturale und Silktech erhältliche Kollektion wird durch das Dekor Ritmo abgerundet. Matera Stone ist nicht nur für Bodenbeläge und Wandverkleidungen konzipiert. Dank der harmonischen Komposition des Materialbildes und den technischen Eigenschaften der Keramik erweist sich die Kollektion für den Planer als wertvolles Werkzeug, um Einrichtungselemente für Räume im Allover-Look zu gestalten. Der Kollektion gelingt damit der Spagat zwischen der natürlichen Schönheit von Stein und dem technischen und gestalterischen Potenzial von Keramik.

p. 02
HARMONIE UND INNOVATION
Die elegant glänzende Oberfläche Full Lappato ist durch eine eigene Grafik gekennzeichnet, die das Originalgestein nach dem Polieren interpretiert. In der Variante Naturale weist die Oberfläche eine detailreiche Optik auf, die auch der exklusiven Digitouch-Technologie zu verdanken ist, die ein feines, dezentes Relief präzise mit der Grundzeichnung abstimmt. Die Variante Silktech fügt den Merkmalen der Oberfläche Naturale ihre typisch weiche, seidige Haptik hinzu. Dank einer dynamischen Textur, die mit den verschiedenen Nuancen der Steinoptik spielt, bringt das Dekor Ritmo zusätzlich Tiefenoptik und Lebendigkeit in den Raum.

p. 09
Die Farbstellung White ist durch eine fein abgestimmte Komposition von Kieseln unterschiedlicher Größe gekennzeichnet, die der Oberfläche ein erlesenes Erscheinungsbild verleiht. Die Schattierungen von Weiß und Beige verstärken die Tiefenoptik der Textur in einem reizvollen Spiel aus Licht und Schatten. Die Details dieser leuchtenden Farbstellung werden durch die Komposition der Farben klug zur Geltung gebracht. Sie eignet sich ideal für Wohnbereiche, die clean und entspannend wirken sollen.

p. 13
Die Farbstellung Greige vereint die edle Schlichtheit von Steingrau mit der natürlichen Ausstrahlung von Beige in einer erstaunlich realistisch wirkenden Optik. Die einzelnen Steine der Komposition sind durch sorgfältig und deutlich ausgearbeitete Details gekennzeichnet, die dank einer ausgewogenen Zusammenstellung von warmen und kühlen Nuancen für ein abwechslungsreiches Materialbild sorgen. Die Farbstellung macht sich besonders gut in Wellness-Bereichen, wo die schlichte Anmutung von Stein eine ruhige, entspannte Atmosphäre erzeugt.

p. 16
Dark Grey bereichert die Raumwelten durch eine Oberfläche mit einer komplexen Optik. Die Komposition kommt mit einem charakterstarken Materialbild daher, in dem kontrastreiche Linien, Inklusionen und Fragmente harmonisch zu einem raffinierten dunkelgrauen Ton verschmelzen. Das Ergebnis ist ein Produkt, das die Natürlichkeit und den Charakter von poliertem Stein zitiert. Besonders in Esszimmern, wo die eindrucksvolle Farbstellung eine moderne, doch zugleich freundliche Raumatmosphäre erzeugt, setzt sie die Einrichtungselemente gelungen in Szene.

p. 21
Beige unterscheidet sich durch die perfekte Balance aus Behaglichkeit und Zurückhaltung. Die Oberfläche wird durch eine interessante Komposition aus Kieseln belebt, die für abwechslungsreiche, dynamische Flächenbilder sorgt. Die natürlichen Beigenuancen, von Elfenbein bis hin zu Dunkelbraun, erzeugen eine edle Optik, die sich sehr gut für Raumwelten eignet, die komfortabel und stilvoll wirken sollen, etwa im Laden- oder Hotelbau. Die elegante Farbstellung passt harmonisch zu jedem Dekorelement.

MATERASTONE

ESPANOL / РУССКИЙ

p. 01
A través de la selección de un bloque de piedra único y primordial que ha sido el origen del proyecto, Matera Stone ilustra una historia de innovación, diseño y refinamiento. La superficie aparece como una composición equilibrada de cantos de varias dimensiones a los que se asocian trechos de materia enrarecida y neutra. El resultado es una colección cerámica ideal para la representación de la arquitectura contemporánea. Disponible en cuatro colores y tres acabados, Full Lappato, Naturale y Silktech, la colección se completa con la decoración Ritmo. No solo pavimentos y revestimientos. Gracias al equilibrio entre la composición gráfica y las características técnicas de la cerámica, Matera Stone se convierte en una poderosa herramienta en manos del proyectista, que puede imaginar elementos de decoración para definir una imagen de conjunto. La colección expresa así un perfecto equilibrio entre la belleza natural de la piedra y las posibilidades técnicas y creativas de la cerámica.

p. 02
ARMONÍA E INNOVACIÓN
El Full Lappato presenta un grafismo dedicado que interpreta la piedra original una vez pulida, ofreciendo un elegante esplendor. En el acabado Naturale la materia se percibe llena de detalles, en parte gracias al uso de la tecnología exclusiva Digitouch en combinación con una estructura fina y delicada sincronizada con el grafismo básico. En el acabado Silktech, a las características de la versión Naturale se suma la típica suavidad y sedosidad al tacto que lo distingue. La decoración Ritmo aporta tridimensionalidad y movimiento a los espacios, gracias a una textura dinámica que juega con las diversas tonalidades del efecto piedra.

p. 09
La variante White se caracteriza por una delicada composición de cantos de diferentes tamaños que le confieren un aspecto refinado a la superficie. Las tonalidades blancas y beis amplifican la profundidad de la textura creando un fascinante juego de luces y sombras. Una tonalidad luminosa en la que los detalles se ven sabiamente realzados y resaltados por las combinaciones cromáticas. Perfecta para convertir las salas de estar en oasis de pureza y serenidad.

p. 13
El color Greige combina la refinada esencialidad del gris piedra con la naturalidad del beige, dando vida a un producto de sorprendente realismo. Las diversas piedras que lo componen se ven definidas por detalles evidentes y estéticamente cuidados que enriquecen la superficie gracias a una combinación equilibrada de tonalidades cálidas y frías. Esta tonalidad resulta especialmente adecuada para espacios de bienestar, donde la sencillez de la piedra transmite atmósferas de calma y relajación.

p. 16
Dark Grey enriquece los ambientes gracias a una superficie que atesora una gran complejidad visual. Una composición de marcado efecto matérico en la que señales en contraste, inclusiones y fragmentos se funden armonizándose en una refinada tonalidad gris oscuro. El resultado es un producto que evoca el carácter natural y la personalidad de la piedra pulida. En los espacios del comedor, esta tonalidad de fuerte impacto escénico resalta los elementos de la decoración, creando atmósferas modernas pero acogedoras.

p. 21
Beige se distingue por presentar un perfecto equilibrio entre calidez y neutralidad. La superficie se ve animada por una interesante composición de cantos que aporta movimiento y dinamismo. Las tonalidades beis naturales, que varían del marfil al marrón oscuro, crean un efecto visual sofisticado que se adapta a la perfección a ambientes que requieren comodidad y estilo, como espacios comerciales y de hostelería. Una tonalidad elegante, capaz de integrarse armoniosamente con cualquier elemento decorativo.

p. 01
Выбрав цельный блок натурального камня, который лег в основу проекта, Matera Stone рассказывает историю инноваций, дизайна и изысканности.
Поверхность представляется в качестве уравновешенной композиции камней разных размеров, к которой добавлены штрихи рассеянной и нейтральной материи. Результатом стала идеальная коллекция керамики для архитектурных решений в современном стиле. Коллекция предлагается в четырех цветах и с тремя отделками: Full Lappato, Naturale, Silktech и дополнена декором Ritmo.
Не только настил полов и облицовка стен. Благодаря сбалансированности графической композиции и техническим характеристикам керамики Matera Stone превращается в мощный инструмент в руках дизайнера, который может спроектировать элементы интерьера для получения полностью сочетающейся композиции. Таким образом, эта коллекция представляет собой безупречное равновесие между природной красотой камня и техническим, а также креативным потенциалом керамики.

p. 02
ГАРМОНИЯ И ИННОВАЦИИ
Отделка Full Lappato предлагает специальную графику, интерпретирующую исходный камень после его шлифовки с элегантным блеском. В отделке Naturale этот материал представляется богатым деталями, чему способствует использование эксклюзивной технологии Digitouch в сочетании с утонченной и нежной структурой, которая соответствует базовой графике. В отделке Silktech к характеристикам натуральной версии добавлены характерная осязательная мягкость и шелковистость, являющиеся ее отличительными чертами.
Декор Ritmo наделяет пространства объемом и движением, которые обеспечены динамичной фактурой, играющей с различными оттенками эффекта камня.

p. 09
Вариант White отличается деликатной композицией камней разных размеров, которые наделяют поверхность изысканным внешним видом. Белые и бежевые оттенки увеличивают глубину фактуры, создавая завораживающую игру светотени. Детали этих наполненных светом тонов мастерски подчеркнуты и выделены цветовыми сочетаниями. Это решение великолепно превратит жилые пространства в оазис чистоты и умиротворенности.

p. 13
Цвет Greige объединяет в себе изысканную строгость каменного серого цвета и натуральность бежевого, получая тем самым результат удивительной реалистичности. Различные составляющие его породы камня подчеркиваются эстетически проработанными и заметными деталями, которые обогащают поверхность сбалансированным сочетанием теплых и холодных оттенков. Этот тон становится особенно удачным в пространствах для велнеса, в которых простота камня создает спокойную и расслабленную атмосферу.

p. 16
Dark Grey обогащает интерьеры поверхностью, которая кроет в себе большую визуальную сложность. Это - композиция с выраженным фактурным эффектом, в которой контрастные детали, включения и фрагменты сливаются друг с другом, создавая гармонию изысканного темно-серого цвета. Результатом стал материал, напоминающий натуральность и характер шлифованного камня. В столовых пространствах этот очень эффектный оттенок подчеркивает элементы интерьера, создавая современную, но уютную атмосферу.

p. 21
Beige выделяется безупречным равновесием тепла и нейтральности. Поверхность оживляется интересной композицией камней, дарящей движение и динамичность. Натуральные бежевые оттенки от цвета слоновой кости до темно-коричневого создают изысканный зрительный эффект, отлично вписывающийся в интерьеры, требующие комфорта и стиля, такие как торговые пространства и гостиничные структуры. Это - элегантный оттенок, способный гармонично сочетаться с любым декоративным элементом.

TILE & CO.
MATERASTONE

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

TILE & CO.

00000P34 - © Emilceramica Srl - Settembre 2024

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/ergon emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.

ERGON



TILE & CO.

Design through the ages

Portland Stone reinterpreta con sguardo nuovo una pietra calcarea antichissima, consentendo a Ergon di portare nel design contemporaneo la forza ancestrale di una materia che ha attraversato ere geologiche mantenendo intatto il suo carisma.

La pietra di Portland, materiale privilegiato per le architetture più prestigiose delle Isole Britanniche, diventa così finitura progettuale dalle prestazioni estetiche e tecniche di massimo livello. Due diverse superfici, un decoro e 5 colori, per realizzazioni complete e sempre più sofisticate.

La proposta delle finiture si ispira alle due tipologie di taglio della pietra naturale.

CROSS CUT

Cross Cut, rivela un effetto nuvolato ricco di sfumature cromatiche, in cui le particolarità geologiche si manifestano in tutta la loro forza espressiva.

VEIN CUT

Vein Cut, esalta l'effetto striato conferendo alla superficie un carattere rigoroso ed elegante, evidenziando la direzionalità della pietra.

DECORO LINES

Il decoro spinge la materia verso livelli sensoriali ancor più alti, grazie a un effetto rigato tridimensionale.

Le cinque cromie sono state accuratamente studiate per reinterpretare la materia naturale con un'estetica attuale, in grado di inserirsi perfettamente ed esaltare ogni progetto di design.

La molteplicità dei formati e gli spessori tecnici da esterno rendono il progetto adatto a esprimere la cifra stilistica di ogni designer.

LE FINITURE

VEIN CUT

Sand
Talc
Ash

6,5 mm
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

9 mm
90x180 - 35 7/16"x70 7/8"

Sand
Talc
Ash
Lead
Anthracite

9 mm
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

VEIN CUT Bocciardato

Sand
Talc
Ash

9 mm
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

CROSS CUT

Sand
Talc
Ash

6,5 mm
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

Sand
Talc
Ash
Lead
Anthracite

9 mm
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

CROSS CUT Bocciardato

Sand
Talc
Ash

9 mm
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

CROSS CUT 20MM

Sand
Lead
Anthracite

20 mm
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

TILE & CO.

DECORO LINES

Sand
Talc
Ash
Lead
Anthracite

9 mm
60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"
30x60 - 11 13/16" x 23 5/8"



VEIN CUT

CROSS CUT

LE SUPERFICI

TILE & CO.

Cross Cut Talc Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
Vein Cut Talc Nat. Rett. 90x180 - 35 7/16"x70 7/8"

Vein Cut Talc Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Cross Cut Talc Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Vein Cut Talc Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Vein Cut Ash Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$'x109$^{7/16}$"
Vein Cut Ash Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Lines Ash Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Cross Cut Ash Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$'x109$^{7/16}$"

Vein Cut Ash Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
Cross Cut Ash Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

Lines Ash Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"



Vein Cut Ash Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Lines Ash Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Cross Cut Ash Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"

Vein Cut Sand Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Lines Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Vein Cut Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Cross Cut Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Lines Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Cross Cut Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Cross Cut Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Cross Cut Sand Bocciardato Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4}$

Vein Cut Sand Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Cross Cut Sand Bocciardato Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4}$
Cross Cut Sand Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$



Vein Cut Sand Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Cross Cut Sand Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Cross Cut Sand Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Mosaico Wallcut Cross Cut Sand Nat.19,4x29,9 - 7$^{5/8"}$x11$^{3/4"}$

Cross Cut Anthracite Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Vein Cut Anthracite Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Cross Cut Anthracite Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
Vein Cut Anthracite Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Lines Anthracite Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

Vein Cut Lead Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Cross Cut Lead Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Lines Lead Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Vein Cut Lead Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Vein Cut Lead 20MM Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Cross Cut Lead Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Lines Lead Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Portlandstone 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici.
Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, Portlandstone 20mm può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. Portlandstone 20mm è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Portlandstone 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, Portlandstone 20mm can also be glued to concrete screeds for vehicleresistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. Portlandstone 20mm enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Vein Cut Ash Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
Cross Cut Ash 20MM Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

Cross Cut Ash 20MM Nat. Rett. 120x120 - 47¼"x47¼"

ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden.
Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann Portlandstone 20mm auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. Portlandstone 20mm ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES
Portlandstone 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente
resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba,
arena y grava, Portlandstone 20mm también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de
pavimentos sobreelevados. Portlandstone 20mm es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Portlandstone 20mm гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия
использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал Portlandstone 20mm легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того,
он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. Portlandstone 20mm - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE
Portlandstone 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, Portlandstone 20mm se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic
intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. Portlandstone 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN
Portlandstone 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden,

Vein Cut Sand

Vein Cut Talc

Vein Cut Ash

Vein Cut Lead

Vein Cut Anthracite

VEIN CUT

6,5 mm.

Naturale Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

EMH8 Sand	● T99
EMH6 Talc	● T99
EMH7 Ash	● T99

5 patterns



9 mm.

Naturale Rett.
90x180 - 35 7/16"x70 7/8"

EMNQ Sand	● T67
EMNP Talc	● T67
EMNN Ash	● T67

10 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

EMGT Sand	● T31
EMGU Talc	● T31
EMGV Ash	● T31
EMGX Lead	● T31
EMGY Anthracite	● T31

up to 20 patterns

Bocciardato Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

EMNR Sand	● T31
EMNT Talc	● T31
EMNS Ash	● T31

up to 16 patterns

Naturale Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

EMJ2 Sand	● T14
EMJ4 Talc	● T14
EMJ3 Ash	● T14
EMJ1 Lead	● T14
EMJ0 Anthracite	● T14

up to 40 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended.
Pose recommandée avec joints de 2 mm. - Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen.
Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

Cross Cut Sand

Cross Cut Talc

Cross Cut Ash

Cross Cut Lead

Cross Cut Anthracite

CROSS CUT

6,5 mm.

Naturale Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

EMJQ Sand	● T99
EMJP Talc	● T99
EMJN Ash	● T99

4 patterns



9 mm.

Naturale Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

EMHS Sand	● T59
EMHU Talc	● T59
EMHT Ash	● T59
EMHR Lead	● T59
EMHV Anthracite	● T59

8 patterns

Bocciardato Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

EMNW Sand	● T59
EMNU Talc	● T59
EMNV Ash	● T59

8 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

EMH0 Sand	● T31
EMH1 Talc	● T31
EMH2 Ash	● T31
EMH3 Lead	● T31
EMH4 Anthracite	● T31

up to 18 patterns

Bocciardato Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

EMHD Sand	● T31
EMHE Talc	● T31
EMHF Ash	● T31

up to 16 patterns



Naturale Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

EMYD Sand	● T25
EMYF Talc	● T25
EMYE Ash	● T25

16 patterns

Naturale Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"

EMHK Sand	● T17
EMHL Talc	● T17
EMHM Ash	● T17
EMHN Lead	● T17
EMHP Anthracite	● T17

up to 36 patterns

Naturale Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"

EMJ6 Sand	● T14
EMJ8 Talc	● T14
EMJ9 Ash	● T14
EMJA Lead	● T14
EMJ7 Anthracite	● T14

up to 72 patterns

20MM



Naturale Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

EMYG Sand	● T102
EMYH Ash	● T102

8 patterns



Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"

EMN8 Sand	● T80
EMKH Lead	● T80
EMN7 Anthracite	● T80

up to 15 patterns

TILE & CO.

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EMJM Sand Naturale Rett. ● T17

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMJF Sand Naturale Rett. ● T37

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EMJL Talc Naturale Rett. ● T17

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMJD Talc Naturale Rett. ● T37

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EMJK Ash Naturale Rett. ● T17

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMJG Ash Naturale Rett. ● T37

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EMJJ Lead Naturale Rett. ● T17

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMJC Lead Naturale Rett. ● T37

30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EMJH Anthracite Naturale Rett. ● T17

60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMJE Anthracite Naturale Rett. ● T37

MOSAICO WALLCUT* CROSS CUT

19,4x29,9 - 7 5/8" x11 3/4"
EMXK Sand Nat. ● A102
4 sogg. random

19,4x29,9 - 7 5/8" x11 3/4"
EMXJ Talc Nat. ● A102
4 sogg. random

19,4x29,9 - 7 5/8" x11 3/4"
EMXL Ash Nat. ● A102
4 sogg. random

19,4x29,9 - 7 5/8" x11 3/4"
EMXH Lead Nat. ● A102
4 sogg. random

19,4x29,9 - 7 5/8" x11 3/4"
EMXM Anthracite Nat. ● A102
4 sogg. random

MOSAICO 5X5* CROSS CUT
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMXE Sand Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMXD Talc Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMXG Ash Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMXC Lead Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMXF Anthracite Nat. ● A86

MOSAICO 5X5* VEIN CUT
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMXA Sand Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX9 Talc Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX7 Ash Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX6 Lead Nat. ● A86

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX8 Anthracite Nat. ● A86

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

VEIN CUT	Dimensione Size	Sand	Talc	Ash	Lead	Anthracite	Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2¾"x23⅝" Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	EMTD	EMTA	EMTC	EMTF	EMTE	• A11
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 4,6x120 - 1¹³/¹⁶"x47¼" Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	EMXW	EMXY	EMY0	EMXX	EMXZ	• A28
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12¹³/¹⁶"x47¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMTQ	EMTP	EMTN	EMTR	EMTM	• A82
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12¹³/¹⁶"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMTY	EMU1	EMTZ	EMU0	EMTX	• A98
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12¹³/¹⁶"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 1- LM x Box 1,20	Dx- Right EMU9	Dx- Right EMUC	Dx- Right EMUA	Dx- Right EMU8	Dx- Right EMU7	• A104
		Sx - Left EMUN	Sx - Left EMUJ	Sx - Left EMUK	Sx - Left EMUM	Sx - Left EMUL	• A104

CROSS CUT	Dimensione Size	Sand	Talc	Ash	Lead	Anthracite	Fascia di prezzo Price band
	Nat. Rett. 7x60 - 2¾"x23⅝" Pcs. Box 16 - LM x Box 9,60	EMTG	EMTH	EMTK	EMTL	EMTJ	• A11
Battiscopa - Skirting	Nat. Rett. 4,6x120 - 1¹³/¹⁶"x47¼" Pcs. Box 6 - LM x Box 7,20	EMY4	EMY3	EMY5	EMY1	EMY2	• A28
Gradino - Stair Tread	Nat. Rett. 33x120 - 12¹³/¹⁶"x47¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMTV	EMTU	EMTS	EMTT	EMTW	• A82
Gradone - Step	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12¹³/¹⁶"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	EMU5	EMU4	EMU3	EMU6	EMU2	• A98
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	Nat. Rett. 33x120x3,2x3,2 12¹³/¹⁶"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 1- LM x Box 1,20	Dx- Right EMUH	Dx- Right EMUF	Dx- Right EMUE	Dx- Right EMUD	Dx- Right EMUG	• A104
		Sx - Left EMUQ	Sx - Left EMUT	Sx - Left EMUP	Sx - Left EMUR	Sx - Left EMUS	• A104

Pezzi speciali 20 mm su richiesta - 20mm trims available on request - pièces spéciales 20mm (sur demande) - formteile 20mm auf anfrage erhältlich
piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido - специальные изделия 20мм по запросу

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд. Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
90x180 Naturale	9	0,62	2	3,240	68,04	18	58,32	1225
120x120 Naturale - Bocciardato	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Naturale - Bocciardato - Lines	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
80x80 Naturale	9	1,56	2	1,280	26,88	42	53,76	1129
60x60 Naturale	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Naturale - Lines	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
30x30 Mosaico 5X5 Naturale	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
19,4x29,9 Mosaico Wallcut Naturale	9	17,24	6	0,348	7,50	120	41,76	900
120x120 Naturale	20	0,69	1	1,44	66,24	18	25,92	1192
60x120 Naturale	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Artículo Артикул	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten N° de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TILE & CO.

PORTLAND STONE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa UGL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme		
	ASTM C373	Compliant		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme		
	ASTM C1026	Unaffected		
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA		
	ASTM C-650	Unaffected		
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
	ASTM C1378	Class A		
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NATURALE**		**BOCCIARDATO / 20MM**
	DIN EN 16165 Annex B	R10		R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)		B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50		WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40		> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2		P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential		> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-		3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog.
- Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS. UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

6,5 mm.

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

ERGON

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTICUALITY

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Ergon si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Ergon reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

ENGLISH / FRENCH / DEUTSCHE / ESPANOL / RUSSIAN

P.1
Portland Stone takes a fresh look at a very ancient limestone, as Ergon successfully offers the contemporary design world the ancestral strength of a material that has survived geological eras with its charisma intact.

Portland Stone, the material of choice for the most prestigious buildings in the British Isles, thus becomes an architectural finish with unbeatable aesthetic and technical properties. Two different surfaces, one decor and 5 colours, for complete, more and more sophisticated projects.

COLOURS AND FINISHES
The finishes available are inspired by two ways of cutting the natural stone.

CROSS-CUT
Cross-Cut has a clouded effect rich in shade variations, revealing all the expressive strength of the stone's unique geological characteristics.

VEIN-CUT
Vein-Cut emphasises the stippled effect, creating an immaculate, elegant surface that highlights the direction of the veins in the stone.

LINES DECOR
With its three-dimensional striped effect, the decor even further enhances the material's sensory appeal.

The five colours have been carefully developed to reinterpret the natural material with a contemporary aesthetic perfectly calculated to add to the beauty of any design project.

The many sizes and outdoor technical thicknesses enable this collection to respond to any designer's individual style.

P.2
FINISHES

P.4
DECORS

P.6
SURFACES

P.1
Portland Stone jette un nouveau regard sur une pierre calcaire très ancienne, de sorte qu'Ergon puisse apporter dans le design contemporain la force ancestrale d'une matière qui a traversé des ères géologiques tout en conservant son charisme intact.

La pierre de Portland, matériau privilégié pour les architectures plus prestigieuses des Îles Britanniques, devient ainsi une finition conceptuelle aux meilleures performances esthétiques et techniques. Deux différentes surfaces, un décor et 5 couleurs, pour des réalisations complètes et de plus en plus sophistiquées.

COLOURS AND FINISHES
La gamme des finitions s'inspire des deux coupes de la pierre naturelle.

CROSS-CUT
Cross-Cut affiche un effet moucheté regorgeant de nuances chromatiques, dont les particularités géologiques se manifestent dans toute leur force d'expression.

VEIN-CUT
Vein-Cut exalte l'effet de stries en apportant à la surface un caractère rigoureux et élégant, en mettant en valeur le sens du veinage de la pierre.

DÉCOR LINES
Le décor pousse la matière vers des niveaux sensoriels encore meilleurs, grâce à un effet strié tridimensionnel.

Les cinq colorations ont été étudiées avec soin pour interpréter la matière naturelle avec une esthétique actuelle, en mesure de s'inscrire parfaitement et d'exalter chaque projet de design.

Avec les multiples formats et épaisseurs techniques pour extérieur, le projet est capable d'exprimer la démarche stylistique de chaque designer.

P.2
FINISHES

P.4
DECORS

P.6
SURFACES

P.1
Mit Portland Stone interpretiert Ergon einen uralten Kalkstein und verleiht ihm ein neues Gesicht, indem sie den Charme und die urwüchsige Kraft eines Materials, das geologische Epochen überdauert hat, in ein zeitgenössisches Design einfließen lässt.

Portland-Stein, der Baumaterial repräsentativer Gebäude auf den Britischen Inseln, wird in einem Belag nachempfunden, der höchsten Anforderungen in puncto Design und Funktion gerecht wird. Zwei verschiedene Oberflächen, ein Dekor und 5 Farbvarianten stehen für raffinierte. Gestaltungslösungen zur Wahl, die keine Wünsche offen lassen.

COLOURS AND FINISHES
Das Design umfasst zwei Materialbilder, die die Schnittfläche des in unterschiedlicher Richtung gesägten Steins wiedergeben.

CROSS-CUT
Die Variante Cross-Cut weist Wolkungen und eine Fülle an Farbnuancen auf, die ausdrucksstark auf die geologischen Vorgänge, die zur Entstehung des Steins geführt haben, hindeuten.

VEIN-CUT
Bei Vein-Cut zeigt die Oberfläche einen durch die Lagerung des Steins bedingten Streifeneffekt, der für ein strenges, elegantes Design sorgt.

DEKOR LINES
Der plastische Streifeneffekt betont den Materialcharakter des Dekors in seiner Sinnlichkeit.

Die fünf Farbvarianten wurden sorgfältig ausgeklügelt, um das Naturmaterial mit einer modernen Optik zu interpretieren, die in jedes Gestaltungsprojekt eine wertige Note einbringt.

Die Vielzahl an Formaten und die überstarken Varianten für den Außenbereich ermöglichen die Umsetzung einer verschiedenster Designideen.

P.2
FINISHES

P.4
DECORS

P.6
SURFACES

P.1
Portland Stone reinterpreta con una mirada nueva una piedra caliza antiquísima, permitiéndole a Ergon llevar al diseño contemporáneo la fuerza ancestral de una materia que ha atravesado eras geológicas manteniendo intacto su carisma.

La piedra de Portland, material privilegiado para las arquitecturas más prestigiosas de las Islas Británicas, se convierte de este modo en un acabado del diseño con unas prestaciones estéticas y técnicas de máximo nivel. Dos superficies, una decoración y cinco colores para configurar realizaciones completas y cada vez más sofisticadas.

COLOURS AND FINISHES
La propuesta de los acabados se inspira en los dos tipos de corte de la piedra natural.

CROSS-CUT
Cross-Cut: revela un efecto esponjado rico en tonos cromáticos, en el que las peculiaridades geológicas se manifiestan con todo su vigor expresivo.

VEIN-CUT
Vein-Cut: realza el efecto estriado confiriéndole a la superficie un carácter riguroso y elegante, resaltando la direccionalidad de la piedra.

DECORACIÓN LINES
La decoración lleva el material hacia niveles sensoriales aún más altos, gracias a un efecto de rayas tridimensional.

Los cinco colores se han estudiado cuidadosamente para reinterpretar la materia natural con una estética actual, capaz de integrarse perfectamente en cualquier proyecto de diseño dándole realce.

La multiplicidad de los formatos y los grosores técnicos para exteriores hacen que el proyecto resulte idóneo para expresar el sello estilístico de cada diseñador.

P.2
FINISHES

P.4
DECORS

P.6
SURFACES

P.1
Portland Stone позволяет взглянуть по-новому на очень древний известняк, предоставляя компании Ergon возможность предлагать современному миру дизайна первозданную силу материала, который преодолел геологические эпохи, сохранив всю свою харизму.

Таким образом, портлендский камень, который использовался для самых престижных архитектурных объектов на Британских островах, становится дизайнерским отделочным материалом с высочайшими эстетическими и техническими характеристиками. Две отделки поверхности, один вариант декора и 5 цветов позволяют создавать полные и все более совершенные проекты.

ЦВЕТА И ОТДЕЛКИ
Предложенные отделки черпают вдохновение в двух типах распила натурального камня.

CROSS-CUT
Cross-Cut показывает размытый эффект, богатый цветовыми оттенками, в котором особенности геологического строения проявляются со всей их выразительной силой.

VEIN-CUT
Vein-Cut повышает полосатый эффект, придавая поверхности строгий, элегантный вид, который подчеркивает направление рисунка камня.

ДЕКОР LINES
Благодаря рельефному полосатому эффекту этот декор поднимает материал на еще более высокий уровень восприятельных ощущений.

Пять предложенных цветов были тщательно отобраны для того, чтобы воспроизвести натуральный материал и придать ему актуальный эстетический вид, способный удачно вписываться и украшать любой дизайнерский проект.

Многочисленные доступные форматы и толстые технические изделия для наружной укладки превращают коллекцию в подходящий инструмент выражения стилистической индивидуальности каждого дизайнера.

P.2
FINISHES

P.4
DECORS

P.6
SURFACES

TILE & CO.

TILE & CO.

00000OSW Rev. 0.1 - © Emilceramica Srl - Giugno 2024

Ergon is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/erg on emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.

UNIQUE BOURGOGNE

PROVENZA

TILE & CO.

Unique Bourgogne è il frutto della nostra ricerca della perfezione, nell'interpretazione della nota pietra calcarea francese. Grazie ad una lunga e attenta ricerca, Unique Bourgogne è stata realizzata grazie a un'ampia e selezionata campionatura della pietra d'origine. Le superfici garantiscono così un pattern autentico, su piccola e larga scala, e texture curate nel dettaglio. Il risultato è un prodotto dal grande valore estetico, capace di fondere il fascino unico della materia di ispirazione alle prestazioni tecniche del miglior gres porcellanato.

Unique Bourgogne is the outcome of our search for perfection in the interpretation of this famous French limestone. After lengthy, meticulous research, Unique Bourgogne was produced on the basis of wide, highly selective sampling of the original stone. As a result, the surfaces offer an authentic pattern on both small and large scales, and textures accurate down to the tiniest detail. The final product is aesthetically very impressive and combines the unique beauty of the inspiration material with the technical performance of the best porcelain stoneware.

LA DUPLICE ANIMA DELLA PIETRA

La gamma offre due diverse interpretazioni della pietra originale. Variée ricalca l'estetica dinamica della pietra d'origine ed è caratterizzata da ampi movimenti marmorei. Minimal, invece, presenta una superficie ricca di fini dettagli e piacevolmente neutra nel complesso. Entrambe le varianti sono disponibili in tre diverse tonalità, blanc, beige e gris, ispirate alle sfumature delle rocce originali. Il decoro Pointes presenta una superficie strutturata con il caratteristico motivo spinato a cui è abbinata una grafica sincronizzata che ne enfatizza la tridimensionalità. La struttura è concepita per garantire una volta posata la piena continuità senza interruzioni.

A STONE WITH TWO PERSONALITIES

The range offers two different versions of the original stone. Variée evokes the inspiration stone's dynamic aesthetic, with sweeping, marble-like patterning. Minimal, on the other hand, has a surface rich in fine details, with an attractively neutral overall effect. Both variants are available in three different shades, Blanc, Beige and Gris, inspired by the hues of the original rocks. The Pointes decor has a surface structure with the characteristic herringbone motif, combined with matching graphic patterning that emphasises its three-dimensional texture. The structure is designed to be absolutely continuous and uninterrupted after installation.

DIGI *GLASS*

DigiGlass introduce un nuovo effetto alle superfici ceramiche grazie a un esclusivo processo digitale: questa lavorazione si caratterizza da uno strato vetroso tridimensionale selettivo sincronizzato alla grafica di base. Per Unique Bourgogne questo processo ci ha permesso di ottenere dopo una lappatura matt, una superficie che riproduce l'effetto materico con assenze e cambi di riflessione che seguono la grafica, ricreando l'aspetto tipico della pietra naturale.

DigiGlass introduces a new effect onto ceramic surfaces thanks to an exclusive digital process, comprising application of a selected three-dimensional vitreous layer matched with the underlying patterning. Used on Unique Bourgogne after matt lapping, this process enabled us to achieve a surface which replicates the original material with matt zones and changes in reflectiveness matched with the patterning, re-creating the typical appearance of the natural stone.

METAMORFOSI MINERALE

Negli ambienti dining, Unique Bourgogne crea un'atmosfera accogliente e sofisticata. La finitura naturale aggiunge profondità agli spazi e le tre varianti cromatiche neutre concedono piena libertà stilistica, per accostamenti audaci o tono su tono. Il contrasto visivo offerto da Variée dona carattere, dialogando sia con arredi moderni che classici, mentre Minimal è la scelta ideale per chi predilige una base dal look più sobrio.



MINERAL METAMORPHOSIS

A dining-rooms, Unique Bourgogne creates a mood of hospitality and sophistication. The Naturale finish adds depth to interiors and the three neutral colour variants impose absolutely no design constraints, permitting both audacious and tone-on-tone combinations. The visual contrast provided by Variée gives character, dialoguing with both modern and classical furnishings, while Minimal is the ideal choice for anyone wishing to create a more understated background.

FLOOR Beige Minimal Nat. R10 Rett.
60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"
WALL Beige Variée Nat. R10 Rett.
120x278 - 47 1/4" x 109 7/16"

FLOOR Beige Minimal Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼”
WALL Beige Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47¼”x109⅜”

WALL Pointes Beige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

FLOOR Beige Variée Lappato Antique Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
FURNITURE Beige Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

FLOOR Beige Variée Lappato Antique Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼”
WALL Beige Minimal Nat. R10 Rett. 120x278 - 47¼”x109⅜” - Pointes Beige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼”
FURNITURE Beige Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47¼”x109⅜”

Unique Bourgogne esprime il suo massimo potenziale nelle cucine trasformando i pavimenti in elementi di design funzionale. La collezione coniuga la praticità del gres porcellanato, resistente e facile da pulire, all'eleganza dell'effetto pietra, armonizzandosi perfettamente con una grande varietà di materiali, dal legno alle finiture in acciaio inox.

MATTER IN A VIBRANT EQUILIBRIUM

Unique Bourgogne really comes into its own in kitchens, transforming floors into functional design features. The collection combines the convenience of tough, easily cleaned porcelain stoneware with the elegance of the stone look and harmonises attractively with a wide variety of materials, from wood to stainless steel finishes.

VIBRANTE EQUILIBRIO MATERICO

FLOOR Gris Minimal Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
WALL Gris Variée Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼" -
Pointes Gris Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
FURNITURE Gris Variée Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

TILE & CO.

FLOOR Gris Minimal Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼”
WALL Gris Variée Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼” - Pointes Gris Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼”
Blanc Minimal Nat. R10 Rett. 120x278 - 47¼”x109⅜” FURNITURE Gris Variée Nat. R10 Rett. 60x120 - 23⅝”x47¼”

TILE & CO.

FLOOR Blanc Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

TRIDIMENSIONALITÀ SEN\A CONFINI

BOUNDLESS THREE-DIMENSIONALITY

Nelle zone living, il design intramontabile di Unique Bourgogne diventa protagonista. I formati più grandi e i bordi rettificati valorizzano al massimo le grafiche delle due varianti, annullando la percezione delle fughe e creando grande continuità visiva. Le tonalità tenui e naturali della collezione elevano gli ambienti senza mai sovrastarli, rivelando poco a poco la straordinaria complessità della struttura.

In living areas, Unique Bourgogne's timeless design sets the tone of the design scheme. The larger sizes and rectified edges reveal all the beauty of the two variants' patterning by eliminating visible joints and creating impeccable visual continuity. The collection's delicate, natural shades enhance interiors without ever overwhelming them and gradually reveal the extraordinary complexity of the material's structure.

FLOOR Blanc Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
WALL Blanc Minimal Nat. R10 Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

UNIQUE BOURGOGNE

FLOOR Beige Variée Nat. R10 Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
WALL Beige Minimal Nat. R10 Rett. Beige Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16" - Pointes Beige Nat. R10 Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
FURNITURE Beige Variée Nat. R10 Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

TILE & CO.

UNIQUE BOURGOGNE **MINIMAL**

COLORI E FORMATI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы



6,5 mm.

Naturale R10 Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
EN7T Blanc
EN7U Beige

9 mm.

Naturale R10 Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
EN7J Blanc
EN7G Beige
EN7H Gris

Tecnica R11 Rett.
EN99 Beige

Naturale R10 Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EN6X Blanc
EN6Y Beige
EN6Z Gris

Naturale R10 Rett.
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
EN9D Blanc
EN9E Beige

Naturale R10 Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EN71 Blanc
EN72 Beige
EN70 Gris

Naturale R10 Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EN74 Blanc
EN75 Beige
EN73 Gris

20 mm.

Naturale R11 Rett.
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
EN9G Beige

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes. - Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen. Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

UNIQUE BOURGOGNE **VARIÈE**

COLORI E FORMATI
Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

Naturale R10 Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
EN7S Blanc
EN7R Beige

9 mm.

Naturale R10 Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
EN7F Blanc
EN7D Beige
EN7E Gris

Tecnica R11 Rett.
EN7P Blanc
EN7Q Beige
EN7N Gris

Naturale R10 Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EN6U Blanc
EN6V Beige
EN6W Gris

Naturale R10 Rett.
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
EN9A Blanc
EN9C Beige

Lappato Antique Rett.
ENFE Blanc
ENFF Beige
ENFD Gris

Naturale R10 Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EN77 Blanc
EN76 Beige
EN78 Gris

Naturale R10 Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EN7C Blanc
EN79 Beige
EN7A Gris

20 mm.

Naturale R11 Rett.
100x100 - 39 3/8"x39 3/8"
EN9F Beige

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. Pose recommandée avec joints de 2 mm. Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

TILE&CO.

UNIQUE BOURGOGNE

DECORI
Decori | Decors | Decors | Dekore | Decorados | Декоры

9 mm.

POINTES Naturale R10 Rett.

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN82 Pointes Blanc

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN81 Pointes Beige

60x120 - 23⅝"x47¼"
EN83 Pointes Gris

MOSAICO 5x5 MINIMAL*
Tessera - Chip
4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"
Naturale R10

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENA3 Blanc

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENA2 Beige

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENA4 Gris

MOSAICO 5x5 VARIÈE*
Tessera - Chip
4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"
Naturale R10

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENA0 Blanc

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENBZ Beige

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENA1 Gris

MOSAICO PETITE MURE*
Abbinabile a entrambe le finiture.
Can be combined with both finishes.
Naturale R10

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENA9 Blanc

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENAA Beige

30x30 - 11¹³/₁₆"x11¹³/₁₆"
ENAC Gris

*Su rete in fibra | On fibre mesh backing | Sur filet en fibre de verre | Auf Glasfasernetz | Sobre malla de fibra

UNIQUE BOURGOGNE

PEZZI SPECIALI
Trims | Pieces Speciales | Formteile | Piezas Especiales | Специальные Изделия

MINIMAL	Dimensione Size	Blanc		Beige		Gris	
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 7x60 - 2³/₄"x23⅝" Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60	**ENE2**		**ENE1**		**ENE3**	
	Naturale R10 Rett. 7x100 - 2³/₄"x39⅜" Pcs. Box. 8 - LM x Box 8,00	**ENFM**		**ENFN**		-	
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12¹³/₁₆"x47¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ENAQ**		**ENAR**		**ENAP**	
Gradone - Step	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12⁹/₁₆"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ENAV**		**ENAX**		**ENAW**	
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12⁹/₁₆"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **ENEE**	Sx Left **ENEL**	Dx Right **ENEG**	Sx Left **ENEN**	Dx Right **ENEF**	Sx Left **ENEM**

VARIÈE	Dimensione Size	Blanc		Beige		Gris	
Battiscopa - Skirting	**Naturale R10 Rett.** 7x60 - 2³/₄"x23⅝" Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60	**ENE0**		**ENDZ**		**ENDY**	
	Naturale R10 Rett. 7x100 - 2³/₄"x39⅜" Pcs. Box. 8 - LM x Box 8,00	**ENFK**		**ENFL**		-	
Gradino - Stair Tread	**Naturale R10 Rett.** 33x120 - 12¹³/₁₆"x47¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ENAL**		**ENAN**		**ENAM**	
Gradone - Step	**Naturale Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹³/₁₆"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**ENAT**		**ENAU**		**ENAS**	
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Naturale R10 Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹³/₁₆"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **ENEA**	Sx Left **ENEJ**	Dx Right **ENEC**	Sx Left **ENEK**	Dx Right **ENED**	Sx Left **ENEH**

TILE & CO.

UNIQUE BOURGOGNE

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма			VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3			Conforme
	ASTM C373			Compliant
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12			Conforme
	ASTM C1026			Unaffected
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13			A - LA - HA
	ASTM C650			Unaffected
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14			5
	ASTM C1378			Class A
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance		**NATURALE**	**LAPPATO ANTIQUE**	**TECNICA / 20MM**
Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	B (A+B)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	-	> 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

mindful MATERIALS

120x278

放射性水平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

NAT. / TECNICA HEAVY COMMERCIAL HT

LAPP. ANTIQUE LIGHT COMMERCIAL mt

SHADE VARIATION
V3 High

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIQUALITY

UNIQUE BOURGOGNE

	Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.м.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.м. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.м x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale R10 Rett.	6,5		0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale R10 - Tecnica R11 Rett.	9		0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
100x100 Naturale R10 Rett.	9		1	2	2,000	40,00	24	48,00	960
60x120 Nat. R10 - Tecn. R11 - Lapp. Antique Rett	9		1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x60 Naturale R10 Rett.	9		2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Naturale R10 Rett.	9		5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
60x120 Pointes Naturale R10 Rett.	9		1,39	2	1,440	33,12	36	51,84	1192
30x30 Mosaico Petite Mure Naturale R10	9		11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico 5x5 Naturale R10	9		11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
100x100 Naturale 20MM R11 Rett.	20		1	1	1,00	40,00	21	21,00	840

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

FRANÇAIS / DEUTSCHE

p. 1 Unique Bourgogne est le fruit de notre quête de la perfection portant sur l'interprétation de cette célèbre pierre calcaire française. Une longue et minutieuse recherche a permis de réaliser Unique Bourgogne à partir d'un échantillonnage étoffé et sélectionné de la pierre d'origine. C'est ce qui confère aux surfaces un motif authentique, à petite et grande échelle, et des textures soignées dans le moindre détail. Le résultat est un produit d'une grande qualité esthétique, qui réussit à allier le charme unique de la matière d'inspiration aux performances techniques du meilleur grès cérame.

p. 2 LA DUALITÉ DE L' ME DE LA PIERRE
La gamme propose deux lectures différentes de la pierre originale. Variée reprend l'esthétique dynamique de la pierre d'origine et se caractérise par d'amples mouvements marbrés. Minimal, en revanche, présente une surface riche d'une grande finesse de détails, et agréablement neutre dans l'ensemble. Les deux variantes sont proposées en trois teintes différentes, Blanc, Beige et Gris, inspirées des teintes des roches d'origine. Le décor Pointes présente une surface structurée avec le caractéristique motif à chevrons, auquel est associé un graphisme synchronisé qui en souligne la tridimensionnalité. La structure est conçue pour assurer une continuité totale sans interruption une fois posée.

p. 3 DigiGlass introduit un nouvel effet sur les surfaces céramiques grâce à un procédé numérique exclusif : ce traitement se caractérise par une couche vitreuse tridimensionnelle sélective synchronisée avec les éléments graphiques de base. Pour Unique Bourgogne, ce procédé nous a permis d'obtenir, après un rodage mat, une surface qui reproduit l'effet de matière avec des absences et des changements de réflexion de lumière qui épousent le graphisme, recréant ainsi l'aspect typique de la pierre naturelle.

p. 4 UNE MÉTAMORPHOSE MINÉRALE
Dans les salles à manger, Unique Bourgogne crée une atmosphère accueillante et sophistiquée. La finition Naturale ajoute de la profondeur aux espaces et les trois variantes de couleurs neutres permettent une totale liberté stylistique, pour des associations audacieuses ou ton sur ton. Le contraste visuel qu'offre Variée apporte du caractère et noue un dialogue avec un ameublement tant moderne que classique. Minimal, quant à elle, est le choix idéal si l'on préfère une base plus sobre d'aspect.

p. 12 UN VIBRANT ÉQUILIBRE DE MATIÈRE
C'est dans la cuisine que Unique Bourgogne exprime tout son potentiel, transformant les sols en éléments de design fonctionnels. La collection conjugue la praticité du grès cérame, résistant et facile à nettoyer, à l'élégance de l'effet pierre, qui s'harmonise parfaitement avec une grande variété de matériaux, du bois aux finitions en acier inoxydable.

p. 17 UNE TRIDIMENSIONNALITÉ SANS LIMITES
Dans les espaces de vie, le design intemporel de Unique Bourgogne règne en maître. Les formats plus grands et les bords rectifiés valorisent pleinement le graphisme des deux variantes : en éliminant ainsi la perception des joints, ils créent une grande continuité visuelle. Les tons doux et naturels de la collection rehaussent les pièces sans jamais les dominer, révélant peu à peu l'extraordinaire complexité de la structure.

p. 1 Unique Bourgogne ist das Resultat unserer Suche nach Perfektion und interpretiert das berühmte, in Frankreich abgebaute Kalkgestein. Die Kollektion beruht auf einer aufwändigen Designtätigkeit und einer umfassenden, sorgfältigen Auswahl der geeigneten Exemplare des Originals. Die Oberflächen gewährleisten daher eine authentische Struktur im kleinen wie im großen Maßstab und bis ins Detail ausgearbeitete Texturen. Das Ergebnis ist ein Produkt mit einer wertigen Optik, das den einzigartigen Charme der Materialvorlage mit den Leistungsmerkmalen des besten Feinsteinzeugs vereint.

p. 2 DIE DOPPELTE SEELE DES STEINS
Die Kollektion wartet mit zwei verschiedenen Interpretationen der natürlichen Vorlage auf. Variée zitiert das dynamische Erscheinungsbild des Originalgesteins und ist durch großzügige Marmorstrukturen gekennzeichnet. Minimal hingegen weist eine Oberfläche voller feiner Details mit einer dezenten Gesamterscheinung auf. Beide Varianten sind in drei Farbstellungen - Blanc, Beige und Gris - in den Nuancen des Originalgesteins verfügbar. Das Dekor Pointes hat eine reliefierte Oberfläche mit dem charakteristischen Fischgrätmotiv und einer Grafik, die das Relief exakt nachzeichnet, so dass eine starke plastische Wirkung erzielt wird. Das Relief ist so gestaltet, dass die Strukturen im Verlegebild nahtlos ineinander übergehen.

p. 3 Die DigiGlass-Technologie ist ein digitales Verfahren und führt einen neuen Oberflächeneffekt auf keramischen Produkten ein. Es handelt sich um eine selektive, plastisch wirkende glasige Schicht, die mit der Grundzeichnung synchronisiert ist. Bei Unique Bourgogna erzeugt dieses Verfahren, das sich an eine Läppbearbeitung zur Herstellung eines Mattfinishs anschließt, ein materialbetontes Erscheinungsbild mit matten und glänzenden Stellen, die der Grafik folgen und das typische Aussehen des Natursteins reproduzieren.

p. 4 MINERALISCHE METAMORPHOSE
Im Esszimmer erzeugt Unique Bourgogne eine freundliche, elegante Atmosphäre. Die Oberfläche Naturale verleiht den Räumen Tiefe und die drei neutralen Farbstellungen ermöglichen für gewagte oder Ton in Ton abgestimmte Kombinationen vollständige gestalterische Freiheit. Die kontrastreiche Optik von Variée sorgt für charakterstarke Inszenierungen mit modernen und klassischen Einrichtungen. Minimal hingegen ist die perfekte Lösung, wenn ein dezenterer Look gewünscht wird.

p. 12 LEBENDIGE BALANCE DER MATERIALIEN
Unique Bourgogne bringt sein Potenzial optimal in Küchen zum Ausdruck, wo er Bodenbeläge in funktionale Designelemente verwandelt. Die Kollektion vereint die Strapazierfähigkeit von robustem, pflegeleichtem Feinsteinzeug mit der eleganten Wirkung der Steinoptik. Sie passt zu mannigfaltigen Materialien, beginnend bei Holz bis hin zu Edelstahlverkleidungen.

p. 17 GRENZENLOSE TIEFENOPTIK
Im Wohnzimmer wird das zeitlose Design von Unique Bourgogne zum Hauptakteur. Die größeren Formate und die rektifizierten Kanten bringen die Materialbilder beider Varianten optimal zur Geltung, da sie ein fugenlos wirkendes Flächenbild in einer einheitlichen Optik erzeugen. Die dezenten, natürlichen Farben der Kollektion verleihen den Räumen eine wertige Anmutung, ohne sich jemals in den Vordergrund zu drängen, und lassen erst bei näherem Hinsehen die komplexe Beschaffenheit der Oberfläche erkennen.

TILE & CO.

UNIQUE BOURGOGNE

ESPANOL / РУССКИЙ

p. 1 Unique Bourgogne es fruto de nuestra búsqueda de la perfección, en la interpretación de la conocida piedra caliza francesa. Gracias a una larga y cuidadosa investigación, Unique Bourgogne surge a partir de una amplia y selecta muestra de la piedra original. Las superficies garantizan así un esquema de colocación auténtico, a pequeña y gran escala, y texturas cuidadas al detalle. El resultado es un producto de gran valor estético, capaz de aunar el encanto único de la materia de inspiración y las prestaciones técnicas del mejor gres porcelánico.

p. 2 LA DOBLE ALMA DE LA PIEDRA
La gama ofrece dos interpretaciones distintas de la piedra original. Variée reproduce la estética dinámica de la piedra original y se caracteriza por sus amplios movimientos marmóreos. Minimal, en cambio, presenta una superficie llena de finos detalles y agradablemente neutra en su conjunto. Las dos variantes se encuentran disponibles en tres tonalidades distintas —Blanc, Beige y Gris—, inspiradas en los tonos de las rocas originales. La decoración Pointes presenta una superficie estructurada con el característico motivo de espiga combinado con un grafismo sincronizado que remarca su tridimensionalidad. La estructura se ha concebido para garantizar una continuidad total y sin interrupciones, una vez colocada.

p. 3 DigiGlass introduce un nuevo efecto en las superficies cerámicas gracias a un exclusivo proceso digital: esta elaboración se caracteriza por una capa vítrea tridimensional selectiva sincronizada con el grafismo básico. En Unique Bourgogne este proceso nos ha permitido conseguir, tras un esmerilado mate, una superficie que reproduce el efecto matérico con ausencias y cambios de reflexión que siguen el grafismo, recreando el aspecto típico de la piedra natural.

p. 4 METAMORFOSIS MINERAL
En los espacios del comedor, Unique Bourgogne crea una atmósfera acogedora y sofisticada. El acabado Naturale agrega profundidad a los espacios y las tres variantes cromáticas neutras permiten total libertad estilística, para crear combinaciones osadas o tono sobre tono. El contraste visual que brinda Variée confiere carácter, dialogando tanto con elementos decorativos modernos como clásicos, mientras que Minimal es la opción ideal para quien prefiere una base de aspecto más sobrio.

p. 12 VIBRANTE EQUILIBRIO MATÉRICO
Unique Bourgogne expresa su máximo potencial en las cocinas, transformando los pavimentos en elementos de diseño funcional. La colección conjuga la practicidad del gres porcelánico, resistente y fácil de limpiar, con la elegancia del efecto piedra, armonizándose perfectamente con una gran variedad de materiales, desde la madera hasta los acabados de acero inoxidable.

p. 17 TRIDIMENSIONALIDAD SIN FRONTERAS
En las salas de estar, el diseño imperecedero de Unique Bourgogne se convierte en protagonista. Los formatos más grandes y los bordes rectificados realzan al máximo los grafismos de las dos variantes, anulando la percepción de las juntas y creando una gran continuidad visual. Las tonalidades suaves y naturales de la colección realzan los ambientes sin dominarlos en ningún momento, revelando gradualmente la extraordinaria complejidad de la estructura.

p. 1 Коллекция Unique Bourgogne является результатом нашего стремления к совершенству в воспроизведении этого знаменитого французского известняка. Unique Bourgogne была создана после длительных и кропотливых исследований обширной и тщательной подборки образцов этого натурального камня. Таким образом, эти материалы образуют реалистичные мотивы как на маленьких, так и на больших поверхностях, а также фактуру с тщательно проработанными деталями. В результате была получена коллекция с высокой эстетической ценностью, способной объединить уникальное очарование воспроизведенного материала с техническими характеристиками лучшего керамогранита.

p. 2 ДВОЙСТВЕННАЯ ДУША КАМНЯ
Коллекция предлагает два разных видения исходного камня. Variée воспроизводит динамичную эстетику вдохновившего коллекцию камня, и этот вариант характеризуется широкими декоративными рисунками, похожими на мрамор. Minimal, наоборот, имеет поверхность с богатым присутствием мелких деталей, создающих приятный нейтральный общий образ. Оба варианта предлагаются в трех цветах Blanc, Beige и Gris, напоминающих оттенки натуральных пород камня. Декор Pointes имеет структурированную поверхность с характерным узором в виде елочки, а сочетающаяся с ним синхронизированная графика дополнительно подчеркивает его объемность. Структура создана таким образом, чтобы после укладки создавать сплошной, непрерывный вид.

p. 3 Благодаря эксклюзивному цифровому процессу DigiGlass внедряет в производство керамических поверхностей новый эффект. Данная обработка характеризуется наличием объемного стекловидного слоя, который наносится селективно и с учетом основной графики. В случае с коллекцией Unique Bourgogne после выполнения матовой шлифовки, этот процесс позволил нам получить поверхность, воспроизводящую фактурный эффект, у которого отсутствие и изменение отражения света соответствует графике, воссоздавая характерный вид натурального камня.

p. 4 МЕТАМОРФОЗ МИНЕРАЛОВ
Unique Bourgogne создает в интерьерах столовых уютную и изысканную атмосферу. Отделка Naturale наделяет пространства глубиной, а три нейтральных цветовых варианта предоставляют полную свободу при выборе стиля, получая смелые сочетания или решения тон в тон. Визуальный контраст, создаваемый вариантом Variée, придает характер и сочетается как с современной, так и с классической обстановкой, в то время как Minimal является идеальным выбором для тех, кто предпочитает фоновый материал в более сдержанном стиле.

p. 12 ЖИВОЕ РАВНОВЕСИЕ МАТЕРИАЛОВ
Unique Bourgogne в полной мере раскрывает свой потенциал в оформлении кухонь, где полы превращаются в функциональные элементы дизайна. Коллекция объединяет практичность прочного и легко очищаемого керамогранита с элегантностью эффекта камня, великолепно сочетаясь с многочисленными материалами, от дерева до отделок из нержавеющей стали.

p. 17 ОБЪЕМНОСТЬ БЕЗ ГРАНИЦ
Неподвластный времени дизайн Unique Bourgogne выступает на первый план в гостиной. Форматы более крупных размеров и обрезные кромки удачно подчеркивают графику двух вариантов, делают швы незаметными и создают полную визуальную непрерывность. Мягкие, натуральные тона коллекции украшают интерьеры, не перегружая их, постепенно раскрывая исключительную многогранность структуры.

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

TILE & CO.

00000P36 - © Emilceramica Srl - Settembre 2024

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenza emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.

PROVENZA

TILE & CO.

Un racconto che parte da lontano

Con Salt Stone Provenza vuole celebrare il sale, minerale fondamentale nel nostro pianeta, trasferendone l'estetica elegante e sofisticata in una collezione di superfici in Gres Porcellanato dalla forte personalità, caratterizzate da un fascino forte e delicato al tempo stesso.

A tale with ancient beginnings

With Salt Stone, Provenza celebrates salt, a mineral of fundamental importance for our planet, by transferring the elegant, sophisticated appearance of rock salt into a collection of Porcelain Stoneware surfaces with a strong personality and an irresistible yet subtle beauty.

Iniziata con una ricerca vasta e profonda delle tipologie delle lastre saline presenti in natura, Salt Stone è stata perfezionata e ingegnerizzata nel reparto R&D Provenza, con una particolare attenzione alle sovrapposizioni delle stratificazioni grafiche e riflessioni cromatiche.

Caratterizzata da nuvolature, stratificazioni e brevi venature l'estetica di Salt Stone interpreta il carattere ricco e vivo delle lastre saline naturali.

Lo fa però in modo discreto, su una palette cromatica delicata e raffinata, che va dai toni neutri a nuance come il rosa o il verde. Il risultato è un prodotto versatile in grado di interpretare differenti stili abitativi e capace di adattarsi alle diverse esigenze applicative.
E portare il fascino eterno di un elemento forte e vitale nell'eccellenza tecnica ed estetica del grés porcellanato Provenza.

La collezione si sviluppa in 2 spessori e 5 formati ai quali si aggiunge, per completare e arricchire la gamma, il decoro tridimensionale Modula. Nato come interpretazione realistica dell'effetto "spaccato" di blocchi salini incastonati a parete, Modula aggiunge volume e profondità materica a quinte e pareti.

Based on vast, in-depth investigation of the naturally occurring types of rock salt, Salt Stone was fine tuned and engineered by the Provenza R&D department, with a particular focus on its overlapped, stratified graphic patterning and reflected colours.

With mottling, stratification and short veins, Salt Stone's aesthetic interprets the rich, vibrant character of natural rock salt slabs.

However, it does so with discretion, using a delicate, refined colour range running from neutral shades to hues such as pink or green.The result is a versatile product able to interpret a variety of lifestyles and adapt to different applicational demands.
And also to translate the timeless beauty of a strong, vital element into the technical and aesthetic excellence of Provenza porcelain stoneware.

The collection is available in 2 thicknesses and 5 sizes, together with the three-dimensional Modula decor to complete and enhance the range. Created as a realistic interpretation of the "split" effect of blocks of rock salt set into a wall, Modula adds depth of substance and volume to panels and walls.

5

Formati
Formats

90x180 $35^{7/16}$”x$70^{7/8}$”
80x80 $31^{1/2}$”x$31^{1/2}$”
60x120 $23^{5/8}$”x$47^{1/4}$”
60x60 $23^{5/8}$”x$23^{5/8}$”
30x60 $11^{13/16}$”x$23^{5/8}$”

6

Colori
Colors

Black Iron
Grey Ash
Green Emerald
Pink Halite
Sand Dust
White Pure

2

Decori
Decors

Modula
Mosaico 5x5



TILE&CO.

Purity cleanliness, simplicity evoking a sense of calm and spaciousness

WHITEPURE

TILE & CO.

White Pure Nat. Rett. 90x180 | 35$^{7/16}$"x70$^{7/8}$"
Modula White Pure Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

White Pure Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$”x47$^{1/4}$”
White Pure Full Lapp. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$”x47$^{1/4}$”

Sense of warmth, comfort, and naturalness, inspiring a feeling of peace, stability, and relaxation



SANDDUST



TILE & CO.

Sand Dust Full Lapp. Rett. 60x120 | 23 5/8"x47 1/4"
Sand Dust Nat. Rett. 60x120 | 23 5/8"x47 1/4"
Modula Sand Dust Nat. Rett. 60x120 | 23 5/8"x47 1/4"

Sand Dust Nat. Rett. 80x80 | 31$^{1/2"}$x31$^{1/2"}$
Modula Sand Dust Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Sand Dust Nat. Rett. 80x80 | 31 1/2"x31 1/2"
Modula Sand Dust Nat. Rett. 60x120 | 23 5/8"x47 1/4"
Sand Dust 20MM Nat. Rett. 80x80 | 31 1/2"x31 1/2"

Gentleness, playfulness, sweetness, inspiring a sense of comfort, tenderness, and nurturing

PINKHALITE

Pink Halite Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Modula Pink Halite Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Pink Halite Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Pink Halite Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Pink Halite Full Lapp. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Black Iron Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Modula Black Iron Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Growth, harmony, renewal, connection to nature a ndbalance between tranquility and energy

GREENEMERALD

Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23⅝”x47¼”
Modula Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23⅝”x47¼”

Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Modula Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23⅝”x47¼”
Black Iron Nat. Rett. 60x120 | 23⅝”x47¼”
Green Emerald Full Lapp. Rett. 60x120 | 23⅝”x47¼”
Black Iron Full Lapp. Rett. 60x120 | 23⅝”x47¼”

Green Emerald Full Lapp. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Black Iron Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Green Emerald Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Black Iron Full Lapp. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Stability, practicality, professionalism, exuding a sense of sophistication, timelessness, and neutral elegance

GREYASH

Grey Ash Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Modula Grey Ash Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Grey Ash
Nat. Rett. 60x120 | 23 5/8"x47 1/4"
Modula Grey Ash
Nat. Rett. 60x120 | 23 5/8"x47 1/4"

Grey Ash Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Grey Ash Tecnica Rett. R11 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Revival Biondo Silktech Rett. 20x120 | 7$^{7/8}$"x47$^{1/4}$"

An aura of luxury, glamour, and seriousnes ș implying sophistication and an air of power and mystery

BLACKIRON

Black Iron Rett. Nat. 80x80 | 31 1/2"x31 1/2"

Black Iron Full Lapp. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Grey Ash Nat. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Grey Ash Tecnica Rett. R11 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Black Iron Full Lapp. Rett. 60x120 | 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

20MM

Estetica e prestazioni.

SALT Stone assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici.

Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, SALT Stone può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati.
SALT Stone è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

High-Performing good looks.

SALT Stone delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, SALT Stone can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. SALT Stone enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

Grey Ash Nat. Rett. 20MM 80x80 | $31^{1/2}$"x$31^{1/2}$"
Grey Ash Nat. Rett. 80x80 | $31^{1/2}$"x$31^{1/2}$"
Modula Grey Ash Nat. Rett. 60x120 | $23^{5/8}$"x$47^{1/4}$"

Äasthetik und Leistungen.

SALT Stone gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann SALT Stone auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. SALT Stone ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

Estética y prestaciones.

SALT Stone asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, SALT Stone también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. SALT Stone es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

Эффектная Эстетика И Высокие Характеристики.

SALT Stone гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал SALT Stone легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. SALT Stone - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

SALTSTONE

formati | sizes | formats | formate | tamanos | форматы

10 mm.

Naturale Rett.
90x180 - 35⁷/¹⁰⁰x70⁷/⁸"

EM4C Sand Dust	• **T67**
EM4D White Pure	• **T67**

Full Lappato Rett.
90x180 - 35⁷/¹⁰⁰x70⁷/⁸"

EM48 Sand Dust	• **T93**
EM49 White Pure	• **T93**

9,5 mm.

Naturale Rett.
60x120 - 23⁵/¹⁰⁰x47¹/²"

ELTQ Black Iron	• **T31**
ELTR Grey Ash	• **T31**
ELTS Green Emerald	• **T31**
ELTT Pink Halite	• **T31**
ELTU Sand Dust	• **T31**
ELTV White Pure	• **T31**

up to 18 patterns

Full Lappato Rett.
60x120 - 23⁵/¹⁰⁰x47¹/²"

ELTH Black Iron	• **T74**
ELTJ Grey Ash	• **T74**
ELTK Green Emerald	• **T74**
ELTL Pink Halite	• **T74**
ELTM Sand Dust	• **T74**
ELTN White Pure	• **T74**

up to 18 patterns

Tecnica Rett. - R11
60x120 - 23⁵/¹⁰⁰x47¹/²"

ELUV Grey Ash	• **T31**
ELUW Sand Dust	• **T31**
ELUX White Pure	• **T31**

up to 18 patterns

Naturale Rett.
80x80 - 31¹/²x31¹/²"

ELU7 Black Iron	• **T25**
ELU8 Grey Ash	• **T25**
ELUC Sand Dust	• **T25**
ELUD White Pure	• **T25**

Naturale Rett.
60x60 - 23⁵/¹⁰⁰x23⁵/¹⁰⁰"

ELUF Black Iron	• **T17**
ELUG Grey Ash	• **T17**
ELUH Green Emerald	• **T17**
ELUJ Pink Halite	• **T17**
ELUK Sand Dust	• **T17**
ELUL White Pure	• **T17**

Naturale Rett.
30x60 - 11⁷/¹⁰⁰x23⁵/¹⁰⁰"

ELUN Black Iron	• **T14**
ELUP Grey Ash	• **T14**
ELUQ Green Emerald	• **T14**
ELUR Pink Halite	• **T14**
ELUS Sand Dust	• **T14**
ELUT White Pure	• **T14**

20MM

Naturale Rett.
80x80 - 31¹/²x31¹/²"

EM55 Grey Ash	• **T72**
EM56 Sand Dust	• **T72**

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

DECORI decori | decors | decors | dekore | decorados | декоры

MODULA

60x120 - 23⅝"x47¼"
NATURALE
ELTX Modula Black Iron Rett. ● **T37**

30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝"
NATURALE
ELXN Modula Black Iron Rett. ● **T17**

60x120 - 23⅝"x47¼"
NATURALE
ELTY Modula Grey Ash Rett. ● **T37**

30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝"
NATURALE
ELXP Modula Grey Ash Rett. ● **T17**

60x120 - 23⅝"x47¼"
NATURALE
ELTZ Modula Green Emerald Rett. ● **T37**

30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝"
NATURALE
ELXQ Modula Green Emerald Rett. ● **T17**

60x120 - 23⅝"x47¼"
NATURALE
ELU0 Modula Pink Halite Rett. ● **T37**

30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝"
NATURALE
ELXR Modula Pink Halite Rett. ● **T17**

60x120 - 23⅝"x47¼"
NATURALE
ELU1 Modula Sand Dust Rett. ● **T37**

30x60 - 11¹³⁄₁₆"x23⅝"
NATURALE
ELXS Modula Sand Dust Rett. ● **T17**

60x120 - 23⅝"x47¼"
NATURALE
ELU2 Modula White Pure Rett. ● **T37**

30x60 - 11¹³⁄₁₆ "x23⅝ "
NATURALE
ELXT Modula White Pure Rett. ● **T17**

Mosaico 5x5*

Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"



30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
NATURALE
EM4N Black Iron ● **A86**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
FULL LAPPATO
EM4F Black Iron ● **A90**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
NATURALE
EM4P Grey Ash ● **A86**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
FULL LAPPATO
EM4G Grey Ash ● **A90**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
NATURALE
EM4Q Green Emerald ● **A86**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
FULL LAPPATO
EM4H Green Emerald ● **A90**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
NATURALE
EM4R Pink Halite ● **A86**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
FULL LAPPATO
EM4J Pink Halite ● **A90**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
NATURALE
EM4S Sand Dust ● **A86**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
FULL LAPPATO
EM4K Sand Dust ● **A90**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
NATURALE
EM4T White Pure ● **A86**

30X30 - 11¹³⁄₁₆"x11¹³⁄₁₆"
FULL LAPPATO
EM4L White Pure ● **A90**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

PEZZI SPECIALI

trims | pieces speciales | formteile | piezas especiales | форматы

	Dimensione Size	Black Iron	Grey Ash	Emerald Green	Pink Halite	Sand Dust	White Pure	**Fascia di prezzo** Price band
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 7x60 - 2¾"x23⅝" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	**EM2Z**	**EM30**	**EM31**	**EM32**	**EM33**	**EM34**	● **A11**
	Nat. Rett. 4,6x80 - 1¹³⁄₁₆"x31½" Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	**EM36**	**EM37**	-	-	**EM3A**	**EM3C**	● **A16**
Gradino - Stair Tread	**Nat. Rett.** 33x120 - 12¹⁵⁄₁₆"x47¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EM3E**	**EM3F**	**EM3G**	**EM3H**	**EM3J**	**EM3K**	● **A82**
 Gradone - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹⁵⁄₁₆"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EM3M**	**EM3N**	**EM3P**	**EM3Q**	**EM3R**	**EM3S**	● **A98**
 Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹⁵⁄₁₆"x47¼"x1¼" x1¼" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right **EM3U**	Dx/Right **EM3V**	Dx/Right **EM3W**	Dx/Right **EM3X**	Dx/Right **EM3Y**	Dx/Right **EM3Z**	● **A104**
		Sx/Left **EM41**	Sx/Left **EM42**	Sx/Left **EM43**	Sx/Left **EM44**	Sx/Left **EM45**	Sx/Left **EM46**	

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

SALT STONE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - Bla GL

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9,5/10 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	400 Lbs	2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	

COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения	**NATURALE**	**FULL LAPP.**	**TECNICA / 20MM**
DIN EN 16165 Annex B	R10	-	R11
DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	-	B (A+B)
ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	-	WET ≥ 0,65
B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	-	> 0,40
AS 4586-2013 Anexo A	P2	-	P4
PENDOLO BS 7976 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	-	> 36 Low Slip potential
UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	2	-	3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor.- Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном каталог.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS. UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

25% 20MM
15% 9,5 / 10 mm
valori medi - average values

NAT.| TECNICA| 20MM — HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO — LIGHT COMMERCIAL MT

SHADE VARIATION V3 High

IMBALLI E PESI

Packing and Weight | Emballages et Poids | Verpackung und Gewicht | Embalajes y Pesos | Упаковка и Вес

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
90x180 Naturale - Full Lappato	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
60x120 Naturale - Full Lappato - Tecnica	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
80x80 Naturale	9,5	1,56	2	1,280	28,16	42	53,76	1183
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
60x120 Dec Modula Naturale	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
30x60 Dec Modula Naturale	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
30x30 Mosaico 5X5 Naturale - Full Lappato	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
80x80 Naturale 20MM	20	1,56	1	0,640	29,44	45	28,80	1325

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUALITY

UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018 UNI CEI EN ISO 50001:2018

French

Un récit qui remonte très loin

Avec Salt Stone, Provenza veut célébrer le sel, minéral fondamental de notre planète : son esthétique élégante et sophistiquée est transférée dans une collection de surfaces en grès cérame à la forte personnalité, caractérisées par un charme à la fois fort et délicat.

Née d'une vaste recherche poussée sur les types de dalles salines présentes dans la nature, Salt Stone a été perfectionnée et conçue dans le service R&D de Provenza. Une attention particulière a été portée aux stratifications graphiques et aux reflets chromatiques.

Caractérisée par des marbrures, des stratifications et des veines courtes, l'esthétique de Salt Stone offre une lecture du caractère riche et vivant des dalles naturelles de sel.

Pour autant, la palette de couleurs est subtile et raffinée, allant de tons neutres à des nuances comme le rose ou le vert.
Le résultat est un produit polyvalent, qui interprète différents modes d'habiter et s'adapte à divers impératifs d'application.

Sans oublier d'apporter le charme éternel d'un élément fort et vital à l'excellence technique et esthétique du grès cérame Provenza.

La collection se déploie en 2 épaisseurs et 5 formats auxquels s'ajoute le décor tridimensionnel Modula pour compléter et enrichir la gamme. Née comme interprétation réaliste de l'effet « clivé » des blocs de sel enchâssés dans les murs, Modula ajoute volume et profondeur de matière aux fonds et aux murs.

Espanol

Un relato que arranca de lejos

Con Salt Stone, Provenza quiere rendirle homenaje a la sal, mineral fundamental en nuestro planeta, trasladando su estética elegante y sofisticada a una colección de superficies de Gres Porcelánico de fuerte personalidad, caracterizadas por suscitar un encanto fuerte y delicado al mismo tiempo.

Iniciada con una búsqueda vasta y profunda de los tipos de placas salinas presentes en la naturaleza, Salt Stone ha sido perfeccionada e ingenierizada en el departamento de investigación y desarrollo de Provenza, dedicando una especial atención a la superposición de capas gráficas y reflejos cromáticos.

Caracterizada por presentar esponjados, capas y vetas cortas la estética de Salt Stone interpreta el carácter rico y vivo de las placas salinas naturales.

Pero lo hace de manera discreta, con una paleta cromática delicada y refinada, que va de tonalidades neutras a colores como el rosa o el verde.
El resultado es un producto versátil, capaz de interpretar distintos estilos de vivienda y de adaptarse a múltiples exigencias de aplicación.

Y de trasladar el encanto de un elemento fuerte y vital a la excelencia técnica y estética del gres porcelánico de Provenza.

La colección se desarrolla en dos grosores y cinco formatos a los que se suma, para completar y enriquecer la gama, la decoración tridimensional Modula. Nacido como interpretación realista del efecto "partido" de bloques salinos engastados en la pared, Modula agrega volumen y profundidad matérica a fondos y paredes.

Deutsche

Schätze der Vergangenheit

Mit Salt Stone interpretiert Provenza das Thema Salz, ein wichtiges Mineral unserer Erde, in einer charakterstarken Kollektion aus Feinsteinzeug mit elegantem, raffiniertem Design, das einen eindrucksvollen, aber dennoch dezenten Charme verbreitet.

Das Design von Salt Stone basiert auf einer eingehenden Auseinandersetzung der F&E-Abteilung von Provenza mit den in der Natur vorkommenden Salzplatten, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf die Schichtbildungen und Farbreflexe gelegt wurde.

Die Design von Salt Stone, das durch wolkige Strukturen, Schichtungen und kurze Äderungen gekennzeichnet ist, interpretiert das vielfältige Erscheinungsbild von Salzplatten, wie sie in der Natur vorkommen.

Die dezente Nachempfindung umfasst eine Palette zarter, raffinierter Farben, die von neutralen Tönen bis zu Nuancen wie Rosa oder Grün reichen.
Das Ergebnis ist ein vielseitiges Produkt, das verschiedenen Wohnstilen und unterschiedlichen Einsatzanforderungen gerecht wird.

Es setzt den zeitlosen Charme eines starken, wichtigen Elements in das technisch und optisch erstklassige Feinsteinzeug von Provenza um.

Die Kollektion ist in 2 Stärken und 5 Formaten erhältlich und wird durch das 3D-Dekor Modula abgerundet. Modula ist eine realistische Nachempfindung des Bruchsteineffekts von Salzblöcken, die in die Wand eingeschlossen sind. Das Dekor lässt Akzentflächen und Wandverkleidungen plastisch wirken.

Russian

Рассказ, начинающийся издалека

Коллекцией Salt Stone бренд Provenza намерен прославить соль, важнейший минерал нашей планеты, воспроизводя ее элегантную и утонченную эстетику на керамогранитных изделиях с ярко выраженной индивидуальностью, характеризующейся сильным, но в то же время нежным очарованием.

После обширного исследования разных типов соляных плит, встречающихся в природе, коллекция Salt Stone была усовершенствована и разработана в отделе исследований и разработок Provenza, уделяя особенное внимание наслоению графических элементов и цветовым отражениям.

Внешний вид коллекции Salt Stone, характеризующийся размытыми цветами, слоистостью и короткими прожилками, воспроизводит богатый, живой характер натуральных соляных плит.

Делается это сдержанно, используя нежную и изысканную цветовую палитру, идущую от нейтральных тонов до таких оттенков, как розовый или зеленый.
В результате получается универсальная коллекция, которая может вписываться в различные стили жизни и приспосабливаться к разным требованиям применения.

При этом она привносит немеркнущее очарование сильного и живительного элемента в безупречный с технической и эстетической точки зрения керамогранит Provenza.

Коллекция предлагает 2 варианта толщины и 5 форматов, ассортимент дополняет объемный декор Modula. Modula, созданный как реалистичная интерпретация эффекта «расколотых» соляных блоков, вставленных в стены, придает панно и облицовке эффект объема и глубины материала.

TILE & CO.

TILE & CO.

PROVENZA

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.
Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.



000000CL Rev. 1 - © Emilceramica Srl - Febbraio 2024

TILE & CO.

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenz a emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.



PROVENZA

UNIQUE INFINITY

INFINITO MULTIFORME

Unique Infinity è una collezione ispirata alla quarzite brecciata nera, proveniente dal Brasile, nota anche come Negresco. La struttura naturale della pietra, caratterizzata da striature a cui si alternano campi più neutri e ampi, conferisce alla nuova collezione di Provenza la peculiare sensazione visiva di un infinito multiforme. Unique Infinity presenta due texture, due polarità complementari quanto indissolubili, Purestone e Cobblestone, declinate in quattro colori ai quali si aggiunge a completamento della collezione il decoro Arcade.

MULTIFORM INFINITY

Unique Infinity is a collection inspired by the black brecciated quartzite from Brazil also known as Negresco. The stone's natural structure, with stippling alternating with larger more neutral areas, gives the new Provenza collection the distinctive visual impression of multiform infinity. Unique Infinity offers two textures, Purestone and Cobblestone, extremes that attract and complement each other offered in four colours, with the Arcade decor to complete the collection.

TILE & CO.

UNIQUE INFINITY

ARMONIA
NATURALE

Materie ceramiche dalle infinite possibilità volte ad una progettazione disinvolta. Purestone offre una texture con campiture ampie sullo stesso tono attraversate da tracce isolate e precise. Cobblestone è descritta al contrario da frequenti inclusioni tipiche di un agglomerato dove le campiture divengono più frequenti e ritmate. Insieme, trovano un connubio ideale nel descrivere spazi che ci offrono, una volta realizzati, un armonioso senso di compiuto.

Disponibile nelle 4 tonalità Beige, White, Grey e Black la pietra ceramica di Unique Infinity si eleva per la densità di dettagli, sempre fedeli alla natura sfaccettata e raffinatamente naturale che la contraddistingue.

Il decoro tridimensionale di Arcade è disponibile nei formati 60x120 e 30x60. La sua caratteristica distintiva si trova nello sviluppo del rilievo sulla dimensione di 60. Questo design consente al formato più grande di espandere la struttura geometrica verticalmente, conferendo un efficace verticalizzazione alle pareti, slanciandole ed elevandole in modo unico. Nel formato più piccolo 30x60, il rilievo scorre orizzontalmente, creando una trama che dona agli ambienti un senso di armonioso equilibrio. Il disegno geometrico di Arcade è stato progettato con grande attenzione, consentendo alle linee di fluire ininterrottamente. Il risultato è un effetto compatto ed estremamente dinamico.

NATURAL
HARMONY

Ceramic materials with infinite possibilities, intended to make design a carefree pleasure. Purestone offers a texture with large areas of the same shade, run through with sparse, precisely defined veins. Cobblestone, on the other hand, has the many inclusions typical of an agglomerate, and the veins are more frequent and regularly spaced. Together, they are the ideal combination for designing spaces with an air of harmonious completeness.
Available in 4 shades, Beige, White, Grey and Black, Unique Infinity ceramic stone is outstanding in its density of details, always accurately derived from many-faceted nature, and its distinctive natural refinement.

The Arcade three-dimensional decor is offered in the 60x120 size; its distinguishing characteristic is the ridge along its 60 cm side. This geometrical structure runs vertically, the basis for striking compositions that harmonise to perfection with the collection's other surfaces. Arcade's geometrical design was styled with great care to enable the lines to flow without a break and emphasise the vertical axes of walls to visually increase their height. The resulting effect is compact and extremely dynamic.

MATERIAL

gres porcellanato smaltato
glazed porcelain stoneware

SURFACES

PURESTONE/COBBLESTONE NATURALE Rett.
PURESTONE TECNICA rett.

THICKNESS

6,5 - 9 mm
20 mm

SIZES

COBBLESTONE
120x278 Nat. Rett.
60x120 Nat. Rett.

ARCADE
60x120 Nat. Rett.
30x60 Nat. Rett.

PURESTONE
120x278 Nat. Rett.
120x120 Nat. Rett.
60x120 Nat. Rett.
60x120 Tecnica Rett.
80x80 Nat. Rett.
60x60 Nat. Rett.
30x60 Nat. Rett.

WALL Beige Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

CONTINUITÀ VISIVA IN&OUT

TOTAL LOOK
IN & OUT

FLOOR Beige Purestone Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"

FLOOR Beige Purestone Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8" x 47 1/4"
WALL Beige Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4" x 109 7/16"

FLOOR Beige Purestone Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
WALL Beige Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
Beige Purestone Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
Arcade Beige Nat. Rett. 60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
FURNITURE Beige Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

FLOOR Beige Purestone Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$

WALL Arcade Beige Nat. Rett. 60x120 - 11$^{13/16"}$x47$^{1/4"}$
FURNITURE Beige Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/8"}$x109$^{7/16"}$

FLOOR Black Cobblestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
WALL Black Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47¼"x109⅜"

FLOOR Black Cobblestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

FLOOR Black Cobblestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
WALL Black Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47¼"x109⅜"

FLOOR Black Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/2}$"x109$^{7/16}$"
WALL Mosaico Stick Black Purestone Nat. 33,96x35,43 - 13$^{3/8}$"x13$^{15/16}$"
Black Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/2}$"x109$^{7/16}$"



WALL Mosaico Stick Black Purestone Nat. 33,96x35,43 - 13$^{3/8}$"x13$^{15/16}$"

FLOOR Black Purestone Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/8}$"x47$^{1/8}$"
WALL Black Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Arcade Black Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16}$"x23$^{5/8}$"

WALL Arcade Black Nat. Rett. 30x60 - 11$^{13/16}$x23$^{5/8}$"

FLOOR Black Purestone Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4}$x47$^{1/4}$"

MATERIE COMPLEMENTARI

COMPLEMENTARY MATERIALS

FLOOR Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$

FLOOR Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"
WALL Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"
Black, Grey Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"
Arcade Grey Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
FURNITURE Grey, Black Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"

WALL Black Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"
Arcade Grey Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

WALL Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"
Grey Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$x109$^{7/16}$"

FLOOR Grey Purestone Nat. Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
WALL Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
FURNITURE Arcade Grey Nat. Rett. 30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
Grey Purestone Nat. Rett. 80x80- 31 1/2"x31 1/2"
Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

FLOOR Grey Purestone Nat. Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
FURNITURE Arcade Grey Nat. Rett. 30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
Grey Purestone Nat. Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"

FLOOR Grey Purestone Nat. Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
WALL Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
FURNITURE Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

OUTDOOR FLOOR Grey Cobblestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47 ¼"
OUTDOOR WALL Grey Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47 ¼"x109 7/16"
INDOOR WALL Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 ¼"x109 7/16"
INDOOR FLOOR Grey Purestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47 ¼"

INDOOR WALL Grey Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47¼"x109⁵/₁₆"
INDOOR FLOOR Grey Purestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

OUTDOOR FLOOR Grey Cobblestone Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

ARMONIA ESSENZIALE

ESSENTIAL
HARMONY

FLOOR White Purestone Nat. Rett. 80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
WALL White Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

FLOOR White Purestone Nat. Rett. 80x80 - 31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$"
OUTDOOR FLOOR Grey Purestone 20MM Nat. Rett. 80x80 - 31$^{1/2}$"x31$^{1/2}$"
WALL White Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
OUTDOOR WALL Grey Purestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

FLOOR White Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
WALL Arcade White Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
White Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

FLOOR White Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
WALL Arcade White Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
White Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

UNIQUE INFINITY

20MM

OUTDOOR FLOOR
Beige Purestone 20MM Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"
Beige Cobblestone Nat. Rett. 120x278 - 47¼"x109⅜"

UNIQUE INFINITY

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Unique Infinity 20MM assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Unique Infinity 20MM** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Unique Infinity 20MM** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Unique Infinity 20MM delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Unique Infinity 20MM** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Unique Infinity 20MM** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Unique Infinity 20MM instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Unique Infinity 20MM** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés. **Unique Infinity 20MM** est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Unique Infinity 20MM gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Unique Infinity 20MM** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Unique Infinity 20MM** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Unique Infinity 20MM asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Unique Infinity 20MM** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Unique Infinity 20MM** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Unique Infinity 20MM гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Unique Infinity 20MM** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Unique Infinity 20MM** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

UNIQUE INFINITY

TECNICA
Nella versione tecnica la superficie è particolarmente antiscivolo, tanto da renderla perfetta per spazi esterni, pubblici e privati.
In the technical version, the surface has outstanding anti-slip properties, making it perfect for public and private outdoor areas.

COLORI E FORMATI

Colours and Sizes | Couleurs et Formats | Farben und Formate | Colores y Tamaños | Цвета и Форматы

6,5 mm.

PURESTONE

Naturale Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
EMLS Beige ● T99
EMLR White ● T99
EMLU Grey ● T99
EMLT Black ● T99
4 patterns

COBBLESTONE

Naturale Rett.
120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
EMLV Beige ● T99
EMLY White ● T99
EMLW Grey ● T99
EMLX Black ● T99
4 patterns

9 mm.

Naturale Rett.
120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
EMLF Beige ● T59
EMLH White ● T59
EMLJ Grey ● T59
EMLG Black ● T59
8 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMKM Beige ● T31
EMKL White ● T31
EMKK Grey ● T31
EMKJ Black ● T31
up to 15 patterns

Tecnica Rett. - R11
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMKX Beige ● T31
EMKY White ● T31
EMKZ Grey ● T31
up to 15 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EML3 Beige ● T31
EMMY White ● T31
EML5 Grey ● T31
EML4 Black ● T31
16 patterns

Naturale Rett.
80x80 - 31 1/2"x31 1/2"
EMLD Beige ● T25
EMLC White ● T25
EMLA Grey ● T25
EMLE Black ● T25
12 patterns

Naturale Rett.
60x60 - 23 5/8"x23 5/8"
EMKN Beige ● T17
EMKP White ● T17
EMKR Grey ● T17
EMKQ Black ● T17
up to 30 patterns

Naturale Rett.
30x60 - 11 13/16"x23 5/8"
EMKV Beige ● T14
EMKU White ● T14
EMKT Grey ● T14
EMKS Black ● T14
up to 60 patterns

20MM

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMYN Beige ● T80
EMNK Grey ● T80
up to 14 patterns

Naturale Rett.
60x120 - 23 5/8"x47 1/4"
EMNL Grey ● T80
14 patterns

Si consiglia la posa con fuga 2 mm. - Laying with a 2 mm-joint is recommended. - Pose recommandée avec joints de 2 mm.
Es wird eine Fugenbreite von 2 mm empfohlen. - Se recomienda la colocación con juntas de 2 mm. - Рекомендуется укладка с швом 2 мм.

Verificare l'abbinamento dei toni tra i formati differenti. - Check the colour matching between different sizes.
Vérifier l'assortiment des tonalités entre les différents formats. - Die Kombination der Farbtöne unter den verschiedenen Formaten prüfen.
Comprobar la combinación de los tonos entre los distintos formatos. - Проверьте сочетание тонов у разных форматов.

ARCADE 60x120

60x120 - 23⅝"x47¼"
EML6 Arcade Beige Nat. Rett. ● **T37**

60x120 - 23⅝"x47¼"
EMN0 Arcade White Nat. Rett. ● **T37**

60x120 - 23⅝"x47¼"
EML9 Arcade Grey Nat. Rett. ● **T37**

60x120 - 23⅝"x47¼"
EML8 Arcade Black Nat. Rett. ● **T37**

ARCADE 30x60

30x60 - 11 13/16"x23⅝"
EMLM Arcade Beige Nat. Rett. ● **T17**

30x60 - 11 13/16"x23⅝"
EMLK Arcade White Nat. Rett. ● **T17**

30x60 - 11 13/16"x23⅝"
EMLN Arcade Grey Nat. Rett. ● **T17**

30x60 - 11 13/16"x23⅝"
EMLL Arcade Black Nat. Rett. ● **T17**

MOSAICO PURESTONE STICK*

33,96x35,43 - 13⅜"x13 15/16"
EMWU Beige Nat. ● **A99**

33,96x35,43 - 13⅜"x13 15/16"
EMWV White Nat. ● **A99**

33,96x35,43 - 13⅜"x13 15/16"
EMWX Grey Nat. ● **A99**

33,96x35,43 - 13⅜"x13 15/16"
EMWW Black Nat. ● **A99**

MOSAICO PURESTONE 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX1 Beige Nat. ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX0 White Nat. ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMWY Grey Nat. ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMWZ Black Nat. ● **A86**

MOSAICO COBBLESTONE 5X5*
Tessera - Chip 4,8x4,8 - 1⅞"x1⅞"

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX3 Beige Nat. ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX5 White Nat. ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX2 Grey Nat. ● **A86**

30x30 - 11 13/16"x11 13/16"
EMX4 Black Nat. ● **A86**

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre - Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

Forma to Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thicknes s Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Weight x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Sqm x Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale	6,5	0,30	1	3,336	50,04		vedi sotto - see below	
120x120 Naturale	9	0,69	1	1,440	30,24	36	51,84	1089
60x120 Naturale - Tecnica - Arcade	9	1,39	2	1,440	30,24	36	51,84	1089
80x80 Naturale	9	1,56	2	1,280	26,88	42	53,76	1129
60x60 Naturale	9	2,78	3	1,080	22,68	40	43,20	907
30x60 Naturale - Arcade	9	5,56	6	1,080	22,68	48	51,84	1089
33,96x35,43 Mosaico Stick Naturale	9	8,31	6	0,722	12,50	60	43,32	750
30x30 Mosaico 5X5 Naturale	9	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
60x120 Naturale	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x29h	5	16,68	107	357,20
	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

PEZZI SPECIALI

Trims | Pieces speciales | Formteile | Piezas especiales | форматы

PURESTONE	**Dimensione** Size	Beige	White	Grey	Black	**Fascia di prezzo** Price band
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 7x60 - 2¾"x23⅝" Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60	**EMUV**	**EMUW**	**EMUU**	**EMUX**	**A11**
	Nat. Rett. 4,6x80 - 1¹³/¹⁶"x31 ½" Pcs. Box 12 - LM x Box 9,60	**EMV5**	**EMV2**	**EMV4**	**EMV3**	**A16**
Gradino - Stair Tread	**Nat. Rett.** 33x120 - 12¹⁵/¹⁶"x47 ¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EMV7**	**EMV8**	**EMV6**	**EMV9**	**A82**
Gradone - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹⁵/¹⁶"x47 ¼"x1 ¼" x1 ¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EMVN**	**EMVM**	**EMVL**	**EMVK**	**A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹⁵/¹⁶"x47 ¼"x1 ¼" x1 ¼" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EMV S** / Sx Left **EMV Y**	Dx Right **EMV P** / Sx Left **EMV Z**	Dx Right **EMV R** / Sx Left **EMV X**	Dx Right **EMV Q** / Sx Left **EMW 0**	**A104**

COBBLESTONE	**Dimensione** Size	Beige	White	Grey	Black	**Fascia di prezzo** Price band
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 7x60 - 2¾"x23⅝" Pcs. Box. 16 - LM x Box 9,60	**EMV1**	**EMUY**	**EMV0**	**EMUZ**	**A11**
Gradino - Stair Tread	**Nat. Rett.** 33x120 - 12¹⁵/¹⁶"x47 ¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EMVA**	**EMVE**	**EMVC**	**EMVD**	**A82**
Gradone - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹⁵/¹⁶"x47 ¼"x1 ¼" x1 ¼" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EMVG**	**EMVH**	**EMVF**	**EMVJ**	**A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12¹⁵/¹⁶"x47 ¼"x1 ¼" x1 ¼" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx Right **EMV T** / Sx Left **EMW 2**	Dx Right **EMV W** / Sx Left **EMW 3**	Dx Right **EMV U** / Sx Left **EMW 4**	Dx Right **EMV V** / Sx Left **EMW 1**	**A104**

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande).
Formteile 20mm auf anfrage erhältlich. - Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

UNIQUE INFINITY

Porcelain Tiles
ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa GL
ANSI A137.1 - CLASS P1

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	**NORMA** Standard - Norme Norm - Norma - Норма	**VALORI** Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние		
ASSORBIMENTO D'ACQUA Water absorption - Absorption d'eau - Wasseraufnahme Absorción de agua - Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	Conforme		
	ASTM C373	Compliant		
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**6,5 mm**	**9 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 35 N/mm²	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 700 N	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	≥ 175 lbf	≥ 400 lbf	≥ 2500 lbf
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	Conforme		
	ASTM C1026	Unaffected		
RESISTENZA CHIMICA AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA		
	ASTM C-650	Unaffected		
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5		
	ASTM C1378	Class A		
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NAT.**	**TECNICA / 20MM**	
	DIN EN 16165 Annex B	R10	R11	
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	B (A+B)	
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	WET ≥ 0,65	
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	> 0,40	
	AS 4586-2013 Anexo A	P2	P4	
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	< 36 Moderate Slip potential	> 36 Low Slip potential	
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	3	

GREENGUARD GOLD — PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/CG UL 2818

mindful MATERIALS

6,5 mm.

碳时生水平A类

25% 20MM
15% 9 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

HEAVY COMMERCIAL HT

SHADE VARIATION V3 High

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementairessurlesdonneestechniquesetsurlesgaranties,veuillezconsulterlecatalogueegeneralenvigueur.- FürweitereInformationenübertechnischeDatenundGarantiebeziehensiesichbitteaufdenaktuellenGesamtkatalog.
- Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEMS CQY CERTIQUA UNI EN ISO 9001:2015 UNI EN ISO 14001:2015 UNI ISO 45001:2018 UNI CEI EN ISO 50001:2018

TILE & CO.

UNIQUE INFINITY

FRANÇAIS / DEUTSCHE / ESPANOL / РУССКИЙ

Infini multiforme

La collection Unique Infinity s'inspire du quartzite brisé noir, originaire du Brésil, connu aussi sous le nom de Negresco. La structure naturelle de la pierre, caractérisée par des stries alternant avec de vastes zones plus neutres, donne à la nouvelle collection de Provenza la particulière sensation visuelle d'un infini multiforme. Unique Infinity présente deux textures, deux polarités aussi complémentaires qu'indissociables, Purestone et Cobblestone, déclinées en quatre couleurs auxquelles s'ajoute le décor Arcade qui complète la collection.

P. 02 Harmonie naturelle

Matières céramiques aux infinies possibilités pour des projets désinvoltes. Purestone affiche une texture avec de larges zones de même tonalité, traversées par des traces isolées et précises. Cobblestone est, quant à elle, composée de nombreuses inclusions typiques d'un aggloméré où les zones de fond deviennent plus fréquentes et rythmées. Ensemble, ces textures forment une alliance idéale pour dessiner des lieux qui dégagent une harmonieuse sensation de projet accompli. Disponible dans les 4 tonalités Beige, White, Grey et Black, la pierre céramique Unique Infinity se démarque par la densité des détails, sans cesse fidèles à la complexité et au raffinement naturel qui la distinguent. Le décor tridimensionnel Le décor tridimensionnel d'Arcade est disponible dans les formats 60x120 et 30x60 cm. Il se caractérise tout particulièrement par l'évolution du relief sur la dimension 60. Ce design permet au format plus grand de faire progresser à la verticale la structure géométrique de sorte à verticaliser les murs efficacement, à les allonger et à les élever d'une manière absolument unique. Sur le format plus petit 30x60, le relief évolue à l'horizontale pour former une trame qui donne aux pièces une sensation d'équilibre harmonieux. La forme géométrique d'Arcade a fait l'objet d'une étude minutieuse pour que les lignes puissent se développer sans interruption. Le résultat est un effet compact et extrêmement dynamique.

P. 05 Total Look. In & Out.
P. 22 Matières complémentaires
P. 36 Harmonie essentielle

Facettenreichtum

Unique Infinity ist inspiriert von schwarzem Quarzit aus Brasilien, auch bekannt als Negresco, der eine brekzienartige Struktur aufweist. Die natürliche Struktur des Steins, bei der sich Streifungen mit neutralen, großflächigen Feldern abwechseln, verleiht der neuen Kollektion von Provenza eine besondere, facettenreiche Optik. Unique Infinity kommt in den zwei komplementären Varianten Purestone und Cobblestone und in vier Farben daher. Abgerundet wird die Kollektion mit dem Dekor Arcade.

P. 02 Natürliche Harmonie

Keramische Materialien mit unbegrenztem Gestaltungspotenzial für ein ungezwungenes Interior Design. Das Materialbild von Purestone weist große Felder mit durchgehendem Farbton auf, die von vereinzelten, ausgeprägten Äderungen durchzogen sind. Cobblestone ist hingegen durch die typischen Einschlüsse eines Agglomerats mit rhythmischen Farbfeldern gekennzeichnet. Gemeinsam verwendet, erzeugen sie ein gelungenes Zusammenspiel und lassen Raumwelten entstehen, die vollendete Harmonie ausstrahlen. Die Kollektion Unique Infinity kommt in den vier Farbtönen Beige, White, Grey und Black daher. Sie zeichnet sich durch eine Fülle natürlich wirkender Details aus, die dem als Vorlage dienendem Stein getreu nachempfunden sind. Das 3D-Dekor Arcade steht in den Formaten 60x120 und 30x60 cm zur Wahl. Seine Besonderheit ist eine Reliefierung an der 60 cm langen Seite. Dieses Design bewirkt beim größeren Format eine vertikal verlaufende geometrische Struktur. Somit lassen sich Wände attraktiv gestalten und optisch in die Höhe strecken. Beim kleineren Format 30x60 cm verläuft die Reliefierung horizontal. Das dadurch entstehende Strukturbild verleiht Räumen eine harmonische Ausgewogenheit. Das geometrische Design von Arcade wurde sorgfältig ausgearbeitet, so dass die Linien fließend aufeinanderfolgen. Das Ergebnis ist eine kompakte, äußerst dynamische Wirkung.

P. 05 Total Look. In & Out.
P. 22 Komplementäre Materialien
P. 36 Schlichte Harmonie

Infinito multiforme

Unique Infinity es una colección inspirada en la cuarcita brechada negra, proveniente de Brasil, también conocida como Negresco. La estructura natural de la piedra, caracterizada por presentar estrías alternadas con partes lisas más neutras y amplias, le confiere a la nueva colección de Provenza la peculiar sensación visual de un infinito multiforme. Unique Infinity presenta dos texturas, dos polos tan complementarios como indisolubles, Purestone y Cobblestone, articuladas en cuatro colores a los que se suma la decoración Arcade, para completar la colección.

P. 02 Armonía natural

Materias cerámicas de infinitas posibilidades orientadas a un diseño desenvuelto. Purestone ofrece una textura con amplias partes lisas del mismo tono atravesadas por huellas aisladas y netas. Cobblestone, al contrario, está constituida por frecuentes inclusiones típicas de un aglomerado en el que las partes lisas son más frecuentes y se siguen más regularmente. Conjuntamente establecen una alianza ideal en la descripción de los espacios que nos ofrecen, una vez realizados, transmitiendo una armoniosa sensación de compleción. Disponible en cuatro tonalidades —Beige, White, Grey y Black—, la piedra cerámica de Unique Infinity destaca por su gran densidad de detalles, siempre fieles a la naturaleza variopinta y refinadamente natural que la distingue.

La decoración tridimensional de Arcade se halla disponible en los formatos de 60x120 y de 30x60 cm. Su característica distintiva estriba en el desarrollo del relieve en la medida de 60 cm. Este diseño hace que el formato mayor expanda su estructura geométrica en sentido vertical, dando a las paredes una notable esbeltez, estilizándolas y elevándolas de manera única. En el formato menor, de 30x60 cm, el relieve se desarrolla en sentido horizontal, creando una trama que confiere a los ambientes una armoniosa sensación de equilibrio. El trazo geométrico de Arcade se ha proyectado con sumo esmero, de modo que las líneas fluyan sin interrupciones. El resultado es un efecto compacto y extremadamente dinámico.

P. 05 Total Look. In & Out.
P. 22 Materias complementarias
P. 36 Armonía esencial

Многогранная бесконечность

Коллекция Unique Infinity черпает вдохновение в черном брекчиевидном кварците бразильского происхождения, который также известен под названием «негреско». Натуральная структура камня, характеризуемая прожилками, чередующимися с большими однородными участками, придает этой новой коллекции от Provenza своеобразное визуальное ощущение многогранной бесконечности. Unique Infinity предлагает две текстуры, два дополняющих друг друга, нерушимо связанных варианта - Purestone и Cobblestone, доступных в четырех цветах, к которым добавляется завершающий коллекцию декор Arcade.

P. 02 Натуральная гармония

Керамические материалы открывают многочисленные возможности, предоставляя дизайнерской работе полную свободу. Purestone предлагает поверхность с широкими однотонными участками, через которые проходят отдельные и четкие прожилки. Наоборот, Cobblestone отличается характерными для агломерата многочисленными вкраплениями, в которых участки с разным внешним видом встречаются чаще и более ритмично. Вместе они создают идеальный союз для удачного оформления интерьеров, отделка которых передает ощущение гармонии и завершенности. Керамический камень коллекции Unique Infinity доступен в 4 цветах - Beige, White, Grey и Black - и привлекает наличием многочисленных деталей, реалистично воспроизводящих многообразие и изысканную утонченность натурального материала. Объемный декор Arcade предлагается в форматах 60x120 см и 30x60 см. Его отличительная черта - расположение рельефа вдоль стороны с размером 60 см. Благодаря такому дизайну большой формат создает вертикальную геометрическую структуру, придавая стенам эффектную вертикализацию, элегантность и оригинально устремляя их ввысь. В малом формате 30x60 рельефная структура располагается горизонтально, образуя такой мотив, который создает в помещениях ощущение гармоничного равновесия. Геометрический узор Arcade был очень тщательно разработан, обеспечивая непрерывность линий. Результатом является поступательный и очень динамичный эффект.

P. 05 Скоординированный образ.
P. 22 Дополняющие друг друга материалы
P. 36 Строгая гармония

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

TILE & CO.

0000000Q7 Rev. 1 - © Emilceramica Srl - Maggio 2024

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/emilceramic a emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.

PROVENZA

UNIQUE TRAVERTINE

Unique Travertine, progettualità senza confini

Unique Travertine è un inno alla matericità calcarea del travertino, una collezione suggestiva e versatile, capace di reinterpretare un materiale classico in una chiave inedita e attualissima: un progetto completo, realizzato attraverso lo studio delle diverse lavorazioni del travertino.

La gamma si compone di numerose declinazioni, dalle più naturali come Vein Cut, con le tipiche venature longitudinali del taglio nel verso della vena, Minimal, che si ispira alla lavorazione del retro del travertino, fino alle versioni più insolite come Ruled, ricca di scanalature e solchi tridimensionali e Ancient, con un sofisticato effetto anticato che ben si adatta a recuperi in stile e progetti dal sapore retrò.

Unique Travertine è la sintesi ideale tra materia classica e progettualità contemporanea, un compendio completo e armonico di elementi capaci di interpretare, combinandosi tra loro, ambienti dal carattere definito e unico, dai più tradizionali ai più audaci e sperimentali.

Unique Travertine, boundless architectural potentials

Unique Travertine is an anthem to the tactile beauty of travertine stone. It is a lovely, versatile collection that reinterprets a classical material from a fresh, highly contemporary viewpoint: a complete project, with additional inspiration from the different ways travertine can be shaped.

The very varied range runs from the most natural options, such as Vein Cut, with the familiar lengthwise vein pattern created by cutting in the vein direction, Minimal, inspired by the way the underside of the travertine slab is shaped, through to more unusual versions, such as Ruled, with its many three-dimensional grooves and ruts, and Ancient, with a sophisticated timeworn effect ideal for period renovations and projects with a vintage mood.

Unique Travertine is the ideal blend of a classical material and contemporary architectural potential, a complete, attractive assortment of materials that can combine to create design schemes with a distinctive, unique character, from the most traditional to the most daring and experimental.





WHIT E

SILVE R

CREA M

CHOCOLAT E

PROVENZA

UNIQUE TRAVERTINE

Many Finishing

UNIQUE TRAVERTINE
THINK BIG *evolution*

120X278 6,5 mm.

Con il nuovo formato 120x278 a spessore 6,5 mm, dall'elevato impatto scenico, Unique Travertine amplifica le proprie potenzialità espressive, dando massimo risalto al fascino senza tempo, e per questo sempre profondamente attuale, della materia di ispirazione.

With the new, high-impact 120x278 size in 6.5 mm thickness, Unique Travertine amplifies its expressive potential to further highlight the timeless, and thus constantly contemporary, beauty of its inspiration material.

TILE & CO.

UNIQUE TRAVERTINE
NEW DIMENSION *evolution*

Unique Travertine si amplia e rende disponibile anche il formato 120x120 a spessore 9,5 mm, nelle superfici Naturale e Tecnica, caratterizzata da elevate prestazioni antiscivolo adatta per spazi esterni, pubblici e privati. **La stessa superficie resta in dotazione anche per il formato 60x120,** con l'aggiunta di nuovi colori e finiture che estendono le sue possibilità applicative e progettuali.

Unique Travertine extends its range to also include the 120x120 size in 9.5 mm thickness, in Naturale and Tecnica surfaces, featuring excellent anti-slip properties suitable for public and private outdoor locations. **The same surface also continues to be available for the 60x120 size,** with the addition of new colours and finishes that extend its applicational and architectural potential.

120X120 9,5 mm.



60X120 9,5 mm.

TILE & CO.

Cream Vein Cut Full Lapp. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"
Cream Minimal Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"
White Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

Cream Vein Cut Full Lapp. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Cream Minimal Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$
White Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$

Cream Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Cream Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Cream Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Cream Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Cream Vein Cut Full Lapp Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

Cream Mosaico Mini Block Ancient Nat. 30x30 - 11$^{13/16"}$x11$^{13/16"}$
Cream Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Cream Opus Ancient Brecciato

Cream Minimal Nat. Rett. 60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$
Cream Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Cream Minimal Nat. Rett. 90x180 - 35$^{7/16"}$x70$^{7/8"}$

White Vein Cut Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"
White Minimal Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"

White Vein Cut Full Lapp. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
White Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$

Cream Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
White Minimal Nat. Rett. 120x120 - 47$^{1/4"}$x47$^{1/4"}$

White Vein Cut Full Lapp. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
White Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$
Cream Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47$^{1/4"}$x109$^{7/16"}$

White Minimal Tecnica Nat. Rett. 120x120 - 47 1/4"x47 1/4"
White Minimal Nat. Rett. 120x278 - 47 1/4"x109 7/16"

White Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
White Vein Cut Full Lapp Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

White Vein Cut Nat. Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
White Minimal Nat. Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$
White Minimal Nat. Rett. 90x180 - $35^{7/16"}$x$70^{7/8"}$

White Ruled Nat. Rett. 7,5x60 - $2^{15/16"}$x$23^{5/8"}$
White Minimal Nat. Rett. 7,5x60 - $2^{15/16"}$x$23^{5/8"}$

White Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$
White Minimal Nat. Rett. 90x180 - 35$^{7/16}$x70$^{7/8}$
White Ruled Nat. Rett. 7,5x60 - 2$^{15/16}$x23$^{5/8}$
White Minimal Nat. Rett. 7,5x60 - 2$^{15/16}$x23$^{5/8}$

Silver Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
White Minimal Nat. Rett. 90x180 - 35$^{7/16"}$x70$^{7/8"}$
Silver Vein Cut Full Lapp Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Silver Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"
Silver Vein Cut Full Lapp Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

Silver Ruled Nat. Rett. 7,5x60 - $2^{15/16"}$x$23^{5/8"}$
Silver Minimal Nat. Rett. 7,5x60 - $2^{15/16"}$x$23^{5/8"}$
Silver Minimal Nat. Rett. 60x120 - $23^{5/8"}$x$47^{1/4"}$

Chocolate Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Chocolate Vein Cut Full Lapp Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Chocolate Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
Chocolate Vein Cut Full Lapp Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

Chocolate Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47¼"

Chocolate Ancient Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

White Vein Cut Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
White Minimal Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$
White Minimal Nat. Rett. 90x180 - 35$^{7/16"}$x70$^{7/8"}$
Silver Opus Ancient Brecciato



1 pz./pcs 20x30 - 7$^{7/8"}$x11$^{13/16"}$
1 pz./pcs 20x20 - 7$^{7/8"}$x7$^{7/8"}$

Silver Vein Cut Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
Silver Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
White Minimal Nat. Rett. 90x180 - 35$^{7/16}$x70$^{7/8}$"

Cream Vein Cut Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
Cream Minimal Nat. Rett. 90x180 - 35$^{7/16}$x70$^{7/8}$"

Cream Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"
Cream Ancient Tecnica Nat. Rett. 60x120 - 23$^{5/8}$x47$^{1/4}$"

Cream Vein Cut Nat. Rett. 60x120 - 23⁵⁄₈"x47¹⁄₄"
Cream Ruled Nat. Rett. 60x120 - 23⁵⁄₈"x47¹⁄₄"
Cream Ancient Tecnica Nat. Rett. 60x120 - 23⁵⁄₈"x47¹⁄₄"

20MM

ESTETICA E PRESTAZIONI

Unique Travertine 20mm assicura l'equilibrio ideale tra ricercatezza estetica e prestazioni tecniche elevate nelle più svariate ambientazioni esterne. Alla possibilità di realizzare percorsi, camminamenti e altre soluzioni progettuali outdooor in piena armonia con l'ambiente circostante e in assoluta continuità con gli spazi interni, si aggiunge la garanzia di impiego di un materiale eccezionalmente resistente ai carichi e a tutti i tipi di agenti atmosferici. Facile da posare a secco su erba, sabbia e ghiaia, **Unique Travertine 20mm** può essere incollato anche su massetto, permettendo di realizzare pavimentazioni carrabili o altre soluzioni nell'ambito di spazi commerciali e pubblici soggetti a elevato traffico e si presta alla perfezione alla realizzazione di pavimenti sopraelevati. **Unique Travertine 20mm** è la soluzione ideale per progettare con stile, senza rinunciare alle esigenze tecniche richieste dall'architettura contemporanea.

UNIQUE TRAVERTINE

Cream Minimal 20mm Nat. Rett. 60x120 - 23⅝"x47⅛"

HIGH-PERFORMING GOOD LOOKS

Unique Travertine 20mm delivers the ideal combination of exquisite appearance and outstanding technical performances in the most widely varying outdoor locations. Paths, pavements and other outdoor solutions that merge perfectly into the surrounding environment and seamlessly continue indoor design schemes can be created with a material offering exceptional resistance to loads, weather and other atmospheric factors. Easily installed dry on grass, sand and gravel, **Unique Travertine 20mm** can also be glued to concrete screeds for vehicle-resistant pavings, or for other projects in commercial or public contexts with heavy traffic, and is perfect for raised floors. **Unique Travertine 20mm** enables stylish design solutions while meeting all the technical demands of contemporary architecture.

UNIQUE TRAVERTINE

ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE

Unique Travertine 20mm instaure l'équilibre idéal entre raffinement esthétique et haute performance technique dans les contextes les plus disparates. Il est ainsi possible de réaliser des parcours, des cheminements et d'autres projets extérieurs en totale harmonie avec le milieu environnant et en continuité visuelle avec l'intérieur. De plus, la matière assure une résistance exceptionnelle aux charges et à tous les agents atmosphériques. Facile à poser à sec sur gazon, sur sable et sur gravier, **Unique Travertine 20mm** se colle aussi sur chape pour composer des sols carrossables ou d'autres solutions dans les espaces commerciaux et publics exposés à trafic intense. Le produit convient également parfaitement à la mise en place de planchers surélevés.
Unique Travertine 20mm est le nec plus ultra pour donner corps à des projets de classe, tout en remplissant les critères techniques de l'architecture contemporaine.

ÄSTHETIK UND LEISTUNGEN

Unique Travertine 20mm gewährleistet den perfekten Einklang zwischen ausgefeilter Ästhetik und hohen technischen Leistungen in verschiedensten Außenräumen. Die Möglichkeit zu Gestaltungslösungen für den Außenbereich wie etwa Fahr- und Gehwege, die sich harmonisch in die Umgebung einfügen und eine nahtlose optische Einheit mit den Innenräumen bilden, ist mit der Garantie eines außergewöhnlich belastungsfähigen und witterungsbeständigen Materials verbunden. Leicht verlegbar im Gras-, Sand- oder Kiesbett, kann **Unique Travertine 20mm** auch auf Estrich verklebt werden. Die Kollektion eignet sich nicht nur für Bodenbeläge oder andere Lösungen in stark frequentierten gewerblichen und öffentlichen Bereichen, sondern ist auch zur Erstellen von Doppelböden perfekt. **Unique Travertine 20mm** ist die ideale Lösung für eine stilsichere Gestaltung und erfüllt die technischen Anforderungen der modernen Architektur.

ESTÉTICA Y PRESTACIONES

Unique Travertine 20mm asegura el equilibrio ideal entre refinamiento estético y prestaciones técnicas elevadas en las más diversas ambientaciones exteriores. A la posibilidad de realizar carriles, caminos y otras soluciones proyectivas exteriores en plena armonía con el entorno y dando continuidad a los espacios interiores, se suma la garantía de uso de un material excepcionalmente resistente a las cargas y a toda clase de agentes atmosféricos. Fácil de colocar en seco sobre hierba, arena y grava, **Unique Travertine 20mm** también se puede encolar sobre la capa de relleno, permitiendo disponer pavimentaciones transitables u otras soluciones en el ámbito de espacios comerciales y públicos sometidos a un tráfico intenso y se presta a la perfección a la realización de pavimentos sobreelevados. **Unique Travertine 20mm** es la solución ideal para proyectar con estilo, sin renunciar a las exigencias técnicas requeridas por la arquitectura contemporánea.

ЭФФЕКТНАЯ ЭСТЕТИКА И ВЫСОКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Unique Travertine 20мм гарантирует достижение идеального равновесия между эстетической изысканностью и высокими техническими характеристиками в самых разнообразных наружных оформлениях. К возможности создания дорожек, тротуаров и других проектных решений для наружных пространств в полной гармонии с окружающей средой и с полной взаимопреемственностью с внутренними пространствами добавляется гарантия использования материала, который чрезвычайно устойчив к нагрузкам и всем типам атмосферного воздействия. Материал **Unique Travertine 20мм** легко укладывается всухую на траву, песок и щебень, а также его можно наклеивать на бетонную стяжку, что позволяет изготовлять полы, пригодные для движения транспортных средств, или же другие решения на торговых и общественных объектах с высокой интенсивностью движения, а кроме того, он может великолепно использоваться для изготовления фальшполов. **Unique Travertine 20мм** - это наилучшее решение для проектирования с хорошим стилем, не отказываясь от технических необходимостей, которые востребованы современной архитектурой.

VEIN CUT | MINIMAL | ANCIENT | RULED

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ

new additions 2022



120x278 - 47$^{1/4}$"x109$^{7/16}$"

VEIN CUT NATURALE

ELKX White Nat. Rett. ● **T99**
ELKY Cream Nat. Rett. ● **T99**
5 patterns

VEIN CUT FULL LAPP

EJ7M White Full Lapp Rett. ● **T116**
EJ7N Cream Full Lapp Rett. ● **T116**
5 patterns

MINIMAL NATURALE

ELL6 White Nat. Rett. ● **T99**
ELL7 Cream Nat. Rett. ● **T99**
5 patterns



120x120 - 47$^{1/4}$"x47$^{1/4}$"

MINIMAL NATURALE

ELL9 White Nat. Rett. ● **T59**
ELLA Cream Nat. Rett. ● **T59**
Up to 10 patterns

MINIMAL TECNICA

ELLD White Tecnica Rett. ● **T59**
ELLE Cream Tecnica Rett. ● **T59**
Up to 10 patterns



60x120 - 23$^{5/8}$"x47$^{1/4}$"

VEIN CUT TECNICA

ELLG White Tecnica Rett. ● **T31**
ELLJ Silver Tecnica Rett. ● **T31**
ELLH Cream Tecnica Rett. ● **T31**
Up to 19 patterns

MINIMAL TECNICA

ELLL White Tecnica Rett. ● **T31**
ELLN Silver Tecnica Rett. ● **T31**
ELLM Cream Tecnica Rett. ● **T31**
Up to 12 patterns

ANCIENT TECNICA

KC51 Silver Tecnica Rett. ● **T31**
Up to 18 patterns

VEIN CUT | MINIMAL | ANCIENT | RULED

COLORI/FORMATI

COLOURS / SIZES - COULEURS / FORMATS - FARBEN / FORMATE - COLORES / TAMAÑOS - ЦВЕТА / ФОРМАТЫ



90x180 - 35$^{7/16"}$x70$^{7/8"}$

VEIN CUT NATURALE

EJSF White Nat. Rett.	●	**T67**
EJSG Cream Nat. Rett.		**T67**

6 patterns

MINIMAL NATURALE

EJQV White Nat. Rett.	●	**T67**
EJQW Cream Nat. Rett.		**T67**

6 patterns



90x90 - 35$^{7/16"}$x35$^{7/16"}$

MINIMAL NATURALE

EK8K White Nat. Rett.	●	**T34**
EK8L Cream Nat. Rett.	●	**T34**

12 patterns

60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

VEIN CUT NATURALE

EJ7D White Nat. Rett.	●	**T31**
EJ7F Silver Nat. Rett.	●	**T31**
EJ7E Cream Nat. Rett.	●	**T31**
EJSJ Chocolate Nat. Rett.	●	**T31**

Up to 19 patterns

MINIMAL NATURALE

EJ8K White Nat. Rett.	●	**T31**
EJ8M Silver Nat. Rett.	●	**T31**
EJ8L Cream Nat. Rett.	●	**T31**
EJSW Chocolate Nat. Rett.	●	**T31**

Up to 12 patterns

ANCIENT NATURALE

EJ99 White Nat. Rett.	●	**T31**
EJ9C Silver Nat. Rett.	●	**T31**
EJ9A Cream Nat. Rett.	●	**T31**
EJT8 Chocolate Nat. Rett.	●	**T31**

Up to 18 patterns

VEIN CUT FULL LAPP

EJ7R White Full Lapp Rett.	●	**T74**
EJ7T Silver Full Lapp Rett.	●	**T74**
EJ7S Cream Full Lapp Rett.	●	**T74**
EJSN Chocolate Full Lapp Rett.		**T74**

Up to 19 patterns

RULED NATURALE

EJ91 White Nat. Rett.	●	**T31**
EJ93 Silver Nat. Rett.	●	**T31**
EJ92 Cream Nat. Rett.	●	**T31**
EJT2 Chocolate Nat. Rett.		**T31**

Up to 11 patterns

ANCIENT TECNICA

EJ8J White Tecnica Rett.	●	**T31**
KC51 Silver Tecnica Rett.	●	**T31**
EJ8K Cream Tecnica Rett.		**T31**

Up to 18 patterns

VEIN CUT TECNICA

ELLG White Tecnica Rett.	●	**T31**
ELLJ Silver Tecnica Rett.		**T31**
ELLH Cream Tecnica Rett.		**T31**

Up to 19 patterns

MINIMAL TECNICA

ELLL White Tecnica Rett.	●	**T31**
ELLN Silver Tecnica Rett.		**T31**
ELLM Cream Tecnica Rett.		**T31**

Up to 12 patterns

60x60 - 23$^{5/8"}$x23$^{5/8"}$

MINIMAL NATURALE

EK6M White Nat. Rett.	●	**T17**
EK6N Cream Nat. Rett.	●	**T17**

Up to 24 patterns

ANCIENT NATURALE

EK6Q White Nat. Rett.	●	**T17**
EK6R Cream Nat. Rett.	●	**T17**

Up to 36 patterns

7,5x60 - 2$^{15/16"}$x23$^{5/8"}$

MINIMAL NATURALE

EJQZ White Nat. Rett.	●	**T49**
EJR1 Silver Nat. Rett.	●	**T49**
EJR0 Cream Nat. Rett.	●	**T49**
EJT0 Chocolate Nat. Rett.	●	**T49**

RULED NATURALE

EJR3 White Nat. Rett.	●	**T49**
EJR5 Silver Nat. Rett.	●	**T49**
EJR4 Cream Nat. Rett.	●	**T49**
EJT6 Chocolate Nat. Rett.	●	**T49**



30x60 - 11$^{13/16"}$x23$^{5/8"}$

VEIN CUT NATURALE

EJ7H White Nat. Rett.	●	**T14**
EJ7K Silver Nat. Rett.	●	**T14**
EJ7J Cream Nat. Rett.	●	**T14**
EJSL Chocolate Nat. Rett.	●	**T14**

Up to 76 patterns

RULED NATURALE

EJ95 White Nat. Rett.	●	**T14**
EJ97 Silver Nat. Rett.	●	**T14**
EJ96 Cream Nat. Rett.	●	**T14**
EJT4 Chocolate Nat. Rett.	●	**T14**

Up to 44 patterns

MINIMAL NATURALE

EJ8P White Nat. Rett.	●	**T14**
EJ8R Silver Nat. Rett.	●	**T14**
EJ8Q Cream Nat. Rett.	●	**T14**
EJSY Chocolate Nat. Rett.	●	**T14**

Up to 48 patterns

ANCIENT NATURALE

EJ9E White Nat. Rett.	●	**T14**
EJ9G Silver Nat. Rett.	●	**T14**
EJ9F Cream Nat. Rett.	●	**T14**
EJTA Chocolate Nat. Rett.	●	**T14**

Up to 72 patterns



60x120 - 23$^{5/8"}$x47$^{1/4"}$

MINIMAL NATURALE

EK6T Cream Nat. Rett.	●	**T75**

OPUS



1 pz./pcs 20x30 - 7$^{7/8"}$x11$^{13/16"}$
1 pz./pcs 20x20 - 7$^{7/8"}$x7$^{7/8"}$

OPUS ANCIENT BRECCIATO

EJPZ White Nat. Rett.	●	**T104**
EJQ1 Silver Nat. Rett.	●	**T104**
EJQ0 Cream Nat. Rett.	●	**T104**
EJTF Chocolate Nat. Rett.	●	**T104**

DECORI

DECORS - DECORS - DEKORE - DECORADOS - ДЕКОРЫ

* Su rete in fibra - On fibre mesh backing - Sur filet en fibre de verre
Auf Glasfasernetz - Sobre malla de fibra - На волоконной сетке

MOSAICO 5X5* 30x30 - 11 13/16"x11 13/16" (Tessere 4,8x4,8 - 1 7/8"x1 7/8")

VEIN CUT
EJDJ White Nat. • **A86**
VEIN CUT
EJDN White Full Lapp • **A90**

VEIN CUT
EJDL Silver Nat. • **A86**
VEIN CUT
EJDQ Silver Full Lapp • **A90**

VEIN CUT
EJDK Cream Nat. • **A86**
VEIN CUT
EJDP Cream Full Lapp • **A90**

VEIN CUT
EJTH Chocolate Nat. • **A86**
VEIN CUT
EJTK Chocolate Full Lapp • **A90**

MINIMAL
EJDW White Nat. • **A86**

MINIMAL
EJDY Silver Nat. • **A86**

MINIMAL
EJDX Cream Nat. • **A86**

MINIMAL
EJTP Chocolate Nat. • **A86**

ANCIENT
EJE0 White Nat. • **A86**

ANCIENT
EJE2 Silver Nat. • **A86**

ANCIENT
EJE1 Cream Nat. • **A86**

ANCIENT
EJTR Chocolate Nat. • **A86**

MOSAICO MINI BLOCK* 30x30 - 11 13/16"x11 13/16"

VEIN CUT
EJE4 White Nat. • **A107**

VEIN CUT
EJE6 Silver Nat. • **A107**

VEIN CUT
EJE5 Cream Nat. • **A107**

VEIN CUT
EJTT Chocolate Nat. • **A107**

MINIMAL
EJED White Nat. • **A107**

MINIMAL
EJEF Silver Nat. • **A107**

MINIMAL
EJEE Cream Nat. • **A107**

MINIMAL
EJTX Chocolate Nat. • **A107**

ANCIENT
EJEH White Nat. • **A107**

ANCIENT
EJEK Silver Nat. • **A107**

ANCIENT
EJEJ Cream Nat. • **A107**

ANCIENT
EJTZ Chocolate Nat. • **A107**

PEZZI SPECIALI

TRIMS - PIECES SPECIALES - FORMTEILE - PIEZAS ESPECIALES - СПЕЦИАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

	Dimensione / Size	Vein Cut White	Vein Cut Silver	Vein Cut Cream	Vein Cut Chocolate	Fascia di prezzo / Price band
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 7x60 - 2 3/8"x23 5/8" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	**EJKH**	**EJKK**	**EJKJ**	**EJU1**	• **A11**
Gradino - Stair Tread	**Nat. Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJLK**	**EJLM**	**EJLL**	**EJU9**	• **A82**
Gradone - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJM5**	**EJM7**	**EJM6**	**EJUL**	• **A98**
	Full Lapp Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJM9**	**EJMC**	**EJMA**	**EJUN**	• **A101**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right **EJMS** / Sx/Left **EJND**	Dx/Right **EJMU** / Sx/Left **EJNF**	Dx/Right **EJMT** / Sx/Left **EJNE**	Dx/Right **EJUW** / Sx/Left **EJV6**	• **A104**
	Full Lapp Rett. 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right **EJMW** / Sx/Left **EJNH**	Dx/Right **EJMY** / Sx/Left **EJNK**	Dx/Right **EJMX** / Sx/Left **EJNJ**	Dx/Right **EJUY** / Sx/Left **EJV8**	• **A106**
	Dimensione / **Size**	Minimal White	Minimal Silver	Minimal Cream	Minimal Chocolate	**Fascia di prezzo** / Price band
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 7x60 - 2 3/8"x23 5/8" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	**EJKR**	**EJKT**	**EJKS**	**EJU5**	• **A11**
Gradino - Stair Tread	**Nat. Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJLX**	**EJLZ**	**EJLY**	**EJUE**	• **A82**
 Gradone - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJMJ**	**EJML**	**EJMK**	**EJUS**	• **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right **EJN4** / Sx/Left **EJNR**	Dx/Right **EJN6** / Sx/Left **EJNT**	Dx/Right **EJN5** / Sx/Left **EJNS**	Dx/Right **EJV2** / Sx/Left **EJVD**	• **A104**
	Dimensione / **Size**	Ancient White	Ancient Silver	Ancient Cream	Ancient Chocolate	**Fascia di prezzo** / Price band
Battiscopa - Skirting	**Nat. Rett.** 7x60 - 2 3/8"x23 5/8" Pcs. Box. 15 - LM x Box 9,00	**EJKV**	**EJKX**	**EJKW**	**EJU7**	• **A11**
Gradino - Stair Tread	**Nat. Rett.** 33x120 - 12 15/16"x47 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJM1**	**EJM3**	**EJM2**	**EJUJ**	• **A82**
 Gradone - Step	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 2 - LM x Box 2,40	**EJMN**	**EJMQ**	**EJMP**	**EJUU**	• **A98**
Angolare Dx | Sx Corner Tile Right | Left	**Nat. Rett.** 33x120x3,2x3,2 12 15/16"x47 1/4"x1 1/4" Pcs. Box 1 - LM x Box 1,20	Dx/Right **EJN8** / Sx/Left **EJNV**	Dx/Right **EJNA** / Sx/Left **EJNX**	Dx/Right **EJN9** / Sx/Left **EJNW**	Dx/Right **EJV4** / Sx/Left **EJVF**	• **A104**

Pezzi speciali 20mm su richiesta. - 20mm trims available on request. - Pièces spéciales 20mm (sur demande). - Formteile 20mm auf anfrage erhältlich.
Piezas especiales 20mm disponibles bajo pedido. - Специальные изделия 20мм по запросу.

GAMMA

RANGE - GAMME
PRODUKTANGEBOT
RANGO - ΓAMMA

		Dimensione Size	120X278 47 1/4"x109 7/16"	120X278 47 1/4"x109 7/16"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	120x120 47 1/4"x47 1/4"	90x180 35 7/16"x70 7/8"	90x90 35 7/16"x35 7/16"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	60x120 23 5/8"x47 1/4"	60x60 23 5/8"x23 5/8"	30x60 11 13/16"x23 5/8"	30x60 11 13/16"x23 5/8"	7,5x60 2 15/16"x23 5/8"	7,5x60 2 15/16"x23 5/8"	20x30 / 20x20 7 7/8"x11 13/16" / 7 7/8"x 7 7/8"
		Finiture Finishing	FULL LAPP.	NATURALE	NATURALE	TECNICA	NATURALE	NATURALE	FULL LAPP.	NATURALE	TECNICA	RULED	NATURALE	NATURALE	NATURALE	RULED	NATURALE	RULED	NATURALE OPUS BRECCIATO
		Spessore Thickness	**6,5 mm**	**6,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**10 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**20 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**	**9,5 mm**
VEIN CUT	White		**EJ7M**	**ELKX**			**EJSF**		**EJ7R**	**EJ7D**	**ELLG**				**EJ7H**				
	Silver								**EJ7T**	**EJ7F**	**ELLJ**				**EJ7K**				
	Cream		**EJ7N**	**ELKY**			**EJSG**		**EJ7S**	**EJ7E**	**ELLH**				**EJ7J**				
	Chocolate								**EJSN**	**EJSJ**					**EJSL**				
MINIMAL	White			**ELL6**	**ELL9**	**ELLD**	**EJQV**	**EK8K**		**EJ8K**	**ELLL**			**EK6M**	**EJ8P**		**EJQZ**		
	Silver									**EJ8M**	**ELLN**				**EJ8R**		**EJR1**		
	Cream			**ELL7**	**ELLA**	**ELLE**	**EJQW**	**EK8L**		**EJ8L**	**ELLM**		**EK6T**	**EK6N**	**EJ8Q**		**EJR0**		
	Chocolate									**EJSW**					**EJSY**		**EJT0**		
RULED	White											**EJ91**				**EJ95**		**EJR3**	
	Silver											**EJ93**				**EJ97**		**EJR5**	
	Cream											**EJ92**				**EJ96**		**EJR4**	
	Chocolate											**EJT2**				**EJT4**		**EJT6**	
ANCIENT	White									**EJ99**	**EJ9J**			**EK6Q**	**EJ9E**				**EJPZ**
	Silver									**EJ9C**	**KC51**				**EJ9G**				**EJQ1**
	Cream									**EJ9A**	**EJ9K**			**EK6R**	**EJ9F**				**EJQ0**
	Chocolate									**EJT8**					**EJTA**				**EJTF**

UNIQUE TRAVERTINE

Dry - Pressed Ceramic Tiles ISO 13006 Annex G - UNI EN 14411 Annex G - BIa GL

Ceramics of Italy

CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Features - Caracteristiques Techniquesa - Technische Eigenschaften Technische Eigenschaften - Caracteristicas Tecnicas - Технические Характеристики	NORMA Standard - Norme Norm - Norma - Норма	VALORI Value - Valeur Vorgabe - Valor - Средние	
ASSORBIMENTO D'ACQUA (VALORE MEDIO IN %) Water absorption (Average value expressed in %) - Absorption d'eau (Valeur moyenne en %) Wasseraufnahme (Durchschnittswert in %) - Absorción de agua (Valor medio en %) Поглощение воды	UNI EN ISO 10545/3	CONFORME	
	ASTM C373	COMPLIANT	
RESISTENZA ALLA FLESSIONE Modulus of rupture - Resistance a la flexion - Biegefestigkeit Resistencia a la flexon - Прочность на изгиб	SPESSORE	**9,5/10 mm**	**20MM**
	UNI EN ISO 10545/4	≥ 45 N/mm²	≥ 45 N/mm²
FORZA DI ROTTURA Breaking strength - Résistance à la rupture - Bruchlast Resistencia a la rotura - Разрывное усилие	UNI EN ISO 10545/4	≥ 2000 N	≥ 12000 N
	ASTM C648	400 Lbs	2500 Lbs
RESISTENZA AL GELO Frost resistance - Résistance au gel - Frostbeständigkeit Resistencia a las heladas - Морозостойкость	UNI EN ISO 10545/12	CONFORME	
	ASTM C1026	UNAFFECTED	
RESISTENZA CHIMICA **AD ALTE E BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E BASI** Chemical resistance to high and low acid and basic concentrations Résistance chimique aux hautes et basses concentrations d'acides et de bases Chemikalienfestigkeit bei hohen und niedrigen Konzentrationen von Säuren und Basen Resistencia química con concentraciones altas y bajas de ácidos y bases Химическая стойкость к высоким и низким концентрациям кислот и щелочей	UNI EN ISO 10545/13	A - LA - HA	
	ASTM C-650	UNAFFECTED	
RESISTENZA ALLE MACCHIE Stain resistance - Résistance aux taches - Fleckenbeständigkeit Resistencia a las manchas - Стойкость к образованию пятен	UNI EN ISO 10545/14	5	
COEFFICIENTE DI ATTRITO Slip resistance Coefficient de glissement Rutschfestigkeit Barfußbereich Coeficiente de atrito medio Коэффициент трения		**NAT.**	**FULL LAPP. 20MM** **TECNICA /**
	DIN EN 16165 Annex B	R10	- R11
	DIN EN 16165 Annex A	B (A+B)	- C (A+B+C)
	ANSI A326.3:2017 DCOF	WET ≥ 0,50	- WET ≥ 0,65
	B.C.R.A. D.M. N. 236 14/6/89	> 0,40	- > 0,40
	AS 4586-2013 Anexo A	P3	- P4
	BS 7976-2: 2002 BSEN13036-4:2011 Pendulum testers	> 36 Low Slip potential	- > 36 Low Slip potential
	UNE 41901:2017 EX DB SUA (actual)	-	- 3

Per maggiori chiarimenti sui dati tecnici e sulla garanzia consultare il catalogo generale in vigore. - For further information on technical specifications, please consult our up-dated general catalogue.- Pour toutes informations supplementaires sur les donnees techniques et sur les garanties, veuillez consulter le catalogue general en vigueur. - Für weitere Informationen über technische Daten und Garantie beziehen sie sich bitte auf den aktuellen Gesamtkatalog. - Para ulteriores informaciones sobre los datos tecnicos y la garantia, vease el catalogo general en vigor. - Более подробную информацию о технических данных и гарантии смотрите в действующем сводном катал.

PRODUCT CERTIFIED FOR LOW CHEMICAL EMISSIONS: UL.COM/GG UL 2818

mindful MATERIALS

放射生涯平A类

25% 20MM
15% 9,5 mm
0% 6,5 mm
valori medi - average values

NATURALE HEAVY COMMERCIAL HT

FULL LAPPATO LIGHT COMMERCIAL MT

SHADE VARIATION
V3 High

Formato Size Format Format Tamaño Формат cm	Spessore Thickness Epaisseur Stärke Espesor Толщина mm	Pz. x Mq. Pieces x Sqm Pcs / M² Stk. x Qm Pzs x Mc. Шт x Кв.М.	Pz. x Scat. Pieces x Box Pcs / Bte Stk. x Krt. Pzs x Caja Шт x Кор.	Mq. x Scat. Sqm x Box M² / Bte Qm x Krt. Mc. x Caja Кв.М. x Кор.	Peso x Scat. Weight x Box Poids / Bte Gewicht x Krt. Peso x Caja Вес x Кор. Kg	Scat. x Pal. Boxes x Pal. Bte / Pal. Krt. x Pal. Cajas x Pal. Кор. x Подд.	Mq. x Pal. Sqm x Pal. M² / Pal. Qm x Pal. Mc. x Pal. Кв.М x Подд.	Peso x Pal. Weight x Pal. Poids / Pal. Gewicht x Pal. Peso x Pal. Вес x Подд Kg
120x278 Naturale - Full Lapp	6,5	0,30	1	3,336	50,04	vedi sotto - see below		
120x120 Naturale - Tecnica	9,5	0,69	1	1,440	31,68	36	51,84	1140
90x180 Naturale	10	0,62	2	3,240	74,52	18	58,32	1341
90x90 Naturale	9,5	1,23	2	1,620	35,64	24	38,88	855
60x120 Nat. - Full Lapp - Tecnica	9,5	1,39	2	1,440	31,68	36	51,84	1140
60x60 Naturale	9,5	2,78	3	1,080	23,76	40	43,20	950
30x60 Naturale - Ruled	9,5	5,56	6	1,080	23,76	48	51,84	1140
7,5x60 Naturale - Ruled	9,5	22,22	15	0,675	14,85	56	37,80	832
30x30 Mosaico 5x5 Nat. - Full Lapp	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
30x30 Mosaico Mini Block Naturale	9,5	11,11	5	0,450	8,73	60	27,00	524
OPUS 20x30 - 20x20	9,5	-	6+6	0,600	13,20	54	32,40	713
60x120 Naturale 20MM	20	1,39	1	0,720	33,12	36	25,92	1192

Slabs 120x278

Articolo Item Reference Artikel Articulo Артикула	Dimensione (cm) Size (cm) Format (cm) Format (cm) Tamaño (cm) Формат (cm)	Nr. Lastre No. of Slabs Nbre Dalles Anz. Platten Nº de Placas Кол. Плит	Mq. x Imballo sqm per Pack M² / Emballage qm pro Verpackung M² por embalaje Кв.м. x упаковку	Peso Imballo (Kg) Weight of Packaging (kg) Poids Emballage (kg) Gewicht Verpackung (kg) Peso embalaje (kg) Вес упаковки (кг)	Peso Imballo+Lastre (Kg) Weight of Packaging + Slabs (kg) Poids Emballage+Dalles (kg) Gewicht Verpackung+Platten (kg) Peso embalaje + placas (kg) Вес упаковки + плит (кг)
120x278 Cassa - Crate - Caisse Kiste - Caja - Ящик	140x291x41h	18	60,05	147	1047,72
120x278 Cavalletto - A-Frame - Chevalet de transport - Transportgestell Caballete - Подставка	75x290x160h	40	133,44	180	2181,60

TILE & CO.

PROVENZA

A Brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico

USGBC MEMBER

CONFINDUSTRIA PER LA SOSTENIBILITÀ

CERTIQUALITY

I colori e le caratteristiche estetiche dei materiali illustrati nel presente catalogo sono da ritenersi puramente indicativi. Le misure dei prodotti qui indicate si intendono nominali e come i pesi ed i colori subiscono le variazioni tipiche del processo ceramico. Provenza si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e i materiali presentati. Tali caratteristiche non sono comunque vincolanti nei termini legali.

Colours and optical features of the materials illustrated in this catalogue are to be regarded as mere indications. Product sizes indicated are nominal and like weights and colours undergo the typical variations of the ceramic process. Provenza reserves the right to change the technical and optical features of the materials illustrated at any time and without notice. These features are not legally binding.

FRANÇAIS / DEUTSCH / ESPAÑOL / РУССКИЙ

Unique Travertine, liberté totale de création

Unique Travertine est un hymne à l'effet calcaire du travertin, une collection belle et éclectique, en mesure de donner à une matière classique une interprétation originale et très actuelle : un projet complet qui se penche sur les différents façonnages du travertin.

La collection propose de nombreuses versions, des plus naturelles comme Vein Cut, où les veines longitudinales de la coupe vont dans le sens de la veine, Minimal qui s'inspire du façonnage sur la face arrière du travertin, aux versions les plus singulières comme Ruled, où fusent les cannelures et les creux tridimensionnels, et Ancient, avec un sophistiqué effet vieilli qui convient très bien aux projets de récupération en style et à l'esprit rétro.

Unique Travertine est le parfait condensé entre matière classique et design contemporain, un ensemble complet et harmonieux d'éléments capables d'interpréter, en se mélangeant entre eux, des espaces au look défini et unique, des plus traditionnels aux plus audacieux et expérimentaux.

Avec le nouveau format 120x278 d'une épaisseur de 6,5 mm, à fort impact scénique, Unique Travertine amplifie son potentiel expressif, optimisant la mise en valeur de l'attrait intemporel, partant toujours profondément actuel, du matériau d'inspiration.

Unique Travertine s'élargit au format 120x120, épaisseur 9,5 mm, dans les surfaces Naturale et Tecnica, caractérisées par des performances antidérapantes élevées, adaptées aux espaces extérieurs, publics et privés. Cette surface est également disponible pour le format 60x120, avec l'ajout de nouvelles couleurs et finitions qui élargissent ses possibilités d'application et de conception.

Unique Travertine, uneingeschränkter Gestaltungsfreiraum

Unique Travertine ist eine eindrucksvolle keramische Interpretation des Kalksteins Travertin. In dieser vielseitigen Kollektion wird das Materialbild eines klassischen Materials in einer ungewöhnlich aktuellen Optik umgesetzt. Ein umfassendes Konzept, das auf der Studie verschiedenen Verarbeitungstechniken von Travertin beruht.

Die Kollektion umfasst eine Reihe von Varianten – von den natürlichen wirkenden, wie Vein Cut mit den typischen Bänderungen, die durch das Zersägen mit der Äderung entstehen, Minimal, die von der rückseitigen Bearbeitung des Travertins inspiriert ist – bis zu den ungewöhnlichen Versionen wie Ruled mit einer Reliefstruktur aus Rillen und Furchen und schließlich Ancient in edler Antikoptik, die sich perfekt für stilvolle Sanierungen und Gestaltungen im Retro-Look eignet.

Unique Travertine ist die gelungene Synthese aus klassischem Material und stylischem Designkonzept. Ein harmonisches Zusammenspiel von Elementen ermöglicht überzeugende Raumkonzepte mit ausdrucksstarkem Design: ob klassisch, extravagant oder gewagt.

Mit dem neuen, beeindruckenden Format 120x278 cm in Stärke 6,5 mm erhöht die Kollektion Unique Travertine ihr kreatives Potenzial, indem der zeitlose und doch immer hochaktuelle Charme des zum Vorbild dienenden Materials besonders wirkungsvoll zur Geltung gebracht wird.

Unique Travertine wird erweitert und steht jetzt auch im Format 120x120 cm in Stärke 9,5 mm und in den Oberflächen Naturale und Tecnica zur Wahl. Durch ihre hohe Rutschhemmung eignet sich diese Variante für öffentliche und private Außenbereiche. Diese Oberflächen bleiben auch für das Format 60x120 cm erhältlich. Neue Farben und Oberflächen erweitern die Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten.

Unique Travertine, proyectos sin límites

Unique Travertine es una oda al material calizo del travertino, una colección sugestiva y versátil, capaz de reinterpretar una piedra clásica en una clave inédita y de lo más actual: un proyecto completo, realizado a través del estudio de las diversas elaboraciones del travertino.

La gama ofrece numerosas posibilidades, desde las más naturales —como Vein Cut, con las típicas vetas longitudinales del corte en el sentido de la veta, Minimal, que se inspira en la elaboración de la parte posterior del travertino— hasta las versiones más insólitas —como Ruled, llena de estrías y surcos tridimensionales, y Ancient, con un sofisticado efecto envejecido que resulta idóneo en rehabilitaciones de estilo y en proyectos de aire retro—.

Unique Travertine es la síntesis ideal entre materia clásica y proyección contemporánea, un compendio completo y armonioso de elementos capaces de interpretar, combinándose entre sí, ámbitos de personalidad definida y única, de los más tradicionales a los más osados y experimentales.

Con el nuevo formato 120 x 278 de 6,5 mm de grosor, de elevado impacto escénico, Unique Travertine amplía su potencial expresivo, dando el máximo realce al encanto atemporal —y por ello cada vez más profundamente actual— de la materia de inspiración.

Unique Travertine se amplía y se pone a disposición también en el formato 120 x 120 de 9,5 mm de grosor, en las superficies Naturale y Tecnica; destaca por sus elevadas prestaciones antideslizantes, que la hacen apta para espacios exteriores, públicos y privados. La misma superficie sigue ofreciéndose asimismo en el formato 60 x 120, con la adición de nuevos colores y acabados, que extienden sus posibilidades proyectivas y de aplicación.

Unique Travertine, проектирование без границ

Unique Travertine - это гимн фактурности травертина, эффектная и практичная коллекция, позволяющая применять этот классический известковый материал в новом и актуальном ключе, результатом чего является самодостаточный проект, созданный на основе изучения различных видов обработки травертина.

Коллекция состоит из многочисленных вариантов: от самых натуральных, таких как Vein Cut с характерными продольными следами резки вдоль прожилок, Minimal, вдохновленного поверхностью тыльной части травертина, вплоть до необычных версий, таких как Ruled, которая богата рельефными бороздками, и Ancient с изысканным состаренным эффектом, который хорошо подходит для реконструкций в старинном стиле и проектов в стиле ретро.

Unique Travertine - это идеальный синтез классического материала и современного проектирования, самодостаточная и гармоничная совокупность элементов, способных сочетаться друг с другом и давать свою интерпретацию пространств с четко выраженным и уникальным характером, от наиболее традиционных до самых смелых и экспериментальных.

Новым форматом 120x278 толщиной 6,5 мм, обладающим высокой эффектностью, Unique Travertine усиливает свой выразительный потенциал, делая максимальный акцент на вневременной, а потому всегда очень актуальной привлекательности материала-источника вдохновения.

Unique Travertine расширяет ассортимент и предлагает также формат 120x120 толщиной 9,5 мм с отделками Naturale и Tecnica, характеризующийся высокими противоскользящими характеристиками, подходящими для наружных, общественных и частных пространств. Эта же отделка доступна также для формата 60x120, дополненного новыми цветами и отделками, которые расширяют возможности применения и дизайна.



0000656T Rev. 41 - © Emilceramica Srl - Febbraio 2023

TILE & CO.

Provenza is a brand of Emilceramica S.r.l. a socio unico	Sede Commerciale/Amministrativa
emilgroup.it/provenz a emilgroup.it	Via Ghiarola Nuova, 29 - 41042 Fiorano Modenese (Mo) Italy T +39 0536 835111 - info@emilceramicagroup.it

TILE & CO.

CARDOSO

NATURAL INTENSITY

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

/ Cardoso

Venature striate chiare muovono con leggerezza la superficie
Pale striped grains move lightly across the surface
Helle gestreifte Äderungen bringen auf lockere Weise Bewegung auf die Oberfläche
Des veinures striées claires déplacent avec légèreté la surface

Coem / **Cardoso**

Grigo Chiaro 60x120 - 24”x48” Naturale Rettificato
Grigio Scuro 60x120 - 24”x48” Strutturato Rettificato

Coem / **Cardoso**

Grigio Scuro 60x120 - 24”x48” Strutturato Rettificato

Grigio Scuro 30x60 - 12”x24” Naturale Rettificato
Grigio Chiaro 7,3x30 - 3”x12” Naturale Rettificato
Coem / **Cardoso**

TILE & CO.

Palladiana Beige Strutturato Burattato

Corda 30x60 - 12”x24” Strutturato Rettificato
Corda 30x120 - 12”x48” Naturale Rettificato

Coem / **Cardoso**

Corda 7,3x30 - 3”x12” Naturale Rettificato
Corda 60x60 - 24”x24” Naturale Rettificato

Coem / **Cardoso**

Antracite 30x120 - 12”x48” Naturale Rettificato
Grigio Chiaro 60x120 - 24”x48” Strutturato Rettificato

Coem / **Cardoso**

Grigo Chiaro 30x60 - 12”x24” Strutturato Rettificato

Corda 120x240 - 48”x96” ≠ 6 mm Naturale Rettificato
Corda 120x120 - 48”x48” ≠ 6 mm Naturale Rettificato

/ **Cardoso** Colors

1. **CORDA**
2. **BEIGE**
3. **GRIGIO CHIARO**
4. **GRIGIO SCURO**
5. **ANTRACITE**

01.

02.

03.

04.



05.

/ Finishes

1. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. **NATURALE RETTIFICATO WIDEGRES** - UNPOLISHED RECTIFIED WIDEGRES
   MATT REKTIFIZIERT WIDEGRES - NATUREL RECTIFIÉ WIDEGRES
3. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
   HALBPOLIERT REKTIFIZIERT- SEMI-POLI RECTIFIÉ
4. **STRUTTURATO** - TEXTURED
   STRUKTURIERT - STRUCTURÉ

   STRUTTURATO RETTIFICATO - TEXTURED RECTIFIED
   STRUKTURIERT REKTIFIZIERT - STRUCTURÉ RECTIFIÉ

   STRUTTURATO BURATTATO - TEXTURED TUMBLED
   STRUKTURIERT GETROMMELT - STRUCTURÉ BURINÉ
5. **STRUTTURATO RETTIFICATO GRESX2** - TEXTURED RECTIFIED GRESX2
   STRUKTURIERT REKTIFIZIERT GRESX2 - STRUCTURÉ RECTIFIÉ GRESX2

/ **Cardoso** Sizes

01. **INDOOR**

9 formati - 9 sizes - 9 Formate - 9 formats



INDOOR
120x240 - 48”x96”
≠ 6 mm



INDOOR
120x120 - 48”x48”
≠ 6 mm

INDOOR
60x120 - 24”x48”
≠ 9 mm

INDOOR
60x60 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30x120 - 12”x48”
≠ 9 mm

INDOOR
30x60 - 12”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
45x90 - 18”x36”
≠ 9 mm

INDOOR
30x30 - 12”x12”
≠ 9 mm

INDOOR
7,5x60 - 3”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
7,3x30 - 3”x12”
≠ 9 mm



INDOOR
30x60x5 - 12”x24”x2”
≠ 9 mm

INDOOR
30x60x5 - 12”x24”x2” **DX**
≠ 9 mm

INDOOR
30x60x5 - 12”x24”x2” **SX**
≠ 9 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del “buttering-floating” (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell’elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the “buttering-floating” technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die “Buttering-Floating-Technik” (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.
Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l’élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Coem / **Cardoso**

TILE & CO.

gres++ HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	**Colori** Colors Farben Couleurs	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Scatole** **Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Scatole** **Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Pallet** **Colli** Boxes Kart Boîtes	**Pallet** **Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
gres 240 WIDE **120x240** - 48”x96”	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro**	**PC241R** **PC243R** **PC247R**		1	2,88	20	57,6	6 mm
gres WIDE **120x120** - 48”x48”	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro**	**PC121R** **PC123R** **PC127R**		2	2,88	24	69,12	6 mm
60x120 - 24”x48”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC621R** **PC622R** **PC623R** **PC627R** **PC620R**	**PC621LR** **PC622LR** **PC623LR** **PC627LR** **PC620LR**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
30x120 - 12”x48”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC321R** **PC322R** **PC323R** **PC327R** **PC320R**		4	1,44	26	37,44	▸ 9 mm
45x90 - 18”x36”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC491R** **PC492R** **PC493R** **PC497R** **PC490R**	**PC491LR** **PC492LR** **PC493LR** **PC497LR** **PC490LR**	3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24”x24”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC601R** **PC602R** **PC603R** **PC607R** **PC600R**	**PC601LR** **PC602LR** **PC603LR** **PC607LR** **PC600LR**	● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12”x24”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC361R** **PC362R** **PC363R** **PC367R** **PC360R**	**PC361LR** **PC362LR** **PC363LR** **PC367LR** **PC360LR**	6	1,08	40	43,20	9 mm
30x30 - 12”x12”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC301R** **PC302R** **PC303R** **PC307R** **PC300R**		14	1,26	48	60,48	9 mm
7,3x30 - 3”x12”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC731R** **PC732R** **PC733R** **PC737R** **PC730R**		30	0,657	68	44,676	9 mm
7,5x60 - 3”x24” **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Bianco** **Beige** **Grigio** **Grigio Scuro** **Argilla**	**PCB601R** **PCB602R** **PCB603R** **PCB607R** **PCB600R**	**PCB601L** **PCB602L** **PCB603L** **PCB607L** **PCB600L**	22	Ml 13,2			
30x60x5 - 12”x24”x2” **Lineare ad Elle** - L-shaped Element L-Form Element - Elément linéaire en “L”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1GLR** **PC2GLR** **PC3GLR** **PC7GLR** **PC0GLR**		4				
30x60x5 - 12”x24”x2” **DX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d’angle en “L”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1GADR** **PC2GADR** **PC3GADR** **PC7GADR** **PC0GADR**		2				
30x60x5 - 12”x24”x2” **SX** **Angolare ad Elle** - L-shaped Corner Element L-Form Eckelement - Elément d’angle en “L”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1GASR** **PC2GASR** **PC3GASR** **PC7GASR** **PC0GASR**		2				

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu’à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu’à épuisement des stocks.

/ **Cardoso** Sizes

02. **OUTDOOR**
6 formati - 6 sizes - 6 Formate - 6 formats

03. **OUTDOOR 2cm**
1 formato -1 size - 1 Format - 1 format

OUTDOOR
60x120 - 24”x48”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60x60 - 24”x24”
≠ 9 mm

OUTDOOR
15x30x4 - 6”x12”x1/2"
≠ 9 mm

OUTDOOR
30x60 - 12”x24”
≠ 9 mm

OUTDOOR
30x30 - 12”x12”
≠ 9 mm



OUTDOOR
MOSAICO PALLADIANA
≠ 9 mm



OUTDOOR
PALLADIANA
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x90,6 - 24”x36”
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12”x24”
≠ 20 mm



OUTDOOR
30x60,4 - 12”x24”
≠ 20 mm

(A)
Per una posa corretta è consigliata la tecnica del “buttering-floating” (doppia spalmatura): riempire bene con malta cementizia/collante il retro dell’elemento e la superficie di posa senza lasciare vuoti.
For correct laying, the “buttering-floating” technique is recommended: fill the back of the element and the laying surface well with cement-based mortar or glue without leaving any gaps.
Für die korrekte Verlegung wird die “Buttering-Floating-Technik” (zweifaches Auftragen) empfohlen: Die Rückseite des Elements und die zu verlegende Fläche gut mit Zementmörtel oder Kleber bestreichen, ohne freie Stellen zu lassen.
Pour une pose correcte, la technique du «buttering-floating» (double encollage) est conseillée: bien remplir de mortier à base de ciment/adhésif le dos de l’élément et la surface de pose sans laisser de vides.

Coem / **Cardoso**

TILE & CO.

gres++ HI-TECH INSIDE

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Strutturato Textured Strukturiert Structuré	Strutturato Burattato Textured Tumbled Strukturiert Getrommelt Structuré Buriné	Scatole Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60x120 - 24”x48”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC621SR** **PC622SR** **PC623SR** **PC627SR** **PC620SR**			2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
60x60 - 24”x24”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC601SR** **PC602SR** **PC603SR** **PC607SR** **PC600SR**			● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12”x24”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC361SR** **PC362SR** **PC363SR** **PC367SR** **PC360SR**			6	1,08	40	43,20	9 mm
30x30 - 12”x12”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC301SR** **PC302SR** **PC303SR** **PC307SR** **PC300SR**			14	1,26	48	60,48	9 mm
15x30x4 - 6”x12”x11/2” **Elemento Elle Monolitico** One-piece L-shaped trim Schenkelformteil Carreau à rebord monolithique	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**		**PC1ELS** **PC2ELS** **PC3ELS** **PC7ELS** **PC0ELS**		8	Ml 2,4			
MOSAICO PALLADIANA **In fogli 30x30.** In 30x30 - 12”x12” sheets. Auf Blatt 30x30. Sur feuille tramée de 30x30.	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**			**PC1MS1S** **PC2MS1S** **PC3MS1S** **PC7MS1S** **PC0MS1S**	Sheets 5	0,45			▸ 9 mm
PALLADIANA**	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**			**PC1MS2S** **PC2MS2S** **PC3MS2S** **PC7MS2S** **PC0MS2S**	Cp. 1	1,20	20	24	▸ 9 mm

** **Resa di 1.2 mq a composizione con fuga minima da utilizzare di 20 mm.** - Yield of 1.2 sq.m. per composition with 20 mm minimum joint.
Ergiebigkeit von 1,2 m2 bei der Gestaltung mit zu verwendender Fuge von mindestens 20 mm. - Rendement de 1,2 m2 par composition avec joint minimum a utiliser de 20 mm.

gresX2 OUTDOOR DESIGN

Formati Sizes Formate Formats	Colori Colors Farben Couleurs	Strutturato Rettificato Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	Scatole Pz/Sc Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	Scatole Mq/Sc Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	Pallet Colli Boxes Kart Boîtes	Pallet Mq Sqm Qm M²	Spessore Thickness Stärke Epaisseur
60,4x90,6 - 24”x36”	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC91SR** **2PC93SR** **2PC97SR** **2PC90SR**	1	0,547	48	26,256	20 mm
30x60,4 - 12”x24” **Elemento Bordo Tondo** - Rounded edge element Element mit runder Kante - Élément de rebord rond	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC61BT** **2PC63BT** **2PC67BT** **2PC60BT**	2				20 mm
30x60,4 - 12”x24” **Elemento Bordo Becco** - Half bullnose element Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4	**Corda** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**2PC61BB** **2PC63BB** **2PC67BB** **2PC60BB**	2				20 mm

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu’à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu’à épuisement des stocks.

Corda 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm Strutturato Rettificato
Beige 60x120 - 24”x48” Naturale Rettificato

TILE & CO.

/ **Cardoso** Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Corda

Beige

Grigio Chiaro

Grigio Scuro

Antracite

In fogli 30x30 da 36 pezzi - In 30x30 - 12”x12” sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30x30 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces

gres++ HI-TECH INSIDE

			Scatole		Pallet		
Formati Sizes Formate Formats	**Colori** Colors Farben Couleurs	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO **5x5** - 2”x2”	**Corda** **Beige** **Grigio Chiaro** **Grigio Scuro** **Antracite**	**PC1MS5R** **PC2MS5R** **PC3MS5R** **PC7MS5R** **PC0MS5R**	Sheets 11	0,99			9 mm

gres++ HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

gres 240 WIDE OVERSIZE DESIGN — gresX2 OUTDOOR DESIGN

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

V2_Piastrelle con lieve variazione di tono e disegno
Tiles with slight variation in shade and pattern
Fliesen mit leicht unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation légère de tonalité et de dessin

30x30 - 12”x12” **| 30x60** - 12”x24” **| 7,3x30** - 3”x12”
V4_Piastrelle con variazione random di tono e disegno
Tiles with random variation in shade and pattern
Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation aléatoire de tonalité et de dessin

✓ **Residenziale**
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel

✓ **Pavimento e Rivestimento interno**
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur

✓ **Commerciale a traffico leggero**
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence

✓ **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)**
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterluftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)

✓ **Commerciale a traffico pesante (Naturale - Strutturato)**
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Textured)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Strukturiert)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Structuré)

✓ **Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Strutturato)**
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Textured)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Strukturiert)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Structuré)

DIGITAL HD 3D

Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique

30x60 V4
59 grafiche digitali - 59 digital graphics
59 digitale Grafiken - 59 graphismes numériques

60x60 V2
40 grafiche digitali - 40 digital graphics
40 digitale Grafiken - 40 graphismes numériques

WE FEEL GREEN

Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé

	R10	R11	A+B	BCRA	DCOF	DCOF	eco+	gres 240 WIDE	gresX2
	Naturale	**Strutturato**	**Strutturato**	**Naturale** **Strutturato** DRY: > 0,40 WET: > 0,40	**Naturale** WET: ≥ 0.42	**Strutturato** WET: ≥ 0.55	Pag. 617	Pag. 630	Pag. 632

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Discover
more
about
Cardoso
here

© Coem spa
Giugno 2024

TILE & CO.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

BLENDSTONE/

CERAMICHE coem

BLENDSTONE/

Nature Oriented Design.
La parola d'ordine è: contaminazione del progetto col mondo naturale.
L'uomo ha una tendenza innata a cercare connessioni con la natura: essa è dunque fonte di ispirazione sia che si tratti di architettura, di design o di un qualsiasi risultato di un processo creativo. Stiamo diventando sempre più urbani e abitanti delle città e, di conseguenza, cerchiamo modi per trovare una casa per la natura in essa. Nascono quindi nuove relazioni tra l'interior design e il mondo naturale. Blendstone è la risposta a questo crescente bisogno: un'accurata selezione di suggestioni esistenti in natura come marmi, pietre e superfici consunte, che miscelate danno vita a questa versatile collezione.

Nature Oriented Design.
The key concept: a project crossover into the world of nature.
Man has an innate tendency to seek connections with nature, which is a source of inspiration both for architecture and design and for other creative processes. We're increasingly becoming city dwellers, so we're looking for ways to bring nature into the home. This aspiration shapes new relationships between interior design and the world of nature. Blendstone is the answer to this growing need: a careful selection of beautiful resources that exist in nature, such as marble, stones and worn surfaces, mixed to create this versatile collection.

Nature Oriented Design.
Das Motto lautet: Die Welt der Natur dringt in das Projekt ein.
Der Mensch neigt von Geburt an dazu, Verbindungen mit der Natur zu suchen: Sie ist daher eine Inspirationsquelle, sowohl, wenn es um die Architektur oder das Design als auch sonstige Ergebnisse eines kreativen Prozesses geht. Wir werden immer städtischer und Bewohner der Städte und suchen folglich nach Methoden, darin Platz für die Natur zu schaffen. Daher entstehen neue Beziehungen zwischen dem Innendesign und der Welt der Natur. Blendstone ist die Antwort auf dieses wachsende Bedürfnis: eine sorgfältige Auswahl an in der Natur bestehenden Anregungen wie Marmor, Stein und verschlissene Oberflächen, die miteinander vermischt diese vielseitige Kollektion hervorbringen.

Nature Oriented Design.
Le mot d'ordre est: contamination du projet avec le monde naturel.
L'homme a une tendance innée à chercher des connexions avec la nature: celle-ci devient ainsi une source d'inspiration, qu'il s'agisse d'architecture, de design ou de tout autre résultat d'un processus de création. Nous sommes en train de devenir de plus en plus urbains et habitants des villes et, par conséquent, nous cherchons des manières pour trouver une maison renfermant la nature. Ainsi naissent de nouvelles relations entre le design d'intérieur et le monde naturel. Blendstone est la réponse à ce besoin croissant : une sélection minutieuse de suggestions présentes dans la nature comme les marbres, les pierres et les surfaces usées qui, une fois mélangées, donnent naissance à cette collection versatile.

TILE & CO.



GREY
MORBIDE VARIAZIONI CROMATICHE/

Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Stripes Graphite 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

Grey 60x120 - 24"x48" Lucidato/Rettificato
Stripes Graphite 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato

SPAZI CONTAMINATI DAL **FASCINO DELLA NATURA/**

THE ALLURE OF NATURE MAKES ITS WAY INTO THE HOME /
MIT DEM REIZ DER NATUR EINGEHÜLLTE RÄUME /
DES ESPACES CONTAMINÉS PAR LE CHARME DE LA NATURE /

Grey 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato

Graphite 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato

Dark Grey 45x90 - 18"x36" Naturale/Rettificato

Dark Grey 45x90 - 18”x36” Naturale/Rettificato

MOVIMENTI GEOMETRICI ARRICCHISCONO GLI SPAZI/

Pieces Ivory 30x60 - 12"x24" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

Mosaico Mix 6x18,5 - 21/2"x71/2" Naturale/Rettificato
Ivory 60x60 - 24"x24" Lucidato/Rettificato
Ivory 30x60 - 12"x24" Lucidato/Rettificato



Mosaico Mix 6x18,5 - 21/2"x71/2" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

NUOVE CONNESSIONI TRA **INTERIOR DESIGN E MONDO NATURALE/**

NEW CONNECTIONS BETWEEN INTERIOR AND THE NATURAL WORLD /
NEUE VERBINDUNGEN ZWISCHEN INNENDESIGN UND NATÜRLICHER WELT /
DE NOUVELLES CONNEXIONS ENTRE LE DESIGN D'INTÉRIEUR ET LE MONDE NATUREL /

Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato

Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato

BEIGE
ELEGANTE ED AVVOLGENTE/

Beige 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

Beige 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

TILE & CO.

UN NUOVO MODO DI ABITARE **IN SINTONIA CON LO SPAZIO CIRCOSTANTE/**

A NEW APPROACH TO LIVING IN HARMONY WITH THE SURROUNDINGS /
EINE NEUE WOHNLAUNE IM EINKLANG MIT DER UMGEBUNG /
UNE NOUVELLE MANIÈRE D'HABITER EN HARMONIE AVEC L'ESPACE ENVIRONNANT /

Dark Grey 30x60 - 12"x24" Strutturato/Rettificato

Dark Grey 30x60 - 12"x24" Strutturato/Rettificato

TILE & CO.

BLENDSTONE/gres +



BLENDSTONE IVORY

BLENDSTONE BEIGE

BLENDSTONE GREY

BLENDSTONE DARK GREY

BLENDSTONE GRAPHITE

BLENDSTONE/gres +

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES:

(N) **Naturale/Rettificato**
Unpolished/Rectified
(60x120 - 20x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60 - STRIPES 30x60 - PIECES 30x60 MOSAICO 5x5 - MOSAICO 6x18,5 - BATTISCOPA 7,5x60)

(L) **Lucidato/Rettificato**
Half Polished/Rectified
(60x120 - 45x90 - 60x60 - 30x60 - MOSAICO 5x5 - BATTISCOPA 7,5x60)

(S) **Strutturato/Rettificato**
Textured/Rectified
(60x120 - 30x60)

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Blendstone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
60x120 - 24"x48"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL621R** **BL622R** **BL623R** **BL620R** **BL627R**	**BL621LR** **BL622LR** **BL623LR** **BL620LR** **BL627LR**	**BL621SR** **BL622SR** **BL623SR** **BL620SR** **BL627SR**	2	1,44	35	50,40	▸ 9 mm
20x120 - 8"x48"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL211R** **BL212R** **BL213R** **BL210R** **BL217R**			5	1,20	30	36	▸ 9 mm
45x90 - 18"x36"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL491R** **BL492R** **BL493R** **BL490R** **BL497R**	**BL491LR** **BL492LR** **BL493LR** **BL490LR** **BL497LR**		3	1,215	32	38,88	▸ 9 mm
60x60 - 24"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL601R** **BL602R** **BL603R** **BL600R** **BL607R**	**BL601LR** **BL602LR** **BL603LR** **BL600LR** **BL607LR**		● 4 ●● 4	1,44 1,44	30 32	43,20 46,08	10 mm ▸ 9 mm
30x60 - 12"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL361R** **BL362R** **BL363R** **BL360R** **BL367R**	**BL361LR** **BL362LR** **BL363LR** **BL360LR** **BL367LR**	**BL361SR** **BL362SR** **BL363SR** **BL360SR** **BL367SR**	6	1,08	40	43,20	9 mm
* **STRIPES 30x60** - 12"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BLS361R** **BLS362R** **BLS363R** **BLS360R** **BLS367R**			6	1,08	40	43,20	9 mm
* **PIECES 30x60** - 12"x24"	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BLP361R** **BLP362R** **BLP363R** **BLP360R** **BLP367R**			6	1,08	40	43,20	9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls - Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

● **Disponibile fino ad esaurimento -** Available while stocks last - Verfügbar solange der Vorrat reicht - Disponible jusqu'à la fin des stocks
●● **Nuova palettizzazione 9mm -** New palletization 9mm - Neue Palettierung 9mm - Nouvelle palettisation 9mm

▸ **Tutte le produzioni a partire da febbraio 2024 sono realizzate in spessore 9mm. Il materiale sarà disponibile a spessore 10mm fino ad esaurimento scorte di magazzino.**
Starting from February 2024, all productions will be in a 9mm thickness. The material will be available in 10mm thickness until stocks are depleted.
Alle Produktionen ab Februar 2024 werden in einer Stärke von 9mm hergestellt. Das Material wird in einer Dicke von 10 mm erhältlich sein, solange der Lagerbestand reicht.
Toutes les productions à partir de février 2024 sont réalisées en épaisseur de 9mm. Le matériau sera disponible en épaisseur de 10 mm jusqu'à épuisement des stocks.

Formati	Colori	Superfici			Scatole		Pallet		≠
Blendstone gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lucidato Rettificato** Half Polished Rectified Halbpoliert Rektifiziert Semi-Poli Rectifié	**Strutturato Rettificato** Textured Rectified Strukturiert Rektifiziert Structuré Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BL1MS5R** **BL2MS5R** **BL3MS5R** **BL0MS5R** **BL7MS5R**	**BL1MS5L** **BL2MS5L** **BL3MS5L** **BL0MS5L** **BL7MS5L**		Sheets 11	0,99			
MOSAICO 6x18,5 - 21/2"x71/2" **In fogli 36x37 da 12 pezzi.** In 36x37 - 141/2"x15" sheets made up of 12 pieces. Auf Blatt 36x37 mit 12 stück. Sur feuille tramée de 36x37 de 12 pièces.	**Mix**	**BLMS1R**			Sheets 4	0,532			
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**Ivory** **Beige** **Grey** **Dark Grey** **Graphite**	**BLB601R** **BLB602R** **BLB603R** **BLB600R** **BLB607R**	**BLB601L** **BLB602L** **BLB603L** **BLB600L** **BLB607L**		22	Ml 13,2			

gres++ HI-TECH INSIDE

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin

✓ **Residenziale**
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel

✓ **Commerciale a traffico leggero**
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence

✓ **Commerciale a traffico pesante (Naturale - Strutturato)**
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Textured)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Strukturiert)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Structuré)

✓ **Pavimento e Rivestimento interno**
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur

✓ **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)**
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterluftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)

✓ **Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Strutturato)**
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Textured)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Strukturiert)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Structuré)

DIGITAL HD BD **Sviluppo Grafico** - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
60,4x60,4
40 grafiche digitali - 40 digital patterns
40 digitale Grafiken - 40 graphiques numériques

WE FEEL GREEN **PRODOTTO CERTIFICATO LEED®: ELEVATO CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO**
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé

	R10	R11	A+B	B.C.R.A	DCOF	DCOF	eco+
	Naturale	**Strutturato**	**Strutturato**	**Naturale** **Strutturato** DRY: > 0,40 WET: > 0,40	**Naturale** WET: ≥ 0.42	**Strutturato** WET: ≥ 0.55	

DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Half-Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Semi-Polie disponible sur demande.

Discover
more
about
Blendstone
here

© Coem spa
Luglio 2024

TILE & CO.

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

TILE & CO.

COEM S.p.A.

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it

TILE & CO.

BALI

DYNAMIC CONTRASTS

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

TILE & CO.

/ **Bali** Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

14 / Focus on

16 / Colors in place

32 / Sustainability

38 / Summary

/ Concept

Le sue grafiche decise ed irregolari reinterpretano su piastrelle effetto pietra un’ardesia densa di materia.
Con i suoi contrasti cromatici che variano dal bianco al giallo, dal rosso al marrone, dal grigio al verde fino al ruggine, Bali contiene tutti i colori più intensi della Terra.
Bali è ideale per la posa in piscine ed esterni: per queste specifiche destinazioni d’uso è disponibile con superficie antislip, oltre alla consueta versione da interno.
L’effetto di cristallina brillantezza è eccezionale, in particolare quando è utilizzata nei fondali delle piscine: profondi riflessi turchesi, verdi e blu sfumati riportano ad atmosfere eleganti ed esotiche delle isole più belle del mondo.

Its striking, uneven graphics offer a fresh take on slate with a dense material effect for stone-effect tiles.
With its colour contrasts ranging from white to yellow, from red to brown, from grey to green and rust, Bali has all the deepest colours of the Earth. Bali is ideal for use in swimming pools and outdoors: for this specific use, it is available with an antislip surface, in addition to the regular indoor version.
An exceptionally shiny crystalline effect, particularly when used on the bottom of swimming pools: deep turquoise, green and shaded blue reflections offer the elegant, exotic atmospheres of the world’s most beautiful islands.

Die kühne, unregelmäßige Grafik interpretiert einen Schiefer mit einer dichten Materie auf Fliesen mit Steineffekt neu. Mit seinen Farbkontrasten, die von Weiß bis Gelb, von Rot bis Braun und von Grau über Grün bis Rostfarben reichen, enthält Bali alle intensiven Farben der Erde. Bali ist ideal für die Verlegung in Schwimmbädern und im Freien: Für diese speziellen Anwendungen ist er neben der üblichen Innenversion auch mit einer rutschfesten Oberfläche erhältlich. Der Effekt des kristallinen Glanzes ist außergewöhnlich, insbesondere bei der Verwendung in Schwimmbadböden: tief türkis, grün und blau schimmernde Reflexe erinnern an die elegante und exotische Atmosphäre der schönsten Inseln der Welt.

Ses graphismes marqués et irréguliers réinterprètent sur des carreaux effet pierre une ardoise riche en matière.
Avec ses contrastes chromatiques qui varient du blanc au jaune, du rouge au marron et du gris au vert en passant par la rouille, Bali renferme toutes les couleurs les plus intenses de la Terre.
Bali est idéale pour une pose dans des piscines et des extérieurs et est disponible, pour ces destinations d’emploi spécifiques, avec une surface antidérapante, en plus de la version habituelle pour intérieurs. L’effet de brillance cristalline est exceptionnel, notamment lorsque celle-ci est utilisée pour le fond des piscines: de profonds reflets turquoise, verts et bleus dégradés évoquent les atmosphères élégantes et exotiques des plus belles îles du monde.

Coem / **Bali**

TILE & CO.

dynamic
contrasts





/ Finishes

1. **ESTERNO RETTIFICATO GRESX2** - OUTDOOR RECTIFIED GRESX2
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT GRESX2 - EXTERIEUR RECTIFIÉ GRESX2
2. **ESTERNO** - OUTDOOR
   AUSSENBEREICH - EXTERIEUR

   ESTERNO RETTIFICATO - OUTDOOR RECTIFIED
   AUSSENBEREICH REKTIFIZIERT - EXTERIEUR RECTIFIÉ
3. **NATURALE** - UNPOLISHED
   MATT - NATUREL

   NATURALE RETTIFICATO - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ

/ Colors

1. **LIGHT GREEN**
2. **POLYCHROME**



01.

02.

Coem / **Bali**

/ Sizes

1. **INDOOR**
   3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

2. **OUTDOOR**
   3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

3. **OUTDOOR 2cm**
   1 formato -1 size - 1 Format - 1 format



INDOOR
90x90 - 36”x36”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x90,6 - 24”x36”
≠ 9 mm



INDOOR
40,8x61,4 - 16”x24”
≠ 9 mm



OUTDOOR
90x90 - 36”x36”
≠ 9 mm



OUTDOOR
60,4x90,6 - 24”x36”
≠ 9 mm



OUTDOOR
40,8x61,4 - 16”x24”
≠ 9 mm

OUTDOOR
60,4x90,6 - 24”x36”
≠ 20 mm

/ Focus on

Continuità in&out - *in&out continuity*
Kontinuität in&out - Continuité in&out

La risposta alle mutevoli esigenze dell'abitare anche in outdoor è un gres porcellanato di spessore 2cm con prestazioni tecniche ed estetiche raddoppiate, per ampliare la progettualità e scoprire nuove applicazioni. GresX2 è un grès porcellanato perfetto per rifinire in ogni dettaglio aree esterne residenziali e commerciali, come terrazzi, giardini e piscine, da applicare con posa in appoggio su erba, ghiaia e sabbia, posa a colla su massetto o come pavimentazione sopraelevata.

The answer to the changing needs of outdoor living is a 2 cm thick porcelain stoneware with enhanced technical and aesthetic performance, which increases the design possibilities and introduces new applications. GresX2 is a porcelain stoneware perfect for decorating outdoor residential and commercial areas, such as terraces, gardens and swimming pools. It can be laid on grass, gravel and sand, using glue on the screed or as raised flooring.

Die Antwort auf die sich verändernden Bedürfnisse des Lebens im Freien ist ein 2 cm dickes Feinsteinzeug mit doppelten technischen und ästhetischen Leistungen, um das Design zu erweitern und neue Anwendungen zu entdecken. GresX2 ist ein Feinsteinzeug, das sich perfekt für die detailgetreue Gestaltung von privaten und gewerblichen Außenbereichen wie Terrassen, Gärten und Schwimmbädern eignet, die durch Verlegung auf Rasen, Kies und Sand, durch Verlegung mit Kleber auf Estrich oder als Doppelboden ausgeführt werden können.

La réponse aux exigences changeantes de l'univers de l'habitation, en extérieur aussi, est un grès cérame de 2 cm d'épaisseur caractérisé par des performances techniques et esthétiques multipliées afin d'amplifier la conceptualité et de découvrir de nouvelles applications. GresX2 est un grès cérame parfait pour réaliser, dans leurs moindres détails, des espaces extérieurs résidentiels et commerciaux tels que terrasses, jardins et piscines, à appliquer avec une pose en appui sur de l'herbe, des graviers et du sable, ou avec une pose sur une chape avec de la colle ou encore comme sol surélevé.

Superficie anallergica - *Hypoallergenic surface*
Hypoallergene Oberfläche - Surface hypoallergénique

La ceramica è uno dei materiali più salubri e sicuri per rivestire qualsiasi tipologia di ambiente, grazie a una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, non fa odore e si pulisce facilmente. La ceramica è inoltre altamente resistente, ignifuga, inattaccabile da agenti chimici esterni, indeformabile e per questo rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

Ceramic is one of the healthiest and safest materials to cover any type of room, thanks to its non-absorbent surface that does not release harmful substances, does not smell and is easy to clean. Ceramic is also highly resistant, fireproof, impervious to external chemicals, non-deformable and, therefore, always remains as good as new, even over time.

Keramik ist eines der gesündesten und sichersten Materialien für die Verlegung von Fliesen in allen Räumen, da die Oberfläche nicht absorbiert, keine Schadstoffe abgibt, nicht riecht und leicht zu reinigen ist. Keramik ist außerdem sehr widerstandsfähig, feuerfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse von außen, nicht verformbar und bleibt daher auch im Laufe der Zeit immer wie neuwertig.

La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et les plus sûrs pour revêtir toute typologie d'environnement, grâce à une surface imperméable, qui ne relâche aucune substance nocive et qui n'émet pas d'odeur, tout en se nettoyant facilement. En outre, la céramique est extrêmement résistante, ignifuge, inattaquable par les agents chimiques extérieurs et indéformable, raisons pour lesquelles celle-ci reste toujours comme neuve, et cela même au fil du temps.

Variabilità grafica - *Graphic variability*
Graphische Variabilität - Variabilité graphique

Realizzata con un'avanzata tecnologia digitale Inkjet ad altissima risoluzione, sviluppata su un elevato numero di grafiche differenti, capaci di restituire superfici dalla variabilità estetica sorprendente. Grazie all'incastro perfetto tra grafica e struttura il gres porcellanato riesce a riprodurre fedelmente la naturale stonalizzazione della pietra di ispirazione con effetti tridimensionali e potenziate qualità tecniche e pratiche.

Produced with advanced digital inkjet technology with very high resolution, developed on a large number of different graphics, and capable of offering a wide variety of surprising aesthetic looks. The perfect match between graphics and structure enables porcelain stoneware to faithfully reproduce the natural shades of the stone that inspire it, producing three-dimensional effects and enhanced technical and practical qualities.

Produziert mit fortschrittlicher Inkjet-Digitaltechnologie mit sehr hoher Auflösung, entwickelt auf einer großen Anzahl verschiedener Grafiken, die in der Lage sind, Oberflächen mit überraschender ästhetischer Variabilität wiederzugeben. Dank der perfekten Verzahnung von Grafik und Struktur ist das Feinsteinzeug in der Lage, die natürlichen Schattierungen des inspirierenden Steins mit dreidimensionalen Effekten und verbesserten technischen und praktischen Eigenschaften getreu wiederzugeben.

Réalisée à partir d'une technologie numérique avancée Inkjet à très haute résolution, développée sur un nombre élevé de graphismes différents, capables de restituer des surfaces à la variabilité esthétique surprenante. Grâce à l'encastrement parfait entre graphisme et structure, le grès cérame parvient à reproduire fidèlement la variation naturelle des nuances de la pierre d'inspiration avec des effets tridimensionnels et des qualités techniques et pratiques multipliées.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product*
Nachhaltiges Produkt - Produit durable

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

/ Colors in place

Bali Polychrome

Coem / **Bali**

Polychrome 60,4x90,6 - 24”x36” Esterno
Polychrome Elemento Bordo 30x61,4 - 12”x24” Esterno
Polychrome Lineare ad Elle 33x61,4x5 - 13”x24”x2” Esterno
Polychrome 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Coem / **Bali**

Polychrome 60,4x90,6 - 24”x36” Esterno
Polychrome Elemento Bordo 30x61,4 - 12”x24” Esterno
Polychrome Lineare ad Elle 33x61,4x5 - 13”x24”x2” Esterno
Polychrome 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Polychrome 60,4x90,6 - 24”x36” Naturale Rettificato
Polychrome 60,4x90,6 - 24”x36” Esterno Rettificato

Coem / **Bali**

Bali Light Green

Light Green 90x90 - 36"x36" Naturale Rettificato

Coem / **Bali**

Coem / **Bali**

Light Green 90x90 - 36”x36” Naturale Rettificato

/ **Bali** Outdoor

Questa collezione è ideale per la posa in piscine ed esterni: per queste principali e specifiche destinazioni d'uso è disponibile con superficie "antislip A+B+C", oltre alla consueta versione da interno. La finitura Esterno è presente in tutti i colori e formati della collezione, per offrire una superficie antiscivolo, ideale per pavimentazioni in continuità con gli spazi interni. Il formato 60,4x90,6 cm è disponibile anche in spessore 2cm per applicazioni dirette su erba, ghiaia, sabbia o pose sopraelevate e a massetto per garantire uniformità estetica ed elevate performance tecniche.

This collection is ideal for outdoor swimming pools and other outdoor spaces. For these specific uses, it features an “anti-slip A+B+C" surface, in addition to the standard indoor version. The Outdoor finish is available in all the colours and sizes of the collection to offer an anti-slip surface that seamlessly blends with indoor spaces. The 60.4x90.6 cm size is also available in a thickness of 2 cm for direct laying on grass, gravel, sand or for raised and screed applications, ensuring both aesthetic consistency and high technical performance.

Diese Kollektion ist für das Verlegen in Pools und Außenbereichen ideal: Für diese spezifischen Haupteinsatzbereiche ist sie neben der üblichen Ausführung für den Innenbereich mit der Oberfläche „Antislip A+B+C“ erhältlich. Die Oberflächenausführung für den Außenbereich ist in allen Farben und Formaten der Kollektion erhältlich, um eine rutschfeste Oberfläche anzubieten, die für auf die Innenbereiche abgestimmte Fußböden ideal ist. Das Format 60,4x90,6 cm ist auch in 2 cm Stärke für direkte Anwendungen auf Gras, Kies oder als Doppelböden und auf Estrich erhältlich, um eine ästhetische Einheitlichkeit und hohe technische Leistungen zu gewährleisten.

Cette collection est idéale pour être posée dans des piscines et des extérieurs. Pour ces principaux domaines d’application spécifiques, elle est disponible avec une surface « antislip A+B+C », en plus de la version traditionnelle pour intérieur. La finition Esterno existe dans toutes les couleurs et dans tous les formats de la collection afin d’offrir une surface antidérapante, idéale pour des sols en continuité avec les espaces intérieurs. Le format 60,4x90,6 cm est également disponible dans une épaisseur de 2 cm pour des applications directes sur de l’herbe, des graviers et du sable ou pour des poses surélevées et sur une chape pour garantir une uniformité esthétique et des performances techniques élevées.

Light Green 60,4x90,6 - 24”x36” Esterno Rettificato
Light Green Elemento Bordo 30x60,4 - 12”x24” Esterno Rettificato (su richiesta)
Light Green 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Light Green 60,4x90,6 - 24”x36” Esterno Rettificato
Light Green Elemento Bordo 30x60,4 - 12”x24” Esterno Rettificato (su richiesta)
Light Green 60,4x90,6 - 24”x36” ≠ 20 mm Esterno Rettificato

Coem / **Bali**

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Bali è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma “17889-1 Sustainability for ceramic tiles”, che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Bali is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the “17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles” standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Bali wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen“ zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Baliè est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Bali garantisce un’ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all’elevato indice di rifrazione della luce. Bali, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l’elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Bali guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Bali can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Bali bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Bali kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Bali garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière.Bali, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell’acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Bali è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l’uso di materie prime vergini.

High recycled content

Bali is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Bali wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Bali est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.



Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l’imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Bali è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Bali is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Bali ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Bali est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Bali** Collection

LIGHT GREEN



BA468	**40,8x61,4** - 16”x24”	Naturale
BA908R	**90x90** - 36”x36”	Naturale Rettificato
BA698R	**60,4x90,6** - 24”x36”	Naturale Rettificato
BA468E	**40,8x61,4** - 16”x24”	Esterno
BA908R	**90x90** - 36”x36”	Esterno Rettificato
BA698ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

gresx2

2BA98ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

POLYCHROME

BA460	**40,8x61,4** - 16”x24”	Naturale
-		
BA690R	**60,4x90,6** - 24”x36”	Naturale Rettificato
BA460E	**40,8x61,4** - 16”x24”	Esterno
-		
BA690ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

gresx2

2BA90ER	**60,4x90,6** - 24”x36”	Esterno Rettificato

/ **Bali** Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Light Green

BA8MS5R
Naturale Rettificato

BA8MS5E
Esterno Rettificato



Polychrome

BAMS5R
Naturale Rettificato

BAMS5ER
Esterno Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

/ **Bali** Special Trims

6,8x61,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale

BAB618 Light Green
BAB610 Polychrome



15x40,8x5 - 6"x16"x2"
Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Elément linéaire en "L"

Esterno

BA8EL Light Green
BA0EL Polychrome



30x61,4 - 12"x24"
Elemento Bordo - Edge Cover - Rand - Bord

Esterno

BA8BO Light Green
BA0BO Polychrome



33x61,4x5 - 13"x24"x2"
Lineare ad Elle - L-shaped Element
L-Form Element - Elément linéaire en "L"

Naturale

BA8GL Light Green
BA0GL Polychrome

Esterno

BA8GLE Light Green
BA0GLE Polychrome



33x61,4x5 - 13"x24"x2" **DX**
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"

Naturale

BA8GAD Light Green
BA0GAD Polychrome

Esterno

BA8GADE Light Green
BA0GADE Polychrome



33x61,4x5 - 13"x24"x2" **SX**
Angolare ad Elle - L-shaped Corner Element
L-Form Eckelement - Elément d'angle en "L"

Naturale

BA8GAS Light Green
BA0GAS Polychrome

Esterno

BA8GASE Light Green
BA0GASE Polychrome

gresx2



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Tondo - Rounded edge element
Element mit runder Kante - Élément de rebord rond

Esterno Rettificato

2BA68BT Light Green
2BA62BT Polychrome



30x60,4 - 12"x24" ≠ 20 mm
Elemento Bordo Becco - Half bullnose element
Element mit Eckabrundung - Élément arrondi à 1/4

Esterno Rettificato

2BA68BB Light Green
2BA62BB Polychrome

/ **Bali** Summary

Coem / **Bali**

TILE & CO.

gres STONEWARE gresX2 OUTDOOR DESIGN

gres		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa GL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V4_Piastrelle con variazione random di tono e disegno** Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x90,6 Polychrome** 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques **60,4x90,6 Light Green** 39 grafiche digitali - 39 digital graphics - 39 digitale Grafiken - 39 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Pavimento e rivestimento esterno (Esterno)** Indoor walls and floors / Outdoor walls and floors (Outdoor) Boden und Innenverkleidung / Boden und Außerverkleidung (extern) Sol et revêtement intérieur / Sol et revêtement extérieur (Extérieur)
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Zone limitrofe a piscina (Esterno)** Swimming pool areas (Outdoor) Schwimmbadbereich (Aussenbereich) Abords de piscines (Exterieur)
gresX2		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**20 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V4_Piastrelle con variazione random di tono e disegno** Tiles with random shade and aspect variation Fliesen mit zufällig unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec différence aléatoire de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x90,6 Polychrome** 30 grafiche digitali - 30 digital graphics - 30 digitale Grafiken - 30 graphismes numériques **60,4x90,6 Light Green** 39 grafiche digitali - 39 digital graphics - 39 digitale Grafiken - 39 graphismes numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento esterno** - Outdoor floors - Externer Boden - Sol extérieur
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero / Commerciale a traffico pesante** Residential areas / Commercial - light traffic / Commercial - heavy traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr / Handel mit schwerem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence / Commercial à forte affluence **Zone limitrofe a piscina** Swimming pool areas - Schwimmbadbereich - Abords de piscines
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		**Naturale / Esterno** **Resistente al gelo** - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
ISO 10545-7	PEI	**Classe 4 (2100 giri)**
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**Naturale / Esterno** **DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C **PENDULUM TESTERS**		**Naturale** **DRY: 45 / WET: 37**
DIN 51130		**Naturale** **R9**
DIN 51130 **DIN 51097**	R11	**Esterno** **gresX2** **R11 A+B+C** **R11 A+B**
DCOF AcuTest℠ ANSI A137.1	DCOF	**Naturale WET: ≥ 0.42** **Esterno WET: ≥ 0.55**

TILE & CO.

Discover
more
about
Bali
here

PLAY VIDEO

© Coem spa
Febbraio 2023

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

FLOW/



CERAMICHE coem

FLOW/

Ispirata a una varietà di marmo comunemente nominata Silk Georgette, la collezione Flow di Coem ricalca l'eleganza e la leggerezza della sua texture, quasi fosse un tessuto prezioso e drappeggiato, composto da infinite linee che creano una superficie vibrante e decorativa. Le venature tipiche della materia da cui prende origine, generate dalla varietà di minerali presenti e dal processo di formazione proprio di questa roccia metamorfica, diventano per Flow una caratteristica distintiva, che regalano un'immagine elegante e raffinata, esaltata dai grandi formati che compongono la collezione. Cinque tonalità neutre sfumano dal chiaro allo scuro in perfetta armonia con arredi dal design essenziale ma ricercati nella forma e nelle finiture. La struttura decorativa Pleated conferisce tridimensionalità e veridicità alle superfici che definiscono spazi contemporanei, minimali ed accoglienti al tempo stesso. Colori e strutture si esaltano a vicenda in un binomio di assoluto equilibrio, creando un dialogo tra design e materia, pensato per armonizzare i diversi ambienti di un unico habitat.

Inspired by a variety of marble known as Silk Georgette, the Flow collection by Coem mimics the light, elegant texture, reminiscent of a precious, draped fabric composed of an endless succession of lines that create a vibrant, decorative surface. The veining effects typical of the material it is inspired by, created by the variety of minerals present and the process of formation typical of this metamorphic rock, are the hallmark feature of Flow, giving it a classy, sophisticated look, enhanced by the large-size tiles the collection is made up of. Five neutral shades shift from light to dark in perfect harmony with furnishings with a simple design, complemented by sophisticated shapes and finishes. The Pleated decorative structure lends three-dimensionality and authenticity to the surfaces that define contemporary spaces, minimal yet at the same time welcoming. Colours and structures enhance each other in turn in a perfectly balanced combination, creating a dialogue between design and material, conceived to harmonise the different environments of a single habitat.

Die an einer üblicherweise Silk Georgette genannten Marmorart angelehnte Kollektion Flow von Coem ahmt die Eleganz und Leichtigkeit ihrer Textur nach, als wäre es ein kostbarer drapierter Stoff, der aus unzähligen Linien besteht, die eine vibrierende, dekorative Oberfläche hervorbringen. Die typischen Äderungen des Ursprungsmaterials, die durch die Vielfalt an vorhandenen Mineralien und den für dieses metamorphe Gestein typischen Entstehungsprozess hervorgebracht werden, werden für Flow ein Unterscheidungsmerkmal, das für ein elegantes, raffiniertes Bild sorgt, das durch die großformatigen Fliesen, aus denen die Kollektion besteht, optimal zur Geltung gebracht wird. Fünf neutrale Farbtöne gehen in perfekter Harmonie mit einer Einrichtung mit schlichtem Design, deren Formen und Ausfertigungen aber ausgesucht sind, von hell ins Dunkle über. Die Dekorationsstruktur Pleated verleiht Oberflächen, die zeitgemäße minimalistische, aber gleichzeitig behagliche Räume prägen, Dreidimensionalität und Echtheit. Die Farben und Strukturen – ein Paar, das hier im perfekten Gleichgewicht ist – bringen einander gegenseitig zur Geltung und schaffen so einen Dialog zwischen Design und Materie, der den Zweck hat, die verschiedenen Räume in einem einzigen Habitat in Einklang zu bringen.

S'inspirant d'une variété de marbre dénommée Silk Georgette, la collection Flow de Coem reproduit l'élégance et la légèreté de sa texture tel un tissu précieux et drapé, composé de lignes infinies qui créent une surface vibrante et décorative. Les veinures typiques de la matière dont elle tire son origine, créées par la variété des minéraux présents et par le processus de formation inhérent à cette roche métamorphique, deviennent pour Flow une caractéristique distinctive, offrant une image élégante et raffinée, exaltée par les grands formats qui composent la collection. Cinq tonalités neutres se déclinent du clair au foncé en parfaite harmonie avec des ameublements au design essentiel mais aux formes et finitions recherchées. La structure décorative Pleated confère une tridimensionnalité et une véridicité aux surfaces qui définissent des espaces contemporains, à la fois minimalistes et accueillants. Couleurs et structures s'exaltent mutuellement en un binôme à l'équilibre absolu, en créant un dialogue entre design et matière, conçu pour harmoniser les différentes pièces d'une habitation unique.

ESTETICA SOBRIA E RICERCATA/

_
White 75x149,7 - 30"x59" Lappato/Rettificato
Beige 75x149,7 - 30"x59" Naturale/Rettificato



—
White 75x149,7 - 30”x59” Lappato/Rettificato

TILE & CO.

VIBRAZIONI CHE ANIMANO LA MATERIA E SI MUOVONO INSIEME ALLA LUCE/

VIBRATIONS THAT BRING MATERIAL TO LIFE AND MOVE ALONG WITH THE LIGHT /
VIBRATIONEN, DIE DIE MATERIE BELEBEN UND SICH IM EINKLANG MIT DEM LICHT BEWEGEN /
DES VIBRATIONS QUI ANIMENT LA MATIÈRE ET QUI SE DÉPLACENT AVEC LA LUMIÈRE /

—

Beige 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato
Pleated White 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato

—
Beige 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato
Pleated White 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato

—
Light Grey 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato
Dark Grey 20x120 - 8”x48” Naturale/Rettificato
Pleated Light Grey 20x120 - 8”x48” Naturale/Rettificato

Light Grey 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato

—
Dark Grey 20x120 - 8”x48” Naturale/Rettificato
Pleated Light Grey 20x120 - 8”x48” Naturale/Rettificato



Dark Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato
Pleated Light Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

UNA COLLEZIONE DALLA FORTE PERSONALITÀ E DALLA SEDUCENTE TATTILITÀ /

A SENSUALLY TACTILE COLLECTION WITH A STRONG PERSONALITY /
EINE KOLLEKTION MIT STARKER PERSÖNLICHKEIT, DIE ZUM BERÜHREN VERFÜHRT /
UNA COLLECTION À LA FORTE PERSONNALITÉ ET À LA TACTILITÉ SÉDUISANTE /

—
Dark Grey 60x120 - 24”x48” Naturale/Rettificato
Light Grey 20x120 - 8”x48” Naturale/Rettificato

TILE & CO.

Dark Grey 60x120 - 24"x48" Naturale/Rettificato
Light Grey 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato

Greige 20x120 - 8"x48" Naturale/Rettificato

TILE & CO.

—
Greige 20x120 - 8”x48” Naturale/Rettificato

gres 260 WIDE

Light Grey 120x280 - 48"x110" Naturale/Rettificato

FLOW/gres++

Flow **White**

Flow **Beige**

Flow **Light Grey**

Flow **Greige**

Flow **Dark Grey**

SUPERFICI SURFACES OBERFLÄCHEN SURFACES

● **Naturale Rettificato**
Unpolished Rectified
Matt Rektifiziert
Naturel Rectifié

◑ **Lappato Rettificato**
Honed Rectified
Geläppt Rektifiziert
Adouci Rectifié

● **Esterno Rettificato**
Outdoor Rectified
Aussenbereich Rektifiziert
Exterieur Rectifié

□ **Mix Naturale Lappato Pleated Rettificato**
Mix Unpolished Honed Pleated Rectified
Mix Matt Geläppt Pleated Rektifiziert
Mix Naturel Adouci Pleated Rectifié

TILE & CO.



FLOW/gres++

FINITURE DISPONIBILI
AVAILABLE FINISHES:

N **Naturale/Rettificato**
Unpolished/Rectified
(75x149,7 - 60x120 - PLEATED 60x120 - 20x120 - PLEATED 20x120 - 45x90 30x60 - PLEATED 30x60 - 10x30 - MOSAICO 5x5 - BATTISCOPA 7,5x60)

gres 280 WIDE
Light Grey / Beige
(120x280 - 120x120)

L **Lappato/Rettificato**
Honed/Rectified
(75x149,7 - 60x120 - 45x90 - 30x60 - BATTISCOPA 7,5x60)

E **Esterno/Rettificato**
Outdoor/Rectified
(45x90)

MIX Naturale-Lappato-Pleated/Rettificato
MIX Unpolished-Honed-Pleated/Rectified
(MOSAICO 3x15)

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Flow gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lappato Rettificato** Honed Rectified Geläppt Rektifiziert Adouci Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Kg** Kg Kg Kg	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
75x149,7 - 30"x59"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK711R** **SK712R** **SK713R** **SK710R** **SK717R**	**SK711LR** **SK712LR** **SK713LR** **SK710LR** **SK717LR**		1	1,1227	26	24	26,9448	634	10 mm
60x120 - 24"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK621R** **SK622R** **SK623R** **SK620R** **SK627R**	**SK621LR** **SK622LR** **SK623LR** **SK620LR** **SK627LR**		2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
* **PLEATED 60x120** - 24"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKP621R** **SKP622R** **SKP623R** **SKP620R** **SKP627R**			2	1,44	32	35	50,40	1130	10 mm
20x120 - 8"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK211R** **SK212R** **SK213R** **SK210R** **SK217R**			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
* **PLEATED 20x120** - 8"x48"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKP211R** **SKP212R** **SKP213R** **SKP210R** **SKP217R**			5	1,20	26,5	30	36	805	10 mm
45x90 - 18"x36"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK491R** **SK492R** **SK493R** **SK490R** **SK497R**	**SK491LR** **SK492LR** **SK493LR** **SK490LR** **SK497LR**	**SK491ER** **SK492ER** **SK493ER** **SK490ER** **SK497ER**	3	1,215	26	32	38,88	842	10 mm
30x60 - 12"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK361R** **SK362R** **SK363R** **SK360R** **SK367R**	**SK361LR** **SK362LR** **SK363LR** **SK360LR** **SK367LR**		6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
* **PLEATED 30x60** - 12"x24"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKP361R** **SKP362R** **SKP363R** **SKP360R** **SKP367R**			6	1,08	21,5	40	43,20	870	9 mm
10x30 - 4"x12"	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK131R** **SK132R** **SK133R** **SK130R** **SK137R**			29	0,87	17,4	60	52,20	1054	9 mm

* **Da utilizzare esclusivamente a rivestimento** - To be used only on walls
Nur zur Verkleidung verwendbare - Exclusivement destinés à un revêtement mural

Formati	Colori	Superfici			Scatole			Pallet			≠
Flow gres++		**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Lappato Rettificato** Honed Rectified Geläppt Rektifiziert Adouci Rectifié	**Esterno Rettificato** Outdoor Rectified Aussenbereich Rektifiziert Exterieur Rectifié	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Colli** Boxes Kart Boîtes	**Mq** Sqm Qm M²	**Kg** Kg Kg Kg	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur
7,5x60 - 3"x24" **Battiscopa** - Bullnose Sockel - Plinthe	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SKB601R** **SKB602R** **SKB603R** **SKB600R** **SKB607R**	**SKB601L** **SKB602L** **SKB603L** **SKB600L** **SKB607L**		22	Ml 13,2	22				
MOSAICO 5x5 - 2"x2" **In fogli 30x30 da 36 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 36 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 36 pièces.	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK1MS5R** **SK2MS5R** **SK3MS5R** **SK0MS5R** **SK7MS5R**	**SK1MS5L** **SK2MS5L** **SK3MS5L** **SK0MS5L** **SK7MS5L**		Sheets 11	0,99	19,5				
		Mix Naturale Lappato Pleated Rettificato Mix Unpolished Honed Pleated Rectified Mix Matt Geläppt Pleated Rektifiziert Mix Naturel Adouci Pleated Rectifié									
MOSAICO 3x15 - 1"x6" **In fogli 30x30 da 20 pezzi.** In 30x30 - 12"x12" sheets made up of 20 pieces. Auf Blatt 30x30 mit 20 stück. Sur feuille tramée de 30x30 de 20 pièces.	**White** **Beige** **Light Grey** **Greige** **Dark Grey**	**SK1MS1R** **SK2MS1R** **SK3MS1R** **SK0MS1R** **SK7MS1R**			Sheets 6	0,54	8,4				

Formati	Superfici	≠	Casse									
gres WIDE	**Naturale Rettificato** Unpolished Rectified Matt Rektifiziert Naturel Rectifié	**Spessore** Thickness Stärke Epaisseur	**Colli/Cassa** Boxes/Crate Kart./Holzkiste Boîtes/Caisse	**Pz/Sc** Pcs/Box Stck/Kart. Pcs/Boîte	**Mq/Pz** Sqm/Pcs Qm/Stck M²/Pcs	**Mq/Sc** Sqm/Box Qm/Kart. M²/Boîte	**Mq/Cassa** Sqm/Crate Qm/Holzkiste M²/Caisse	**Kg/Mq** Kg/Sqm Kg/Qm Kg/M²	**Kg/Sc** Kg/Box Kg/Kart. Kg/Boîte	**Kg Lastre/Cassa*** Kg slabs/Crate Kg platten/Holzkiste Kg plaque/Caisse	**Kg/Cassa**** Kg/Crate Kg/Holzkiste Kg/Caisse	**Peso totale***** Total weight Gesamtgewicht Poids total
120x280 - 48"x110" ≠ 6 mm												
Beige **Light Grey**	**SK282R** **SK283R**	6 mm	20	1	3,36	3,36	67,20	14,375	48,30	966	107	1073
120x120 - 48"x48" ≠ 6 mm												
Beige **Light Grey**	**SK122R** **SK123R**	6 mm	24	2	1,44	2,88	69,12	14,5	41,75	1002	48	1050

* **Cassa non inclusa** - Crate not included - Holzkiste nicht enthalten - Caisse non incluse
** **Cassa in legno** - Wooden Crate - Holzkiste - Caisse en bois
*** **Peso totale lastre+Cassa** - Total weight of slabs+Crate - Gesamtgewicht der Platten+Holzkiste - Poids total des plaques+Caisse

Gres Porcellanato - Porcelain Stoneware - Feinsteinzeug - Grès Cérame
EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL

V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno
Tiles with moderate variation in shade and pattern
Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster
Carreaux avec une variation moyenne de tonalité et de dessin

Residenziale
Residential
Wohngebiete
Contexte résidentiel

Commerciale a traffico leggero
Commercial - light traffic areas
Handelsgebiete mit leichtem Verkehr
Contexte commercial à faible affluence

Commerciale a traffico pesante (Naturale - Esterno)
Commercial - heavy traffic areas (Unpolished - Outdoor)
Handelsgebiete mit schwerem Verkehr (Matt - Außenbereich)
Contexte commercial à forte affluence (Naturel - Extérieur)

Pavimento e Rivestimento interno
Indoor walls and floors
Boden und Innenverkleidung
Sol et revêtement intérieur

Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)
External cladding / Ventilated facades (Unpolished)
Außenverkleidungen / Hinterluftete Fassaden (Matt)
Murs extérieurs / Façades ventilées (Naturel)

Pavimentazioni esterne / Zone limitrofe a piscina (Esterno)
Outdoor flooring / Swimming pool areas (Outdoor)
Außenpflasterung / Schwimmbadbereich (Außenbereich)
Sol extérieurs / Zones à proximité de la piscine (Extérieur)

Sviluppo Grafico - Graphic development
Graphische Entwicklung - Développement graphique
45x90
42 grafiche digitali - 42 digital graphics
42 digitale Grafiken - 42 graphismes numériques

Prodotto certificato LEED®: elevato contenuto di materiale riciclato
LEED® certified product: high recycled material content
Leed® zertifiziertes Produkt: hoher Anteil an recyceltem Material
Produit certifié LEED® : contenu élevé en matériau recyclé

	R10	R11	A+B	BCRA	DCOF	DCOF
	Naturale	**Esterno**	**Esterno**	**Naturale** **Esterno** DRY: > 0,40 WET: > 0,40	**Naturale** WET: ≥ 0.42	**Esterno** WET: ≥ 0.55

DCOF Test su superficie Lappato disponibile su richiesta. - DCOF Test on Honed surface available on request.
DCOF-Test auf Geläppt Oberlache auf Anfrage. - Test DCOF sur surface Adouci disponible sur demande.

TILE & CO.

Discover
more
about
Flow
here

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento le informazioni e le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo, che non sono comunque da ritenersi legalmente vincolanti. Pesi, colori e misure possono subire variazioni tipiche del particolare processo di cottura del materiale ceramico. I colori e le caratteristiche estetiche dei prodotti sono quanto più possibile vicini a quelli reali, nei limiti consentiti dai processi di stampa.

The Company reserves the right, at any time and without prior notice, to change the information and technical characteristics given in this catalogue, none of which are to be considered legally binding. Weights, colours and dimensions are subject to the normal variations resulting from the ceramic firing process. Within the limits of printed material, the colours and aesthetic features of the products illustrated correspond as closely as possible to those of the actual products.

Die Firma behält sich das Recht vor, die in diesem Katalog enthaltenen, unverbindlichen Angaben und technischen Eigenschaften jederzeit zu verändern. Gewichte, Farben und Abmessungen können infolge des besonderen Brennverfahrens des Keramikmaterials variieren. Die Abbildungen der Farben und die ästhetischen Merkmale entsprechen nach Möglichkeit und innerhalb der durch die Drucktechnik gesetzten Grenzen den Produkten.

L'entreprise se réserve le droit de modifier à tout moment les informations et les caractéristiques figurant dans ce catalogue lesquelle ne sauraient en tout état de cause engager juridiquement l'entreprise. Les poids, les coloris et les dimensions peuvent subir des variations, dues au processus de cuisson particulier du matériau céramique. Les coloris et les caractéristiques esthétiques des produits sont présentés de la façon la plus realiste possible, dans les limites permises par les processus d'impression.

TILE & CO.

COEM S.p.A.

Via Cameazzo, 25 - 41042 Fiorano Modenese - (Mo) - Italy
Tel. +39 0536 993511 - Fax Italia 0536 993588 - Fax Export +39 0536 832611
e-mail: coem@coem.it - www.coem.it

TILE & CO.

VERSATILE VEIN

DELICATE VIBRATIONS

we design with nature

L’ispirazione di Coem nasce dalla natura per dare origine a superfici che riprendono la variabilità e la bellezza della pietra naturale, realizzate nel totale rispetto dell'ambiente. In maniera trasparente coniughiamo la sostenibilità alle performance tecniche ed estetiche dei nostri prodotti, grazie ad un continuo processo di innovazione tecnologica e a procedure gestionali dedicate, operando responsabilmente nei confronti della società e della natura che ci circonda. Il risultato è una ceramica potenziata nelle sue caratteristiche tecniche, durevole e salubre, destinata a regalare benessere alle persone e a migliorare gli spazi in cui viviamo. Una risposta certa ad un rinnovato bisogno di progettualità per un futuro migliore.

Coem is inspired by nature to create surfaces that imitate the variability and beauty of natural stone while respecting the environment. In an open and transparent manner, we develop products that combine sustainability with technical performance and aesthetic appeal. This is made possible by a continuous process of technological innovation and dedicated management procedures, acting responsibly towards society and the surrounding environment. The result is a highly technical, durable and healthy ceramic product destined to bring well-being to people and improve the spaces they live in. It is a guaranteed response to new design needs for building a better future.

Coem lässt sich von der Natur inspirieren, um Oberflächen zu schaffen, die die Variabilität und Schönheit des Natursteins widerspiegeln und mit vollem Respekt für die Umwelt hergestellt werden. Wir verbinden auf transparente Weise die Nachhaltigkeit mit der technischen und ästhetischen Leistung unserer Produkte, dank eines kontinuierlichen Prozesses der technologischen Innovation und engagierter Managementverfahren, die der Gesellschaft und der Natur, die uns umgibt, gegenüber verantwortungsvoll handeln. Das Ergebnis ist eine keramische Fliese mit verbesserten technischen Eigenschaften, die langlebig und gesund ist und dazu bestimmt ist, das Wohlbefinden der Menschen zu steigern und die Räume zu verbessern, in denen wir leben. Eine gewisse Antwort auf den erneuten Bedarf an Planung für eine bessere Zukunft.

L’inspiration de Coem naît de la nature pour donner naissance à des surfaces qui reprennent la variabilité et la beauté de la pierre naturelle, réalisées dans le respect total de l'environnement. Avec transparence, nous allions la durabilité aux performances techniques et esthétiques de nos produits, grâce à un processus continuel d'innovation technologique et à des procédures de gestion dédiées, tout en œuvrant de manière responsable à l'égard de la société et de la nature qui nous entoure. Le résultat est une céramique renforcée dans ses caractéristiques techniques, durable et salubre, destinée à offrir aux personnes du bien-être et à améliorer les espaces dans lesquels nous vivons. Une réponse sûre à un besoin renouvelé de conceptualité pour un futur meilleur.

TILE & CO.

/ **Versatile** Vein Index

06 / Concept

08 / Finishes

10 / Colors

12 / Sizes

16 / Focus on

18 / Colors in place

36 / Sustainability

44 / Summary

/ Concept

L'essenza della pietra per superfici straordinariamente versatili

Nel mondo affascinante delle superfici ceramiche, Coem presenta una nuova collezione ispirata alla magnifica pietra Portland. Nata dalle profonde radici geologiche degli Stati Uniti d'America, la pietra Portland Grey si erge come un'icona di eleganza e versatilità. Con il nostro prodotto ceramico, abbiamo catturato l'anima di questa limestone, offrendo una reinterpretazione senza pari del suo carattere distintivo.
Le versioni disponibili nella collezione Versatile evocano le sottili sfumature della pietra Portland. Una delle caratteristiche affascinanti della pietra Portland è il suo aspetto mutevole a seconda della direzione di taglio. Versatile ha preso questa caratteristica e l'ha amplificata. Versatile Vein riproduce l'estetica del taglio al verso, enfatizzando la venatura lineare che genera un'energia dinamica che si distingue in ogni ambiente ed è disponibile sia con superficie naturale che lucidata. La versione Deco Vein presenta invece un intreccio di grafica e struttura estremamente caratterizzante e decorativo ma al contempo gradevole e contemporaneo.

The essence of stone, for extraordinarily versatile surfaces

In the enchanting world of ceramic surfaces, Coem presents a new collection inspired by magnificent Portland stone. Born from the deep geological roots of the United States of America, Portland Grey stone is an icon of elegance and versatility. Our ceramic product captures the soul of this limestone, with an unmatched reinterpretation of its distinctive character.
The versions available in the Versatile collection bring to mind the subtle shades of Portland stone. One of the most enchanting features of Portland stone is how its appearance changes according to the cutting direction. Versatile has taken this feature and amplified it.
Versatile Vein reproduces the beauty of the vein cut, highlighting the linear veining that generates a dynamic energy able to stand out in any setting; it is available in both a natural and polished surface finish. The Deco Vein version features an extremely distinctive and decorative, yet pleasing and contemporary weave of patterns and textures.

Das Wesen des Steins für außerordentlich vielseitige Oberflächen

In der faszinierenden Welt der Keramikoberflächen präsentiert Coem eine neue, vom herrlichen Portland-Stein inspirierte Kollektion. Der Stein Portland Grey, der aus geologischer Sicht tief in den USA verwurzelt ist, ragt wie eine Ikone der Eleganz und Vielseitigkeit heraus.
Mit unserem Keramikprodukt haben wir das wahre Wesen dieses Kalksteins durch eine beispiellose Neuinterpretation seines unverwechselbaren Charakters genau getroffen.
Die in der Kollektion Versatile erhältlichen Versionen erinnern an die feinen Nuancen des Portland-Steins. Eines der faszinierenden Merkmale des Portland-Steins ist sein veränderliches Aussehen je nach der Schnittrichtung. Für Versatile wurde dieses Merkmal hergenommen und verstärkt.
Versatile Vein ahmt die Ästhetik des Vein-Cuts nach und betont so die lineare Äderung, die eine dynamische Energie generiert, die in jeder Umgebung heraussticht und sowohl mit matter als auch mit halbpolierter Oberfläche erhältlich ist. Die Version Deco Vein hingegen weist ein extrem charakterisierendes und dekoratives, aber gleichzeitig angenehmes und aktuelles Geflecht aus Grafik und Struktur auf.

L'essence de la pierre pour des surfaces extraordinairement versatiles

Dans l'univers fascinant des surfaces céramiques, Coem présente une nouvelle collection qui s'inspire de la magnifique pierre Portland. Issue des racines géologiques profondes des États-Unis d'Amérique, la pierre Portland Grey fait figure d'icône d'élégance et de versatilité. Avec notre produit céramique, nous avons capturé l'âme de cette pierre calcaire, en offrant une réinterprétation unique de son caractère distinctif. Les versions disponibles dans la collection Versatile évoquent les nuances raffinées de la pierre Portland. L'une des caractéristiques fascinantes de la pierre Portland est son aspect changeant en fonction de la direction de la coupe. Versatile a repris cette caractéristique et l'a amplifiée. Versatile Vein reproduit l'esthétique de la coupe dans le sens des veinures, en emphatisant la veinure linéaire qui produit une énergie dynamique qui se distingue dans chaque espace et qui est disponible aussi bien avec une surface naturelle que lustrée.
La version Deco Vein présente, quant à elle, un entrelacement de graphisme et de structure extrêmement caractérisant et décoratif, mais agréable et contemporain à la fois.

Coem / **Versatile** Vein

TILE & CO.

delicate vibrations

/ Finishes

1. **NATURALE RETTIFICATO** - UNPOLISHED RECTIFIED
   MATT REKTIFIZIERT - NATUREL RECTIFIÉ
2. **LUCIDATO RETTIFICATO** - HALF POLISHED RECTIFIED
   HALBPOLIERT REKTIFIZIERT - SEMI-POLI RECTIFIÉ

/ Colors

1. **BIANCO** VEIN
2. **BEIGE** VEIN
3. **GRIGIO** VEIN
4. **ARGILLA** VEIN

01.

02.

03.

04.

Coem / **Versatile** Vein

/ Colors

1. **BIANCO** DECO VEIN
2. **BEIGE** DECO VEIN
3. **GRIGIO** DECO VEIN
4. **ARGILLA** DECO VEIN

01.

02.

03.

04.

Deco Vein Argilla 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

/ Sizes

01. **INDOOR**
5 formati - 5 sizes - 5 Formate - 5 formats

Versatile Vein



INDOOR
90,6x90,6 - 36”x36”
≠ 9 mm

INDOOR
45,3x90,6 - 18”x36”
≠ 9 mm

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

02. **INDOOR**
3 formati - 3 sizes - 3 Formate - 3 formats

Versatile Deco Vein

INDOOR
60,4x120,8 - 24”x48”
≠ 9 mm



INDOOR
60,4x60,4 - 24”x24”
≠ 9 mm

INDOOR
30,2x60,4 - 12”x24”
≠ 9 mm

/ Focus on

DIGITAL HD 3D

Superficie anallergica - *Hypoallergenic surface Hypoallergene Oberfläche - Surface hypoallergénique*

La ceramica è uno dei materiali più salubri e sicuri per rivestire qualsiasi tipologia di ambiente, grazie a una superficie inassorbente che non rilascia sostanze nocive, non fa odore e si pulisce facilmente. La ceramica è inoltre altamente resistente, ignifuga, inattaccabile da agenti chimici esterni, indeformabile e per questo rimane sempre come nuova, anche col passare del tempo.

Ceramic is one of the healthiest and safest materials to cover any type of room, thanks to its non-absorbent surface that does not release harmful substances, does not smell and is easy to clean. Ceramic is also highly resistant, fireproof, impervious to external chemicals, non-deformable and, therefore, always remains as good as new, even over time.

Keramik ist eines der gesündesten und sichersten Materialien für die Verlegung von Fliesen in allen Räumen, da die Oberfläche nicht absorbiert, keine Schadstoffe abgibt, nicht riecht und leicht zu reinigen ist. Keramik ist außerdem sehr widerstandsfähig, feuerfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse von außen, nicht verformbar und bleibt daher auch im Laufe der Zeit immer wie neuwertig.

La céramique est l'un des matériaux les plus salubres et les plus sûrs pour revêtir toute typologie d'environnement, grâce à une surface imperméable, qui ne relâche aucune substance nocive et qui n'émet pas d'odeur, tout en se nettoyant facilement. En outre, la céramique est extrêmement résistante, ignifuge, inattaquable par les agents chimiques extérieurs et indéformable, raisons pour lesquelles celle-ci reste toujours comme neuve, et cela même au fil du temps.

Prodotto sostenibile - *Sustainable product Nachhaltiges Produkt - Produit durable*

Il gres porcellanato di Coem non è solo un'ottima alternativa alle materie naturali provenienti da attività di estrazione sempre più impattanti, ma offre soluzioni progettuali e tecnologiche innovative per promuovere un abitare sostenibile e accogliente. Elevate performance ambientali sono certificate in conformità con le norme internazionali a livello di qualità, ambiente e sicurezza.

Coem porcelain stoneware is not only an excellent alternative to natural materials originating from increasingly impactful extraction activities, but offers innovative design and technological solutions to promote sustainable and comfortable living environments. High environmental performance is certified in compliance with international quality, environment and safety standards.

Das Feinsteinzeug von Coem ist nicht nur eine hervorragende Alternative zu den natürlichen Materialien, die in immer stärkerem Maße abgebaut werden, sondern bietet auch innovative Design- und Technologielösungen für ein nachhaltiges und angenehmes Leben. Die hohe Umweltverträglichkeit ist nach internationalen Qualitäts-, Umwelt- und Sicherheitsstandards zertifiziert.

Le grès cérame de Coem ne constitue pas seulement une excellente alternative aux matières naturelles qui proviennent d'activités d'extraction de plus en plus impactantes, mais offre aussi des solutions conceptuelles et technologiques novatrices pour promouvoir une habitation durable et accueillante. Ses performances environnementales élevées sont certifiées en conformité avec les normes internationales en matière de qualité, d'environnement et de sécurité.

Variabilità grafica - *Graphic variability Graphische Variabilität - Variabilité graphique*

Realizzata con un'avanzata tecnologia digitale Inkjet ad altissima risoluzione, sviluppata su un elevato numero di grafiche differenti, capaci di restituire superfici dalla variabilità estetica sorprendente. Grazie all'incastro perfetto tra grafica e struttura il gres porcellanato riesce a riprodurre fedelmente la naturale stonalizzazione della pietra di ispirazione con effetti tridimensionali e potenziate qualità tecniche e pratiche.

Produced with advanced digital inkjet technology with very high resolution, developed on a large number of different graphics, and capable of offering a wide variety of surprising aesthetic looks. The perfect match between graphics and structure enables porcelain stoneware to faithfully reproduce the natural shades of the stone that inspire it, producing three-dimensional effects and enhanced technical and practical qualities.

Produziert mit fortschrittlicher Inkjet-Digitaltechnologie mit sehr hoher Auflösung, entwickelt auf einer großen Anzahl verschiedener Grafiken, die in der Lage sind, Oberflächen mit überraschender ästhetischer Variabilität wiederzugeben. Dank der perfekten Verzahnung von Grafik und Struktur ist das Feinsteinzeug in der Lage, die natürlichen Schattierungen des inspirierenden Steins mit dreidimensionalen Effekten und verbesserten technischen und praktischen Eigenschaften getreu wiederzugeben.

Réalisée à partir d'une technologie numérique avancée Inkjet à très haute résolution, développée sur un nombre élevé de graphismes différents, capables de restituer des surfaces à la variabilité esthétique surprenante. Grâce à l'encastrement parfait entre graphisme et structure, le grès cérame parvient à reproduire fidèlement la variation naturelle des nuances de la pierre d'inspiration avec des effets tridimensionnels et des qualités techniques et pratiques multipliées.

/ Colors in place

Versatile Vein Bianco

Bianco 45,3x90,6 - 18”x36” Lucidato Rettificato

Coem / **Versatile** Vein

Versatile Vein Beige

Coem / **Versatile** Vein

Beige 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Coem / **Versatile** Vein

Deco Vein Beige 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Versatile Vein Grigio

Coem / **Versatile** Vein

Grigio 120,8x120,8 - 48”x48” Naturale Rettificato
Deco Vein Grigio 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Grigio 120,8x120,8 - 48”x48” Naturale Rettificato
Deco Vein Grigio 60,4x120,8 - 24”x48” Naturale Rettificato

Coem / **Versatile** Vein

Versatile Vein Argilla

Argilla 90,6x90,6 - 36”x36” Naturale Rettificato

Coem / **Versatile** Vein

Deco Vein Argilla 60,4x120,8 - 24"x48" Naturale Rettificato

/ Sustainability

Una sostenibilità certificata

Versatile Vein è realizzata nel rispetto dell'ambiente attraverso processi certificati in conformità con le norme internazionali a livello di qualità (UNI EN ISO 9001:2015), ambiente (ISO 1400:2015 EMAS), sicurezza (UNI ISO 45001:2018) e secondo la norma "17889-1 Sustainability for ceramic tiles", che hanno ottenuto per questo il riconoscimento di eccellenza gestionale da parte di Certiquality.

Certified sustainability

Versatile Vein is made with respect for the environment through processes certified in compliance with international standards on quality (UNI EN ISO 9001:2015), environment (ISO 1400:2015 EMAS), and safety (UNI ISO 45001:2018) and according to the "17889-1 Sustainability for Ceramic Tiles" standard, which have obtained the recognition of management excellence from Certiquality.

Zertifizierte Nachhaltigkeit

Versatile Vein wird in Bezug auf die Umwelt durch Prozesse realisiert, die in Übereinstimmung mit internationalen Normen auf der Ebene der Qualität (UNI EN ISO 9001:2015), der Umwelt (ISO 1400:2015 EMAS), der Sicherheit (UNI ISO 45001:2018) und gemäß der „Norm 17889-1 Nachhaltigkeit für Keramikfliesen" zertifiziert sind, die dafür die Anerkennung der Verwaltungsqualität durch Certiquality erhalten haben.

Une durabilité certifiée

Versatile Vein è est réalisée dans le respect de l'environnement à travers des processus certifiés en conformité avec les normes internationales en matière de qualité (UNI EN ISO 9001:2015), d'environnement (ISO 1400:2015 EMAS) et de sécurité (UNI ISO 45001:2018) et selon la norme « 17889-1 Sustainability for ceramic tiles », qui ont obtenu pour cela la reconnaissance d'excellence en matière de gestion de la part de Certiquality.

Performance energetiche ed isolamento termico

Versatile Vein garantisce un'ottima performance energetica e un buon isolamento termico, grazie anche all'elevato indice di rifrazione della luce. Versatile Vein, per le sue caratteristiche tecnico strutturali e per l'elevato contenuto di materiale riciclato, può contribuire al raggiungimento del punteggio di un edificio secondo i parametri LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energy performance and thermal insulation

Versatile Vein guarantees excellent energy performance and good thermal insulation, thanks also to its high refractive index. Due to its technical-structural characteristics and high content of recycled materials, Versatile Vein can contribute to a building's LEED® score (Leadership in Energy and Environmental Design).

Energieleistung und Wärmedämmung

Versatile Vein bietet eine hervorragende Energieleistung und gute Wärmedämmung, auch dank seines hohen Lichtbrechungsindexes. Versatile Vein kann aufgrund seiner technisch-strukturellen Eigenschaften und seines hohen Anteils an recyceltem Material dazu beitragen, dass ein Gebäude nach den LEED®-Parametern (Leadership in Energy and Environmental Design) bewertet wird.

Performances énergétiques et isolation thermique

Versatile Vein garantit une excellente performance énergétique et une bonne isolation thermique, grâce aussi à l'indice élevé de réfraction de la lumière.Versatile Vein, de par ses caractéristiques technico-structurelles et son contenu élevé en matériau recyclé, peut contribuer à atteindre le score d'un édifice selon les paramètres LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design).

Realizzato con materie prime provenienti da risorse locali

Coem si approvvigiona da cave che seguono un programma di ripristino morfologico e vegetazionale in linea con le direttive ambientali, al fine di salvaguardare la biodiversità del territorio, privilegiando nell'acquisto materie prime locali entro un raggio di 800 Km.

Made with locally sourced raw materials

Coem sources its raw materials from quarries that follow a programme aimed at restoring the landscape and vegetation in line with environmental directives in order to safeguard the biodiversity of the territory. For this reason, it gives preference to local raw materials within a radius of 800 Km.

Hergestellt mit Rohstoffen aus lokalen Ressourcen

Coem bezieht seine Rohstoffe aus Steinbrüchen, die ein Programm zur Wiederherstellung der Morphologie und der Vegetation in Übereinstimmung mit den Umweltrichtlinien verfolgen, um die biologische Vielfalt des Gebiets zu schützen, und bevorzugt lokale Rohstoffe in einem Umkreis von 800 km.

Réalisé avec des matières premières issues de ressources locales

Coem s'approvisionne dans des carrières qui suivent un programme de restauration morphologique et végétative en accord avec les directives environnementales, afin de sauvegarder la biodiversité du territoire, en privilégiant l'achat de matières premières locales dans un rayon de 800 Km.

Elevato contenuto di materiale riciclato

Versatile Vein è realizzata con un elevato contenuto di materiale riciclato e scarti industriali. Vengono riciclati internamente il 93% degli scarti del processo produttivo e solo il 7% viene recuperato da aziende autorizzate in esterno, riducendo in questo modo l'uso di materie prime vergini.

High recycled content

Versatile Vein is manufactured with a high content of recycled material and industrial waste. 93% of the waste from the production process is recycled internally, and only 7% is recovered from authorised external companies, thus reducing the use of virgin raw materials.

Hoher Anteil an recyceltem Material

Versatile Vein wird mit einem hohen Anteil an recyceltem Material und Industrieabfällen hergestellt. Dreiundneunzig Prozent der Abfälle aus dem Produktionsprozess werden intern recycelt und nur sieben Prozent werden von lizenzierten Unternehmen extern verwertet, wodurch der Einsatz neuer Rohstoffe reduziert wird.

Contenu élevé en matériau recyclé

Versatile Vein est réalisée avec un contenu élevé en matériau recyclé et en déchets industriels. 93% des déchets du processus de production sont recyclés en interne et 7% seulement sont récupérés par des entreprises autorisées en externe, réduisant ainsi de cette manière l'utilisation de matières premières vierges.

Imballi riciclabili al 100%

La tecnologia utilizzata per l'imballaggio permette di ridurre il consumo di cartone fino al 50%. L'imballo di Versatile Vein è composto da materiale riciclato e completamente riciclabile.

100% recycled packaging

The technology used for packaging makes it possible to reduce cardboard consumption by up to 50%. The packaging of Versatile Vein is made of recycled and fully recyclable material.

100% recycelbare Verpackung

Die für die Verpackung verwendete Technologie ermöglicht es, den Kartonverbrauch um bis zu 50% zu reduzieren. Die Verpackung von Versatile Vein ist aus recyceltem und vollständig recycelbarem Material hergestellt.

Emballages recyclables à 100%

La technologie utilisée pour l'emballage permet de réduire jusqu'à 50% de consommation de carton. L'emballage de Versatile Vein est composé de matériau recyclé et complètement recyclable.

/ **Versatile** Vein Collection

BIANCO

VT901R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VT491R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VT621R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VT601R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VT361R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VT621LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VT601LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VT361LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

BEIGE

VT902R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VT492R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VT622R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VT602R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VT362R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VT622LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VT602LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VT362LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

GRIGIO

VT903R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VT493R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VT623R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VT603R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VT363R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VT623LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VT603LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VT363LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

ARGILLA

VT908R	**90,6x90,6** - 36”x36”	Naturale Rettificato
VT498R	**45,3x90,6** - 18”x36”	Naturale Rettificato
VT628R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VT608R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VT368R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato
VT628LR	**60,4x120,8** - 24”x48”	Lucidato Rettificato
VT608LR	**60,4x60,4** - 24”x24”	Lucidato Rettificato
VT368LR	**30,2x60,4** - 12”x24”	Lucidato Rettificato

/ **Versatile** Deco Vein Collection

BIANCO

VV621R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VV601R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VV361R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato

BEIGE

VV622R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VV602R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VV362R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato

GRIGIO

VV623R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VV603R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VV363R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato

ARGILLA

VV628R	**60,4x120,8** - 24”x48”	Naturale Rettificato
VV608R	**60,4x60,4** - 24”x24”	Naturale Rettificato
VV368R	**30,2x60,4** - 12”x24”	Naturale Rettificato

/ **Versatile** Vein Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Bianco
VT1MS5R
Naturale Rettificato
VT1MS5L
Lucidato Rettificato

Beige
VT2MS5R
Naturale Rettificato
VT2MS5L
Lucidato Rettificato

Grigio
VT3MS5R
Naturale Rettificato
VT3MS5L
Lucidato Rettificato

Argilla
VT8MS5R
Naturale Rettificato
VT8MS5L
Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO BRICK 2x5 - 1"x2"

Bianco
VT1MS2R
Naturale Rettificato
VT1MS2L
Lucidato Rettificato

Beige
VT2MS2R
Naturale Rettificato
VT2MS2L
Lucidato Rettificato

Grigio
VT3MS2R
Naturale Rettificato
VT3MS2L
Lucidato Rettificato

Argilla
VT8MS2R
Naturale Rettificato
VT8MS2L
Lucidato Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 72 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 72 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 72 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 72 pièces

/ **Versatile** Vein Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
VTB601R Bianco
VTB602R Beige
VTB603R Grigio
VTB608R Argilla

Lucidato Rettificato
VTB601L Bianco
VTB602L Beige
VTB603L Grigio
VTB608L Argilla

Coem / **Versatile** Vein

/ **Versatile** Deco Vein Mosaics

MOSAICO 5x5 - 2"x2"

Bianco
VV1MS5R
Naturale Rettificato

Beige
VV2MS5R
Naturale Rettificato

Grigio
VV3MS5R
Naturale Rettificato

Argilla
VV8MS5R
Naturale Rettificato

In fogli 30,2x30,2 da 36 pezzi - In 30,2x30,2 - 12"x12" sheets made up of 36 pieces
Auf Blatt 30,2x30,2 mit 36 stück - Sur feuille tramée de 30,2x30,2 de 36 pièces

MOSAICO WAVY

Bianco
VV1MS1R
Naturale Rettificato

Beige
VV2MS1R
Naturale Rettificato

Grigio
VV3MS1R
Naturale Rettificato

Argilla
VV8MS1R
Naturale Rettificato

In fogli 28,4x28,4 da 16 pezzi - In 28,4x28,4 - 11"x11" sheets made up of 16 pieces
Auf Blatt 28,4x28,4 mit 16 stück - Sur feuille tramée de 28,4x28,4 de 16 pièces

/ **Versatile** Deco Vein Special Trims



7,5x60,4 - 3"x24"
Battiscopa - Bullnose - Sockel - Plinthe

Naturale Rettificato
VVB601R Bianco
VVB602R Beige
VVB603R Grigio
VVB608R Argilla

gres++		**Gres Porcellanato** - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware - Porcelain Stoneware **EN 14411:2012 ANNEX G GROUP BIa UGL**
Elevato contenuto di materiale riciclato High recycled content - Hoher Anteil an recyceltem Material Contenu élevé en matériau recyclé	eco+	**Prodotto conforme ai requisiti LEED® -** LEED® compliant product LEED® -konformes Produkt - Produit conforme aux critères LEED®
Spessore - Thickness - Stärke - Epaisseur		**9 mm**
Stonalizzazione - Shade variation Farbschattierungen - Variation de nuance		**V3_Piastrelle con media variazione di tono e disegno** Tiles with moderate shade and aspect variation Fliesen mit gemäßigt unterschiedlichen Tonalitäten und Muster Carreaux avec faible différence de nuance et structure
Sviluppo Grafico - Graph Graphische Entwicklung - Développement graphique	DIGITAL HD	**60,4x60,4** 32 grafiche digitali - 32 digital patterns - 32 digitale Grafiken - 32 graphiques numériques **DECO VEIN 60,4x60,4** 28 grafiche digitali - 28 digital patterns - 28 digitale Grafiken - 28 graphiques numériques
Applicazioni - Applications - Anwendungen - Applications		**Pavimento e Rivestimento interno / Rivestimenti esterni** Indoor walls and floors / External cladding Boden und Innenverkleidung / Außenverkleidung Sol et revêtement intérieur / Murs extérieurs
Destinazioni d'uso - Destinations of use Zweck - Destinations d'usage		**Residenziale / Commerciale a traffico leggero** Residential areas / Commercial - light traffic Wohngebiete / Handel mit leichtem Verkehr Zones résidentielles / Commercial à faible affluence **Commerciale a traffico pesante (Naturale)** Commercial - heavy traffic (Unpolished) Handel mit schwerem Verkehr (Matt) Commercial à forte affluence (Naturel) **Rivestimenti esterni / Pareti ventilate (Naturale)** External cladding / Ventilated facade (Unpolished) Ausenverkleidung / Hinterluftete Fassaden (Matt) Murs exterieurs / Facades ventilees (Naturel)
CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL FEATURES - TECHNICAL FEATURES TECHNICAL FEATURES		
ISO 10545-12		**Resistente al gelo** - Frost resistant - Frostbeständig - Résistant au gel
B.C.R.A.	B.C.R.A.	**Naturale** **DRY: > 0,40** **WET: > 0,40**
STANDARDS BS 16165:2021 ANNEX C **PENDULUM TESTERS**		**Naturale** **DRY: 54 WET: 40**
DIN EN 16165:2021 ANNEX B **DIN EN 16165:2021 ANNEX A**	R10	**Naturale** **R10 A+B**
DCOF AcuTest℠ ANSI A326.3*	DCOF	**Naturale** **WET: ≥ 0.42**

* **DCOF Test su superficie Lucidato disponibile su richiesta. -** DCOF Test on Half Polished surface available on request.
DCOF-Test auf Halbpoliert Oberflache auf Anfrage. - RESISTENTE DCOF Test sur surface Semi-Poli disponible sur demande.

Le caratteristiche tecniche di "VERSATILE DECO VEIN" sono disponibili su richiesta. - The technical specifications of "VERSATILE DECO VEIN" are available upon request.
Die technischen Spezifikationen von "VERSATILE DECO VEIN" sind auf Anfrage erhältlich. - Les caractéristiques techniques de "VERSATILE DECO VEIN" sont disponibles sur demande.

Discover
more
about
Versatile Vein
here

PLAY VIDEO

© Coem spa
Febbraio 2024

TILE & CO.

TILE & CO.

Via Cameazzo, 25
41042 Fiorano Modenese (Mo) - Italy
Tel +39 0536 993511
coem@coem.it
www.coem.it

TILE & CO.

Flooring - Walls - Bathrooms

Premium Flooring, Wall & Bathroom Solutions – Partnering
with Architects, Designers & Builders

https://thetileandco.com/flooring-wall/ 561-465-2355 @thetileandco info@thetileandco.com